

1-Needle Lockstitch Straight Button-Holing  
Industrial Sewing Machine

高速一本針本縫眠り穴かがりミシン

**LBH-761・LBH-762・LBH-763**  
& Subclasses

# PARTS LIST

---

## HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. An asterisk (\*) means that the corresponding part is changed from the previous parts list or is newly added.
2. As to "#01" and "#02," refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
3. Codes on the "Qty" column
  - Each numeral indicates the number of parts required.
  - "0.1" and "2.0" indicate the length (in meters) of the respective parts.
4. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
5. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

### パーツリストご利用に際して

1. Note欄に記載されているリストページの\*印は、前回の内容に対して、今回変更または追加された部品であることを意味します。
2. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の“注記”の説明をご参照ください。
3. ・数量覧の数字は、個数を表し、0.1、2.0等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。
4. 数量覧の( )は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
5. イラストページの————棒は、組構成であることを意味します。


# CONTENTS

## 目 次

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS<br>頭部・外装関係            | 1  |
| 2. MAIN SHAFT COMPONENTS<br>上軸関係                                | 3  |
| 3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS<br>立軸・下軸関係     | 5  |
| 4. PRESSER BAR COMPONENTS<br>押工棒関係                              | 7  |
| 5. WORK CLAMP CARRIER COMPONENTS<br>布送り関係                       | 9  |
| 6. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS<br>針棒揺動台関係                       | 11 |
| 7. OVEREDGING WIDTH ADJUSTING COMPONENTS<br>カガリ幅調節関係            | 13 |
| 8. NEEDLE THREAD TRIMMER COMPONENTS<br>上糸切り関係                   | 15 |
| 9. THROAT PLATE & BOBBIN THREAD TRIMMER COMPONENTS<br>針板・下糸切り関係 | 16 |
| 10. KNIFE BAR COMPONENTS<br>メス棒関係                               | 17 |
| 11. FEED CAM & TRIPPING SEGMENT COMPONENTS<br>主カム・閉止メ関係         | 19 |
| 12. STOP MOTION COMPONENTS<br>遮断装置関係                            | 21 |
| 13. TRIPPING LEVER & STARTING LEVER COMPONENTS<br>手動停止・起動リンク関係  | 23 |
| 14. LIFTING LEVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS<br>押工上げ・糸巻関係       | 25 |
| 15. THREAD TENSION COMPONENTS<br>糸調子関係                          | 27 |
| 16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASSES<br>サブクラス専用部品                 |    |
| 1. LBH-761-K                                                    | 29 |
| 2. LBH-761-W                                                    | 29 |
| 3. LBH-762-K                                                    | 29 |
| 4. LBH-762-D                                                    | 29 |
| 5. LBH-762-T (1)                                                | 31 |
| 6. LBH-762-T (2)                                                | 33 |
| 7. LBH-762-V (1)                                                | 34 |
| 8. LBH-762-V (2)                                                | 35 |
| 9. LBH-763-D                                                    | 37 |
| 10. LBH-763-K                                                   | 37 |
| 11. LBH-763-T (1)                                               | 38 |
| 12. LBH-763-T (2)                                               | 39 |
| 13. LBH-763-V (1)                                               | 41 |
| 14. LBH-763-V (2)                                               | 43 |
| 17. EXCHANGING PARTS<br>交換部品                                    |    |
| 1. TABLE OF EXCHANGING GEARS<br>交換歯車一覧表                         | 44 |
| 2. TABLE OF MOTOR PULLEYS<br>モータープーリー一覧表                        | 45 |
| 3. TABLE SHOWING PARTS USED IN CONNECTION WITH KNIVES<br>メス関連表  | 45 |
| 18. SPECIAL ORDER PARTS<br>特別注文部品                               |    |
| 1. THREAD STAND COMPONENTS<br>糸立装置関係                            | 46 |
| 2. TAPE REEL COMPONENTS<br>テープ装置関係                              | 47 |
| 3. NEEDLE SAFETY PLATE COMPONENTS<br>針安全プレート関係                  | 47 |
| 4. BUTTON-HOLING MEASURING GAUGES<br>ボタン穴間隔ケーシ                  | 47 |
| 5. KNIFE FOR SPECIAL<br>特別用メス                                   | 47 |
| 6. HOOK OIL SHIELD COMPONENTS<br>釜カハ関係                          | 47 |
| 7. SAFETY GUARD COMPONENTS<br>モータープーリカハ関係                       | 47 |
| NUMERICAL INDEX OF PARTS<br>索引                                  | 49 |

# 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係




| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒ ン メ イ                | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1      |      | B1112-761-000   | FACE COVER                     | メンイタ                   | 1   |
| 2      | #01  | B1112-761-00A   | FACE COVER                     | メンイタ                   | 1   |
| 3      |      | SS-4111415-SP   | SCREW 11/64-40 L=14            | ナハネジ 11/64-40 L=14     | 2   |
| 4      |      | SS-4110815-SP   | SCREW 11/64-40 L=8             | ナハネジ 11/64-40 L=8      | 1   |
| 5      |      | B1123-581-000   | THREAD TAKE-UP LEVER OIL GUARD | デンヒンカバー                | 1   |
| 6      | #01  | B1123-771-000   | BALANCE COVER                  | デンヒンカバー                | 1   |
| 7      |      | SS-4090515-SP   | SCREW 9/64-40 L=5              | ナハネジ 9/64-40 L=5       | 2   |
| 8      |      | B1113-761-000-A | LEFT SIDE COVER                | メンブ ソクメンカバー            | 1   |
| 9      | #01  | B1113-761-00A-A | LEFT SIDE COVER                | メンブ ソクメンカバー            | 1   |
| 10     |      | SS-4110915-SP   | SCREW 11/64-40 L=9             | ナハネジ 11/64-40 L=9      | 3   |
| 11     |      | TA-1250705-R0   | RUBBER PLUG                    | トメセン                   | 2   |
| 12     |      | B1117-761-000   | OIL FELT                       | センプ アブラタメ フィルト         | 2   |
| 13     |      | B1109-761-000   | TOP COVER FRONT                | ジョーメン センプカバー           | 1   |
| 14     | #01  | B1109-761-00A   | TOP COVER FRONT                | ジョーメンセンプカバー            | 1   |
| 15     |      | SS-4111815-SP   | SCREW                          | ナハネジ 11/64-40 L=18     | 3   |
| 16     |      | B3118-552-E00   | THREAD RELEASE PIN             | ピン                     | 1   |
| 17     |      | B1111-761-000   | HINGE PIN SPRING               | チユーエマト モトシハネ           | 1   |
| 18     |      | B1110-761-000   | OILING HOLE COVER              | チユーエ マト                | 1   |
| 19     |      | B1103-761-000   | TOP COVER                      | ジョーメン カバー              | 1   |
| 20     | #01  | B1103-761-00A   | TOP COVER                      | ジョウメンカバー               | 1   |
| 21     |      | SS-7112420-SP   | SCREW 11/64-40 L=24            | マルヒラネジ 11/64-40 L=24   | 5   |
| 22     |      | B1108-761-000   | TOP COVER POSITION PIN         | ジョーメンカバー ノックピン         | 2   |
| 23     |      | B1104-761-000   | TOP COVER GASKET               | ジョーメン カバー ハツキン         | 1   |
| 24     |      | TA-0750704-R0   | RUBBER PLUG                    | トメセン                   | 3   |
| 25     |      | SS-7111310-SP   | SCREW 11/64-40 L=12.8          | マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8 | 1   |
| 26     |      | B1106-761-000   | GEAR CASE COVER                | カイハク マカ カバー            | 1   |
| 27     | #01  | B1106-761-00A   | GEAR CASE COVER                | カイハク マカカバー             | 1   |
| 28     |      | SD-0640241-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4     | タネンネジ D=6.35 H=2.4     | 1   |
| 29     |      | B3125-155-000   | DISK SPRING                    | サラ ハネ                  | 1   |
| 30     |      | B1131-761-000   | OIL FELT                       | ユーブ アブラタメ フィルト         | 2   |
| 31     |      | PS-0600402-00   | SPRING PIN 6X40                | スプリングピン 6.0X40         | 1   |
| 32     |      | B1120-352-000   | BALL SCREW                     | ストツハ ピン                | 1   |
| 33     |      | NS-6120310-SP   | NUT 3/16-28                    | ロツカウナツ 3/16-28         | 1   |
| 34     |      | B1116-761-000   | SIDE COVER (C)                 | アーム ソクメンカバー C          | 1   |
| 35     | #01  | B1116-761-00A   | SIDE COVER (C)                 | アームソクメンカバー (C)         | 1   |
| 36     |      | B1124-761-000   | FRAME SIDE COVER (C) GASKET    | アーム ソクメンカバー Cハツキン      | 1   |
| 37     |      | SS-4110815-SP   | SCREW 11/64-40 L=8             | ナハネジ 11/64-40 L=8      | 4   |
| 38     |      | B1119-761-000   | MACHINE ARM SUPPORT ROD        | アーム シチュウ               | 1   |
| 39     | #01  | B1119-761-00A   | MACHINE ARM SUPPORT ROD        | アームシチュウ                | 1   |
| 40     |      | B1120-761-000   | PIN                            | ピン                     | 1   |
| 41     |      | SS-8110510-SP   | SCREW 11/64-40 L=5             | トメネジ 11/64-40 L=5      | 1   |
| 42     |      | B1118-761-000   | RUBBER CUSHION                 | アーム シチュウゴム             | 1   |
| 43     |      | B1130-761-000-A | FRAME SIDE COVER (B)           | ソクメンカバー (B)            | 1   |
| 44     | #01  | B1130-761-00A-A | FRAME SIDE COVER (B)           | ソクメンカバー (B)            | 1   |
| 45     |      | SS-4110715-SP   | SCREW 11/64-40 L=7             | ナハネジ 11/64-40 L=7      | 1   |
| 46     |      | SS-4110815-SP   | SCREW 11/64-40 L=8             | ナハネジ 11/64-40 L=8      | 1   |
| 47     |      | B1115-761-000   | SIDE COVER (B)                 | アーム ソクメンカバー B          | 1   |
| 48     | #01  | B1115-761-00A   | SIDE COVER (B)                 | アームソクメンカバー (B)         | 1   |
| 49     |      | SS-4110915-SP   | SCREW 11/64-40 L=9             | ナハネジ 11/64-40 L=9      | 4   |
| 50     |      | B1114-761-000   | SIDE COVER (A)                 | アーム ソクメンカバー A          | 1   |
| 51     | #01  | B1114-761-00A   | SIDE COVER (A)                 | アームソクメンカバー (A)         | 1   |
| 52     |      | B2926-761-000   | HAND STOP LATCH                | シユト ハントル ストツハ          | 1   |
| 53     |      | SS-4110815-SP   | SCREW 11/64-40 L=8             | ナハネジ 11/64-40 L=8      | 4   |
| 54     |      | B1129-761-000   | SIDE COVER (A)                 | ソクメンカバー A              | 1   |
| 55     | #01  | B1129-761-00A   | SIDE COVER (A)                 | ソクメンカバー (A)            | 1   |
| 56     |      | SS-4110915-SP   | SCREW 11/64-40 L=9             | ナハネジ 11/64-40 L=9      | 2   |
| 57     |      | B1121-761-000   | BED SLIDE                      | ホダンアナ ナカサ チョセツパ        | 1   |
| 58     |      | B1162-771-00A   | BED SCREW STUD, A              | ハツツシチュウ (A)            | 2   |
| 59     |      | B1127-761-000   | BELT GUARD                     | ベルトカバー                 | 1   |
| 60     | #01  | B1127-761-00A   | BELT GUARD                     | ベルトカバー                 | 1   |
| 61     |      | B1128-761-000   | BELT GUARD SPRING              | ベルトカバー トメハネ            | 1   |
| 62     |      | SS-7110510-SP   | SCREW 11/64-40 L=5             | マルヒラネジ 11/64-40 L=5    | 2   |
| 63     |      | B1137-761-00A0  | BELT GUARD HINGE ASM.          | ベルトカバー ヒンジ クミ          | 2   |
| 64     |      | SS-7621040-SP   | SCREW 3/16-32 L= 9.5           | マルヒラネジ 3/16-32 L=9.5   | 8   |
| 65     |      | SS-9156830-SP   | SCREW 15/64-28 L=68            | ロツカウナツ 15/64-28 L=68   | 4   |
| 66     |      | WP-0621016-SD   | WASHER 6.2X13X1                | ヒラサガネ 6.2X13X1         | 4   |
| 67     |      | B1125-761-000   | RUBBER CUSHION                 | トーフ ササエゴム              | 4   |
| 68     |      | SS-4111015-SP   | SCREW 11/64-40 L=10            | ナハネジ 11/64-40 L=10     | 4   |
| 69     |      | B1122-761-000   | HINGE HOLDER                   | ヒンジ シクウケ               | 2   |
| 70     | #01  | B1122-761-00A   | HINGE HOLDER                   | ヒンジシクウケ                | 2   |
| 71     |      | B1120-761-000   | PIN                            | ピン                     | 2   |
| 72     |      | SS-9152130-CP   | SCREW 15/64-28 L=20.5          | ロツカウナツ 15/64-28        | 4   |
| 73     |      | WP-0621016-SD   | WASHER 6.2X13X1                | ヒラサガネ 6.2X13X1         | 4   |
| 74     |      | B1105-761-000-A | MACHINE BASE                   | トーフベース                 | 1   |
| 75     | #01  | B1105-761-00A-A | MACHINE BASE                   | トーフベース                 | 1   |
| 76     |      | B1133-761-000   | MACHINE BASE FELT PAD          | トーフベース フィルト            | 4   |
| 77     |      | WP-0612056-SD   | WASHER 6.1X18.5X2              | ヒラサガネ 6.1X18.5X2       | 4   |
| 78     |      | NS-6150430-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカウナツ 15/64-28        | 4   |
| 79     |      | B1135-352-000   | OIL GUAGE                      | オイルゲージ                 | 1   |

Note ( 注記 ) #01.....FOR URBAN WHITE

アーバンホワイト用

## 2. MAIN SHAFT COMPONENTS 上軸関係




| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒ      | ン        | メ        | イ       | Qty   |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|--------|----------|----------|---------|-------|
| 1      |      | B1201-761-000-A | MAIN SHAFT                     | ウツジク   |          |          |         | 1     |
| 2      |      | B1409-761-000   | OIL WICK HOLDER                | ハリホ    | クランク     | ユシ       | オサ      | 1     |
| 3      |      | SS-7090510-SP   | SCREW 9/64-40 L= 4.6           | マルヒラネジ | 9/64-40  | L=4.6    |         | 2     |
| 4      |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                       | ユシ     |          |          |         | 0.8   |
| 5      |      | B1404-761-000   | HINGE STUD                     | ジク     |          |          |         | 1     |
| 6      |      | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5          | トメネジ   | 15/64-28 | L=10.5   |         | 1     |
| 7      |      | B1903-552-000   | LEFT SCREW                     | ヒタリネジ  |          |          |         | 1     |
| 8      |      | B1905-541-A00   | NEEDLE BEARING                 | テンヒン   | ニート      | ルハ       | アリンク    | 2     |
| 9      |      | B1204-761-000   | NEEDLE BAR CRANK CONNECTING RO | ハリホ    | クランク     | ロット      |         | 1     |
| 10     |      | B1203-761-000   | NEEDLE BAR CRANK               | ハリホ    | クランク     |          |         | 1     |
| 11     |      | B1901-761-0A0   | THREAD TAKE-UP LEVER ASM.      | リンク    | テンヒン     | クミ       |         | 1     |
| 12     |      | B1147-125-000   | OIL WICK SNAP RING             | エスレン   | ユシ       | オサ       |         | 1     |
| 13     |      | BP-5000000-00   | VINYL PIPE                     | ビニール   | パイプ      |          |         | 0.1   |
| 14     |      | B1202-761-000   | COUNTERWEIGHT                  | ツリアイ   | モリ       |          |         | 1     |
| 15     |      | SS-7681750-TP   | SCREW 9/32-28 L=16.5           | マルヒラネジ | 9/32-28  | L=16.5   |         | 1     |
| 16     |      | SS-8680940-SP   | SCREW 9/32-28 L= 9.0           | トメネジ   | 9/32-28  | L=9      |         | 1     |
| 17     |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ   | 1/4-40   | L=6      |         | 1     |
| 18     |      | SS-8660530-TP   | SCREW 1/4-40 L= 4.5            | トメネジ   | 1/4-40   | L=4.5    |         | 1     |
| 19     |      | B1213-761-0A0   | MAIN SHAFT BUSHING ASM., FRONT | ウツジク   | マシメタル    | クミ       |         | 1     |
| 20     |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                       | ユシ     |          |          |         | (0.1) |
| 21     |      | TA-0300503-R0   | PLUG                           | トメセン   | D=3      | L=4.5    |         | (1)   |
| 22     |      | SS-8150750-SP   | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ   | 15/64-28 | L=7      |         | 1     |
| 23     |      | B1203-012-000   | OIL FELT                       | ウツジク   | マシメタル    | フィル      |         | 1     |
| 24     |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                       | ユシ     |          |          |         | 0.1   |
| 25     |      | B2720-761-0A0   | KNIFE BAR CONNECTING ROD ASM.  | メス     | クト       | ロット      | クミ      | 1     |
| 26     |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                       | ユシ     |          |          |         | (0.2) |
| 27     |      | B2722-761-000   | KNIFE BAR DRIVING ECCENTRIC    | メス     | クト       | カム       |         | 1     |
| 28     |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネジ   | 1/4-40   | L=8      |         | 2     |
| 29     |      | B1209-761-A00-A | OIL SEAL RING                  | アブ     | ラタ       | メ        | オイル     | 1     |
| 30     |      | B1205-761-000-A | MAIN SHAFT BUSHING. INTERMEDIA | ウツジク   | ナカメタル    |          |         | 1     |
| 31     |      | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5          | トメネジ   | 15/64-28 | L=10.5   |         | 1     |
| 32     |      | B2920-761-0A0   | WORM ASM.                      | ウォーム   | クミ       |          |         | 1     |
| 33     |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ   | 1/4-40   | L=6      |         | (2)   |
| 34     |      | B1209-761-B00   | OIL SEAL RING (B)              | アブ     | ラタ       | メ        | オイル     | 1     |
| 35     |      | B3209-761-000   | BOBBIN WINDER PULLEY           | イト     | マキ       | マサツク     | ルマ      | 1     |
| 36     |      | SS-7151120-SP   | SCREW 15/64-28 L=11            | マルヒラネジ | 15/64-28 | L=11     |         | 2     |
| 37     |      | CS-147121B-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=1 | スラスト   | ウケ       | D=14.72  | W=12    | クミ    |
| 38     |      | SS-8660530-TP   | SCREW 1/4-40 L= 4.5            | トメネジ   | 1/4-40   | L=4.5    |         | (2)   |
| 39     |      | B1206-761-0A0   | ARM SHAFT BUSHING REAR ASM.    | ウツジク   | ウシロメタル   | クミ       |         | 1     |
| 40     |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                       | ユシ     |          |          |         | (0.1) |
| 41     |      | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5          | トメネジ   | 15/64-28 | L=10.5   |         | 1     |
| 42     |      | B3541-012-000   | OIL WICK                       | カンリユ   | ユシ       |          |         | 1     |
| 43     |      | B3538-112-000   | CORD HOLDER                    | コト     | オサ       |          |         | 1     |
| 44     |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ | 11/64-40 | L=7      |         | 1     |
| 45     |      | BP-5000000-00   | VINYL PIPE                     | ビニール   | パイプ      |          |         | 0.1   |
| 46     |      | B1135-761-000   | REAR BUSHING OIL FELT HOLDER   | ウシロメタル | フィル      | ウケ       |         | 1     |
| 47     |      | B1208-761-000   | IDLER PULLEY                   | ルース    | プ        | リ        |         | 2     |
| 48     |      | B1210-761-000   | BALL BEARING                   | ルース    | プ        | リ        | ハ       | アリンク  |
| 49     |      | B1207-761-0A0-A | LOW SPEED PULLEY ASM.          | テイソク   | プ        | リ        |         | 1     |
| 50     |      | SS-8151550-SP   | SCREW 15/64-28 L=15            | トメネジ   | 15/64-28 | L=15     |         | (2)   |
| 51     | #01  | B1221-771-00C   | MAIN SHAFT THRUST WASHER (C)   | ウツジク   | スラスト     | ワッシャー    | B T=1.2 | 1     |
| 52     |      | B1211-761-000-C | DRIVING PULLEY                 | クト     | プ        | リ        |         | 1     |
| 53     | #01  | B1224-771-00A   | SCREW (A)                      | エリヨ    | チヨ       | セツ       | ヒン      | トメネジ  |
| 54     |      | B1210-232-000   | STOP-MOTION CAM PIN SLIDE BLOC | シヤタ    | ン        | カム       | ピン      | コ     |
| 55     |      | B1231-771-000   | STOP CAM PRESSURE SPRING       | シヤタ    | ン        | ヨ        | アツ      | ユク    |
| 56     |      | B1212-232-000   | BAKELITE SEGMENT               | タイ     | アツ       | ハ        | ク       | 1     |
| 57     |      | SS-7660510-SP   | SCREW 1/4-40 L=5.0             | マルヒラネジ | 1/4-40   | L=5      |         | 1     |
| 58     |      | SS-8660512-TP   | SCREW 1/4-40 L=5               | トメネジ   | 1/4-40   | L=5      |         | 1     |
| 59     |      | B1208-771-000   | STOP MOTION CAM                | シヤタ    | ン        | カム       |         | 1     |
| 60     |      | B1209-232-000   | STOP-MOTION CAM POSITION PIN   | シヤタ    | ン        | カム       | ピン      | 1     |
| 61     |      | B1212-761-000   | BRAKE CAM                      | セト     | ハ        | カム       |         | 1     |
| 62     |      | SS-2110920-TP   | SCREW 11/64-40 L=8.5           | マルサ    | ラネジ      | 11/64-40 | L=8.5   | 3     |

Note ( 注記 ) #01.....SELECTING PART

選択部品

### 3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

立軸・下軸関係




| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒ シ メ イ                                                                  | Qty   |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1      |      | B1302-761-OAO   | GEAR CASE ASM.                 | ウツカク <sup>ハク</sup> マ ケース クミ                                              | 1     |
| 2      |      | SS-9152130-CP   | SCREW 15/64-28 L=20.5          | ロツカク <sup>ホ</sup> ルト 15/64-28                                            | (1)   |
| 3      |      | SS-9151120-CP   | SCREW 15/64-28 L=11            | ロツカク <sup>ホ</sup> ルト 15/64-28 L=11                                       | (1)   |
| 4      |      | B1310-012-000   | OIL SEAL (A)                   | オイルシール A                                                                 | 1     |
| 5      |      | B1311-012-000   | OIL SEAL (B)                   | オイルシール B                                                                 | 1     |
| 6      |      | B1312-012-000   | OIL SEAL (C)                   | オイルシール C                                                                 | 1     |
| 7      |      | B1306-155-OCO   | GEAR & PINION ASM.             | カサハク <sup>ハク</sup> マ ショーケー クミ                                            | 1     |
| 8      |      | B1306-155-OB0   | GEAR & PINION ASM., UPPER      | ウツカサハク <sup>ハク</sup> マ クミ                                                | (1)   |
| 9      |      | B1305-012-OAO   | GEAR ASM.                      | ウツカサハク <sup>ハク</sup> マ タ <sup>イ</sup> クミ                                 | (1)   |
| 10     |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=8                                             | (2)   |
| 11     |      | B1306-155-OAO   | PINION ASM.                    | ウツカサハク <sup>ハク</sup> マ ショー クミ                                            | (1)   |
| 12     |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=8                                             | (2)   |
| 13     |      | B1307-155-OB0   | GEAR & PINION ASM., LOWER      | シタカサハク <sup>ハク</sup> マ クミ                                                | (1)   |
| 14     |      | B1307-155-OAO   | GEAR ASM. LARGE                | シタカサハク <sup>ハク</sup> マ タ <sup>イ</sup> クミ                                 | (1)   |
| 15     |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=8                                             | (2)   |
| 16     |      | B1308-155-OAO   | PINION ASM.                    | カサハク <sup>ハク</sup> マ ショー クミ                                              | (1)   |
| 17     |      | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8               | トメネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=8                                             | (2)   |
| 18     |      | B1301-761-000-A | UPRIGHT SHAFT                  | タデジ <sup>ク</sup>                                                         | 1     |
| 19     |      | B1303-761-OAO   | BUSHING ASM., UPPER            | タデジ <sup>ク</sup> ウツメタル クミ                                                | 1     |
| 20     |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                       | ユジン                                                                      | (0.1) |
| 21     |      | B1304-761-OAO   | BUSHING ASM., LOWER            | タデジ <sup>ク</sup> シタメタル クミ                                                | 1     |
| 22     |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                       | ユジン                                                                      | (0.1) |
| 23     |      | SS-6151220-SP   | SCREW 15/64-28 L=11.5          | ヒラネジ <sup>シ</sup> 15/64-28 L=11.5                                        | 2     |
| 24     |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                       | ユジン                                                                      | 0.5   |
| 25     | #01  | B1810-761-0BA   | BOBBIN CASE ASM.               | ホ <sup>ビ</sup> ンケース クミ                                                   | 1     |
| 26     |      | B1814-761-000   | SPRING                         | ホ <sup>ビ</sup> ン クウデンホ <sup>ビ</sup> -シハ <sup>ネ</sup> クミ                  | (1)   |
| 27     |      | B1802-761-000   | HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, RE | シタジ <sup>ク</sup> ウシロメタル                                                  | 1     |
| 28     |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                       | ユジン                                                                      | 0.5   |
| 29     |      | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ <sup>シ</sup> 15/64-28 L=7                                           | 1     |
| 30     |      | B3506-761-000   | OIL WICK HOLDER                | シタ カサハク <sup>ハク</sup> マ ユジンササエ                                           | 1     |
| 31     |      | SS-7110510-SP   | SCREW 11/64-40 L=5             | マルヒラネジ <sup>シ</sup> 11/64-40 L= 5                                        | 1     |
| 32     |      | TA-0850604-R0   | RUBBER PLUG                    | トメセン                                                                     | 1     |
| 33     | #02  | B1446-761-CA0   | PINION ASM.                    | ハリアリ クト <sup>ー</sup> -ショ <sup>ー</sup> -ハク <sup>ハク</sup> マ クミ             | 1     |
| 34     |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=6                                             | (2)   |
| 35     |      | B1803-761-000   | BUSHING, INTERMEDIATE          | シタジ <sup>ク</sup> ナカメタル                                                   | 1     |
| 36     |      | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ <sup>シ</sup> 15/64-28 L=7                                           | 1     |
| 37     |      | B3541-581-OAO   | HOOK OIL SUPPLY RUBBER ASM.    | カマ ユリヨ <sup>ー</sup> -チヨ <sup>ー</sup> -セツ ゴム クミ                           | 1     |
| 38     |      | B1801-761-000   | HOOK DRIVING SHAFT             | シタジ <sup>ク</sup>                                                         | 1     |
| 39     |      | B3527-112-000   | PLATE SPRING                   | ユリヨ <sup>ー</sup> チヨ <sup>ー</sup> -セツ ネジ <sup>マ</sup> ワリ トメハ <sup>ネ</sup> | 1     |
| 40     |      | B3535-581-000   | HOOK OIL ADJUSTING SCREW       | カマ ユリヨ <sup>ー</sup> -チヨ <sup>ー</sup> -セツ ネジ <sup>シ</sup>                 | 1     |
| 41     |      | B3537-581-000   | POSITIONING SCREW              | チヨ <sup>ー</sup> -セツ プ <sup>ッ</sup> ツシュ ユテイネジ <sup>シ</sup>                | 1     |
| 42     |      | B1811-761-000-A | OIL SUPPLY FELT HOLDER         | カマキユウエフエルトオサエ                                                            | 1     |
| 43     |      | SS-4110715-SP   | SCREW 11/64-40 L=7             | ナハ <sup>ネ</sup> ネジ <sup>シ</sup> 11/64-40 L=7                             | 1     |
| 44     |      | B1804-761-OAO   | BUSHING ASM., FRONT            | シタジ <sup>ク</sup> マイメタル クミ                                                | 1     |
| 45     |      | CQ-2520000-00   | OIL WICK                       | ユジン                                                                      | (0.3) |
| 46     |      | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ <sup>シ</sup> 15/64-28 L=7                                           | 1     |
| 47     |      | B1812-761-000   | OIL SUPPLY FELT                | カマ キユ <sup>ー</sup> フエルト                                                  | 1     |
| 48     |      | B1805-761-OAO   | HOOK SLEEVE ASM.               | カマジ <sup>ク</sup> ツキ <sup>テ</sup> クミ                                      | 1     |
| 49     |      | SS-8680810-TP   | SCREW 9/32-28 L=8.0            | トメネジ <sup>シ</sup> 9/32-28 L=8                                            | (4)   |
| 50     |      | CQ-2000000-00   | OIL WICK                       | ユジン                                                                      | 0.1   |
| 51     |      | B1808-761-OAB   | HOOK ASM.                      | カマ カセンヨ <sup>ー</sup> クミ                                                  | 1     |
| 52     |      | B1807-761-000   | BOBBIN CASE STOP               | ナカガ <sup>マ</sup> オサエ                                                     | 1     |
| 53     |      | SS-7110840-SP   | SCREW 11/64-40 L=7.8           | マルヒラネジ <sup>シ</sup> 11/64-40 L=7.8                                       | 2     |
| 54     |      | B1813-761-000   | BOBBIN THREAD GUIDE            | シタイトアンナイ                                                                 | 1     |
| 55     |      | B1809-761-000   | BOBBIN                         | ホ <sup>ビ</sup> ン                                                         | 1     |
| 56     |      | B1810-761-OAO   | BOBBIN CASE ASM.               | ホ <sup>ビ</sup> ンケース クミ                                                   | 1     |
| 57     |      | B1810-761-G00-A | STOPPER SCREW                  | ラチエツトストツハ <sup>ネ</sup> -ネジ <sup>シ</sup>                                  | (1)   |
| 58     |      | B1810-761-F00   | LATCH SPRING                   | ラツチ スプリング                                                                | (1)   |
| 59     |      | B1810-761-B00-A | BOBBIN CASE LATCH              | ホ <sup>ビ</sup> ンケース ラツチ                                                  | (1)   |
| 60     |      | B1810-761-C00   | BOBBIN CASE LATCH LEVER        | ホ <sup>ビ</sup> ンケース ラツチレバ <sup>ー</sup>                                   | (1)   |
| 61     |      | B1810-761-D00   | HINGE PIN                      | ヒンジ <sup>シ</sup> ピン                                                      | (1)   |
| 62     |      | B1810-761-E00   | TENSION SPRING                 | チヨ <sup>ー</sup> -シハ <sup>ネ</sup>                                         | (1)   |
| 63     |      | B1810-761-J00   | TENSION SCREW                  | チヨ <sup>ー</sup> -シ ネジ <sup>シ</sup>                                       | (1)   |
| 64     |      | B1810-761-H00   | CLAMP SCREW                    | チヨ <sup>ー</sup> -シハ <sup>ネ</sup> トメネジ <sup>シ</sup>                       | (1)   |

Note ( 注記 ) #01.....SPECIAL ORDER PART  
#02.....SELECTING PART

特別注文部品  
選択部品

#### 4. PRESSER BAR COMPONENTS

押工棒関係



| REF.NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                     | ヒ シ メ イ                               | Qty |
|--------|------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 1      |      | B1509-012-000 | PRESSER SPRING REGULATOR        | オサエ チョーセツネジ                           | 1   |
| 2      |      | B1507-761-000 | PRESSER SPRING                  | オサエハネ                                 | 1   |
| 3      |      | B1501-761-000 | PRESSER BAR                     | オサエホー                                 | 1   |
| 4      |      | B1506-761-000 | PRESSER BAR GUIDE BRACKET       | オサエホー-タキ アンナイ                         | 1   |
| 5      |      | SS-7111310-SP | SCREW 11/64-40 L=12.8           | マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8                | 2   |
| 6      |      | B1505-761-0A0 | PRESSER BAR POSITION BRACKET A  | オサエホー-タキ クミ                           | 1   |
| 7      |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6                | トメネジ 1/4-40 L=6                       | (1) |
| 8      |      | SS-4091520-SP | SCREW 9/64-40 L=15              | ナヘネジ 9/64-40 L=15                     | 1   |
| 9      |      | B1502-761-000 | BRACKET                         | オサエ ローラ トリツケタ <sup>イ</sup>            | 1   |
| 10     | #08  | B1502-761-0A0 | BRACKET ASM.                    | オサエローラ-トリツケタ <sup>イ</sup> クミ          | 1   |
| 11     |      | B2022-761-000 | NEEDLE THREAD TRIMMER FINGER    | ウワイトキリ フツク                            | 1   |
| 12     |      | SS-7090710-SP | SCREW 9/64-40 L= 6.8            | マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8                  | 1   |
| 13     |      | SS-4090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6               | ナヘネジ 9/64-40 L=9                      | 1   |
| 14     | #09  | B1504-761-A00 | ROLLER COLLAR (A)               | オサエ ローラ カラー A                         | 1   |
| 15     | #09  | B1504-761-B00 | ROLLER COLLAR B                 | ローラカラー B                              | 1   |
| 16     | #09  | B1504-761-C00 | ROLLER COLLAR (C)               | オサエ ローラ カラー C                         | 1   |
| 17     | #09  | B1504-761-D00 | COLLAR                          | オサエ ローラカラー                            | 1   |
| 18     | #09  | B1504-761-E00 | COLLAR                          | オサエ ローラカラー                            | 1   |
| 19     |      | B1515-761-000 | BEARING                         | オサエ ローラハ <sup>イ</sup> アリンケ            | 1   |
| 20     |      | B1503-761-000 | CONNECTING PIN                  | ローラ ジ <sup>イ</sup> ク                  | 1   |
| 21     | #04  | B1513-761-000 | WORK CLAMP BRACKET              | オサエ フツク                               | 1   |
| 22     | #04  | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7              | マルヒラネジ 11/64-40 L=7                   | 2   |
| 23     |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8            | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8                 | 2   |
| 24     | #03  | B1513-763-000 | WORK CLAMP BRACKET (3)          | オサエ フツク                               | 1   |
| 25     | #03  | SS-2110930-SP | SCREW 11/64-40 L=8.7            | マルサ <sup>イ</sup> ラネジ 11/64-40 L=8.75  | 1   |
| 26     | #05  | B2020-761-000 | NEEDLE THREAD TRIMMER GUIDE     | ウワイトキリ メス サト <sup>イ</sup> -イタ         | 1   |
| 27     | #02  | B2020-762-000 | NEEDLE THREAD TRIMMER GUIDE (2) | ウワイトキリ メス サト <sup>イ</sup> -イタ         | 1   |
| 28     | #01  | B1511-761-0A0 | WORK CLAMP CHECK HOLDER ASM.    | オサエアシ クミ                              | 1   |
| 29     |      | B1512-761-000 | WORK CLAMP CHECK HOLDER SPRING  | オサエアシ シ <sup>イ</sup> ハ <sup>イ</sup> ネ | (1) |
| 30     |      | B1509-761-000 | WORK CLAMP CHECK SPRING         | オサエ トリツケイタ ハ <sup>イ</sup> ネ           | (2) |
| 31     |      | B1510-761-000 | WORK CLAMP CHECK SPRING SET PI  | オサエアシ ヒ <sup>イ</sup> ン                | (2) |
| 32     | #02  | B1511-762-0A0 | WORK CLAMP CHECK HOLDER ASM.    | オサエアシ クミ                              | 1   |
| 33     | #03  | B1511-763-0A0 | WORK CLAMP CHECK HOLDER ASM.    | オサエアシ クミ                              | 1   |
| 34     | #03  | SD-0790202-SP | HINGE SCREW D= 7.94 H= 2.0      | タ <sup>イ</sup> ンネジ D=7.94 H=2         | 1   |
| 35     |      | SS-6060210-SP | SCREW 3/32-56 L= 1.9            | ヒラネジ 3/32-56 L=1.9                    | 2   |
| 36     | #01  | B1508-761-000 | WORK CLAMP CHECK (A)            | オサエ A                                 | 1   |
| 37     | #06  | B1508-761-B00 | WORK CLAMP CHECK (B)            | オサエ B                                 | 1   |
| 38     | #03  | B1508-762-000 | WORK CLAMP CHECK (2)            | オサエ                                   | 1   |
| 39     | #07  | B1508-762-B00 | WORK CLAMP CHECK (2B)           | オサエ                                   | 1   |
| 40     | #03  | B1508-763-000 | WORK CLAMP CHECK (3)            | オサエ                                   | 1   |
| 41     | #01  | B1514-761-000 | WORK CLAMP ARM (A)              | オサエウデ <sup>イ</sup> A                  | 1   |
| 42     | #02  | B1514-762-000 | WORK CLAMP ARM (2)              | オサエウデ <sup>イ</sup>                    | 1   |
| 43     | #03  | B1514-763-000 | WORK CLAMP ARM (3)              | オサエウデ <sup>イ</sup>                    | 1   |
| 44     |      | SD-0791301-SP | HINGE SCREW D= 7.94 H=13.0      | タ <sup>イ</sup> ンネジ D=7.94 H=13        | 1   |

Note ( 注記 ) #01...FOR LBH-761

#02...FOR LBH-762

#03...FOR LBH-763

#04...FOR LBH-761,762

#05...FOR LBH-761,763

#06...SPECIAL ORDER PART FOR KNIFE OF  
LESS THAN 1/2" WIDTH

#07...SPECIAL ORDER PART FOR KNIFE OF  
3/4" WIDTH

#08...SPECIAL ORDER PART WITH FINGER  
GUARD

#09...SELECTING PART

LBH-761 用

LBH-762 用

LBH-763 用

LBH-761,762 用

LBH-761,763 用

特別注文部品 ( メス 1/2" 以下用 )



特別注文部品 ( メス 3/4" 用 )

特別注文部品 ( 指ガード付 )

選択部品

# 5. WORK CLAMP CARRIER COMPONENTS

布送り関係





| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                     | ヒンメイ                                                               | Qty |
|--------|------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 1      |      | B1611-761-0A0   | HAND STOP CRANK SHAFT ASM.      | ヌノオクリタ <sup>イ</sup> クミ                                             | 1   |
| 2      |      | SS-6151440-SP   | SCREW 15/64-28 L=14             | ヒラネシ <sup>ン</sup> 15/64-28 L=14                                    | (2) |
| 3      | #04  | B1609-761-000-A | WORK CLAMP ARM SLIDE ROD        | ヌノオクリシ <sup>ン</sup> ク                                              | 1   |
| 4      | #03  | B1609-763-000-A | WORK CLAMP ARM SLIDE ROD        | ヌノオクリシ <sup>ン</sup> ク                                              | 1   |
| 5      |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                        | ユシ <sup>ン</sup>                                                    | 0.5 |
| 6      |      | B1503-761-000   | CONNECTING PIN                  | ロ-ラ シ <sup>ン</sup> ク                                               | 2   |
| 7      |      | SS-7111120-SP   | SCREW 11/64-40 L=10.5           | マルヒラネシ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=10.5                                | 2   |
| 8      |      | B1515-761-00A   | SLIDING ROLLER                  | スハ <sup>リ</sup> ロ-ラ                                                | 2   |
| 9      |      | WP-0651056-SH   | WASHER 6.5X11X1                 | ヒラサ <sup>ン</sup> カ <sup>ン</sup> ネ 6.5X11X1                         | 2   |
| 10     |      | B1516-761-000-A | WORK CLAMP ARM BEARING BRACKET  | オサエウデ <sup>ン</sup> シ <sup>ン</sup> ウデ <sup>ン</sup>                  | 1   |
| 11     |      | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7              | トメネシ <sup>ン</sup> 15/64-28 L=7                                     | 1   |
| 12     |      | SS-8150920-SP   | SET-SCREW                       | トメネシ <sup>ン</sup>                                                  | 1   |
| 13     |      | SS-7090920-SP   | SCREW 9/64-40 L= 8.5            | マルヒラネシ <sup>ン</sup> 9/64-40 L=8.5                                  | 1   |
| 14     |      | B1517-761-000   | CONNECTING PIN                  | オサエウデ <sup>ン</sup> シ <sup>ン</sup> ク                                | 1   |
| 15     | #04  | B1612-761-000   | WORK CLAMP ARM BRACKET GUIDE    | ヌノオクリタ <sup>イ</sup> アンナイイタ                                         | 1   |
| 16     | #03  | B1612-763-000   | WORK CLAMP CARRIER BRACKET GUID | ヌノオクリタ <sup>イ</sup> アンナイイタ                                         | 1   |
| 17     |      | SS-6111010-SP   | SCREW 11/64-40 L= 9.5           | ヒラネシ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=9.5                                   | 2   |
| 18     | #04  | B1606-761-000   | WORK CLAMP ARM BRACKET PITMAN   | ヌノオクリ ロツト <sup>ン</sup>                                             | 1   |
| 19     | #03  | B1606-763-000   | WORK CLAMP CARRIER BRACKET PIT  | ヌノオクリ ロツト <sup>ン</sup>                                             | 1   |
| 20     |      | SD-0870601-SP   | HINGE SCREW D= 8.73 H= 6.0      | タ <sup>ン</sup> ネシ <sup>ン</sup> D=8.73 H=6                          | 1   |
| 21     |      | B1605-761-000   | LENGTH REGULATING HINGE STUD    | オクリ チョ-セツシ <sup>ン</sup> ク                                          | 1   |
| 22     | #04  | B1603-761-0A0   | LENGTH REGULATING SCALE ASM.    | ヌノオクリウデ <sup>ン</sup> クミ                                            | 1   |
| 23     | #03  | B1603-763-0A0   | LENGTH REGULATING SCALE ASM.    | ヌノオクリウデ <sup>ン</sup> クミ                                            | 1   |
| 24     | #01  | B1608-761-000   | LENGTH REGULATING SHAFT GUIDE   | ヌノオクリ ナカ <sup>ン</sup> サ <sup>ン</sup> シ <sup>ン</sup> シ <sup>ン</sup> | 1   |
| 25     | #05  | B1608-762-000   | LENGTH REGULATING SHAFT GUIDE   | ヌノオクリ ナカ <sup>ン</sup> サ <sup>ン</sup> シ <sup>ン</sup> シ <sup>ン</sup> | 1   |
| 26     |      | NS-6150440-SP   | NUT 15/64-28                    | ロツカクナツト 15/64-28                                                   | 1   |
| 27     | #04  | B1607-761-000   | WORK CLAMP ARM BRACKET COVER    | ヌノオクリタ <sup>イ</sup> カハ <sup>ン</sup> -                              | 1   |
| 28     | #01  | B1613-761-000   | WORK CLAMP CARRIER (A)          | ヌノオクリ イタ A                                                         | 1   |
| 29     | #02  | B1613-762-000   | WORK CLAMP CARRIER (2)          | ヌノオクリ イタ                                                           | 1   |
| 30     | #03  | B1613-763-000   | WORK CLAMP CARRIER (3)          | ヌノオクリ イタ                                                           | 1   |
| 31     |      | SS-5110810-SP   | SCREW 11/64-40 L=8              | トラスネシ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=8                                    | 1   |
| 32     |      | D1601-762-V00   | BELL CRANK (2V)                 | ヌノオクリウデ <sup>ン</sup> シタ                                            | 1   |
| 33     |      | SS-9151630-CP   | SCREW 15/64-28 L=15.5           | ロツカクボ <sup>ル</sup> ト 15/64-28                                      | (1) |
| 34     |      | B1602-761-000   | BELL CRANK ROLLER STUD          | ヌノオクリ コロシ <sup>ン</sup> ク                                           | 1   |
| 35     |      | B2502-232-000   | ROLLER                          | ヌノオクリカム コロ                                                         | 1   |
| 36     |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                    | ロツカクナツト 15/64-28                                                   | 1   |
| 37     | #03  | B1607-763-0A0   | BRACKET COVER                   | ヌノオクリタ <sup>イ</sup> カハ <sup>ン</sup> - クミ                           | 1   |

Note ( 注記 ) #01.....FOR LBH-761  
#02.....FOR LBH-762  
#03.....FOR LBH-763  
#04.....FOR LBH-761,762  
#05.....FOR LBH-762,763

LBH-761 用  
LBH-762 用  
LBH-763 用  
LBH-761,762 用  
LBH-762,763 用

# 6. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS 針棒揺動台関係




| REF.NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ヒ ン メ イ                | Qty |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1      |      | B1403-761-000 | NEEDLE BAR FRAME               | ハリホ- ヨ-ト-タ-イ           | 1   |
| 2      |      | B1404-761-000 | HINGE STUD                     | ジ-ク                    | 1   |
| 3      |      | SS-7151120-SP | SCREW 15/64-28 L=11            | マルヒラネジ 15/64-28 L=11   | 1   |
| 4      |      | CQ-3030000-00 | OIL WICK                       | ユ-シ-ン                  | 0.5 |
| 5      |      | B1405-771-000 | POSITION BRACKET               | ヨ-ト-タ-イ アンナイハ-ン        | 1   |
| 6      |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8           | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8  | 2   |
| 7      |      | B1401-761-000 | NEEDLE BAR                     | ハリホ-                   | 1   |
| 8      |      | B1451-761-000 | NEEDLE BAR BOBBIN THREAD GUIDE | ハリホ- シ-タ イアンナイ         | 1   |
| 9      |      | MDP-5JOB1400  | NEEDLE DPX5 #14J               | ハリ DPX5 #14J           | 1   |
| 10     |      | SS-7080510-TP | SCREW 1/8-44 L=4.5             | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5    | 1   |
| 11     |      | B1406-761-000 | OIL FELT, FOR NEEDLE BAR       | ハリホ- シ-エンカツ フェルト       | 2   |
| 12     |      | B1408-761-000 | OIL FELT RETAINER, LOWER       | ハリホ- フェルトオサ-イ シ-タ      | 1   |
| 13     |      | SS-4090515-SP | SCREW 9/64-40 L=5              | ナ-ヘ-ネジ 9/64-40 L=5     | 1   |
| 14     |      | B1414-232-000 | SQUARE BLOCK                   | カクコ-マ                  | 1   |
| 15     |      | B1410-761-000 | CRANK SLIDE BLOCK STUD         | ハリホ- ヨ-ト- カクコ-マジ-ク     | 1   |
| 16     |      | B1402-761-0A0 | NEEDLE BAR CONNECTION          | ハリホ- タ-キ クミ            | 1   |
| 17     |      | SS-7090910-TP | SCREW 9/64-40 L= 8.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5   | (1) |
| 18     |      | B1452-761-000 | OIL FELT                       | ハリホ- タ-キ キュ-ユ-フェルト     | 1   |
| 19     |      | B1407-761-000 | OIL FELT                       | ハリホ- フェルトオサ-イ ウ-イ      | 1   |
| 20     |      | SS-4090515-SP | SCREW 9/64-40 L=5              | ナ-ヘ-ネジ 9/64-40 L=5     | 1   |
| 21     |      | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツ 15/64-28        | 1   |
| 22     |      | B1411-761-0A0 | FRAME ROCK SHAFT CRANK ASM., F | ハリホ- ヨ-ト-ウ-チ- マ-イ クミ   | 1   |
| 23     |      | B2502-372-000 | CAM SHAFT BUSHING, RIGHT       | メ-タル                   | 1   |
| 24     |      | SS-8150822-TP | SCREW 15/64-28 L=8             | トメネジ 15/64-28 L=8      | 1   |
| 25     |      | CQ-3030000-00 | OIL WICK                       | ユ-シ-ン                  | 0.3 |
| 26     |      | B1413-761-000 | BUSHING, REAR                  | ハリホ- ヨ-ト-シ-ク ウ-シロメタル   | 1   |
| 27     |      | SS-8150822-TP | SCREW 15/64-28 L=8             | トメネジ 15/64-28 L=8      | 1   |
| 28     |      | B3505-761-000 | OIL TUBE HOLDER                | コ-フ-ユ-シ-ン ハ-イ-フ-オサ-イ   | 1   |
| 29     |      | SS-7110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5             | マルヒラネジ 11/64-40 L= 5   | 1   |
| 30     |      | BP-8000000-00 | VINYL TUBE, WHITE D=8          | ビ-ニ-ル ハ-イ-フ- 8         | 1   |
| 31     |      | CQ-3030000-00 | OIL WICK                       | ユ-シ-ン                  | 0.2 |
| 32     |      | B3541-012-000 | OIL WICK                       | カンリユ- ユ-シ-ン            | 1   |
| 33     |      | B3538-112-000 | CORD HOLDER                    | コ-ト-オサ-イ               | 1   |
| 34     |      | SS-4110515-SP | SCREW 11/64-40 L=5             | ナ-ヘ-ネジ 11/64-40 L=5    | 1   |
| 35     |      | B3539-112-000 | HOLDER                         | ユ-シ-ン オサ-イ             | 1   |
| 36     |      | SS-4090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6              | ナ-ヘ-ネジ 9/64-40 L=9     | 1   |
| 37     |      | B1416-761-000 | ROCK SHAFT CONNECTION GUIDE    | ハリホ- ヨ-ト-ロツ- アンナイ      | 1   |
| 38     |      | SS-6111620-SP | SCREW 11/64-40 L=16.0          | ヒラネジ 11/64-40 L=16     | 2   |
| 39     |      | CQ-3030000-00 | OIL WICK                       | ユ-シ-ン                  | 0.3 |
| 40     |      | B1414-761-0A0 | FRAME ROCK SHAFT CRANK ASM. RE | ハリホ- ヨ-ト-ウ-チ- ウ-シロ クミ  | 1   |
| 41     |      | SS-7151210-SP | SCREW 15/64-28 L=12            | マルヒラネジ 15/64-28 L=12   | (1) |
| 42     |      | CQ-3030000-00 | OIL WICK                       | ユ-シ-ン                  | 0.2 |
| 43     |      | SD-0790801-SP | HINGE SCREW D=7.94 H=8         | タ-ンネジ D=7.94 H=8       | 1   |
| 44     |      | NS-6160520-SP | NUT 1/4-24                     | ロツカクナツ 1/4-24          | 1   |
| 45     |      | B1415-761-000 | NEEDLE BAR PITMAN              | ハリホ- ヨ-ト-ロツ-           | 1   |
| 46     |      | B1445-761-0A0 | NEEDLE DRIVING GEAR ASM.       | ハリフリ クト- タ-イハク-ルマ クミ   | 1   |
| 47     |      | SS-8111251-SP | SCREW 11/64-40 L=12.0          | トメネジ 11/64-40 L=12     | 1   |
| 48     |      | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツ 11/64-40        | 1   |
| 49     |      | B1447-761-000 | KNIFE DRIVING SHAFT            | ハリホ- ヨ-ト- カムジ-ク        | 1   |
| 50     |      | CQ-5050000-00 | OIL WICK                       | ユ-シ-ン                  | 0.3 |
| 51     |      | CS-095101B-SH | THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=10 | スラストウ-ケ D=9.53 W=10 クミ | 1   |
| 52     |      | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ 15/64-28 L=7      | (2) |
| 53     |      | SS-8150920-SP | SET-SCREW                      | トメネジ                   | 1   |
| 54     |      | CS-095101C-SH | THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=10 | スラストウ-ケ D=9.53 W=10 クミ | 1   |
| 55     |      | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ 15/64-28 L=7      | (1) |
| 56     |      | SS-8150920-SP | SET-SCREW                      | トメネジ                   | (1) |
| 57     | #01  | MC-2005009-00 | NEEDLE 134 NM90                | ハリ 134 90              | 1   |

Note ( 注記 ) #01.....FOR JE

J E 向け


# 7. OVEREDGING WIDTH COMPONENTS カガリ幅調節関係



| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒ       | ン        | メ        | イ     | Qty   |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|---------|----------|----------|-------|-------|
| 1      |      | B1441-771-000   | SEAM WIDTH INDICATOR           | ハイコーブ   | ハハ       | シジ       |       | 1     |
| 2      |      | SS-7080510-TP   | SCREW 1/8-44 L=4.5             | マルヒラネジ  | 1/8-44   | L=4.5    |       | 2     |
| 3      |      | B1453-761-0A0   | REGULATING LEVER STOPPER ASM.  | フリハハ    | チヨセツウテ   | ストツハ     | クミ    | 1     |
| 4      |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト | 15/64-28 |          |       | 1     |
| 5      |      | B1422-761-000   | SUSPENSION SCREW               | ハリフリ    | ハネカケ     |          |       | 2     |
| 6      |      | B1426-761-000   | TENSION SPRING (A)             | ハリフリ    | ヒツハ      | リハ       | ネ A   | 1     |
| 7      |      | B1417-761-000   | CONNECTING FORKED LINK         | フタマタ    | ヨート      | リンク      |       | 1     |
| 8      |      | B1419-761-000   | CONNECTING STUD                | フタマタ    | ヨート      | リンク      | ジク    | 1     |
| 9      |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                       | ユシ      |          |          |       | 0.2   |
| 10     |      | B1418-761-0A0   | CONNECTING FORKED LINK PIN ASM | フタマタ    | ヨート      | リンク      | ヒン クミ | 1     |
| 11     |      | CQ-2520000-00   | OIL WICK                       | ユシ      |          |          |       | (0.1) |
| 12     |      | B1427-761-000   | TENSION SPRING (B)             | ハリフリ    | ヒツハ      | リハ       | ネ B   | 1     |
| 13     |      | B1420-761-000   | REPOSITIONING LEVER LINK       | フリハハ    | ハンカン     | リンク      |       | 1     |
| 14     |      | SS-8111251-SP   | SCREW 11/64-40 L=12.0          | トメネジ    | 11/64-40 | L=12     |       | 2     |
| 15     |      | NS-6110310-SP   | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト | 11/64-40 |          |       | 2     |
| 16     |      | B1421-761-0A0   | BEARING BRACKET ASM.           | フリハハ    | ハンカン     | リンク      | ジク クミ | 2     |
| 17     |      | CQ-2520000-00   | OIL WICK                       | ユシ      |          |          |       | (0.2) |
| 18     |      | B1425-761-000   | BEARING BRACKET                | キセン     | ハンカン     | ウテ       |       | 1     |
| 19     |      | SS-8111251-SP   | SCREW 11/64-40 L=12.0          | トメネジ    | 11/64-40 | L=12     |       | 2     |
| 20     |      | NS-6110310-SP   | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト | 11/64-40 |          |       | 2     |
| 21     |      | SS-7120910-SP   | SCREW 3/16-28 L=9              | マルヒラネジ  | 3/16-28  | L=9      |       | 2     |
| 22     |      | B1424-761-000   | NEEDLE THROW REPOSITIONING SHA | キセン     | ハンカン     | ウテ       | ジク    | 1     |
| 23     |      | B1423-761-0A0   | NEEDLE THROW REPOSITIONING SHA | キセン     | チヨセツウテ   |          | クミ    | 1     |
| 24     |      | SS-6121210-SP   | SCREW 3/16-28 L=12             | ヒラネジ    | 3/16-28  | L=9      |       | (2)   |
| 25     |      | B1449-761-000   | STITCH WIDTH REGULATING SCREW  | ハリフリ    | チヨセツウテ   |          |       | 3     |
| 26     |      | NS-6200710-SN   | NUT 5/16-18                    | ロツカクナツト | 5/16-18  |          |       | 3     |
| 27     |      | B1429-771-0B0   | TRIPPING ROD ASM.              | キセン     | ハンカン     | オシホ      | クミ    | 1     |
| 28     |      | PS-0300182-KF   | SPRING PIN 3X18                | スプリング   | ピン       | 3X18     |       | 1     |
| 29     |      | B1430-761-000   | ROLLER                         | キセン     | ハンカン     | ローラ      |       | 1     |
| 30     |      | B1431-761-000   | PIN                            | キセン     | ハンカン     | ローラ      | ジク    | 1     |
| 31     |      | SS-9152130-CP   | SCREW 15/64-28 L=20.5          | ロツカクホ   | ルト       | 15/64-28 |       | 1     |
| 32     |      | NS-6150440-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト | 15/64-28 |          |       | 1     |
| 33     |      | B1435-761-000-A | REGULATING LEVER               | フリハハ    | チヨセツウテ   |          |       | 1     |
| 34     |      | B1437-761-000   | REGULATING LEVER BRACKET       | フリハハ    | ハンカン     | ウテ       | ジクウケ  | 1     |
| 35     |      | SS-7151210-SP   | SCREW 15/64-28 L=12            | マルヒラネジ  | 15/64-28 | L=12     |       | 2     |
| 36     |      | B1438-761-000   | REGULATING LEVER SHAFT         | フリハハ    | ハンカン     | ウテ       | ジク    | 1     |
| 37     |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                       | ユシ      |          |          |       | 0.3   |
| 38     |      | B1434-761-000   | REGULATING LEVER CONNECTION    | フリハハ    | チヨセツウツ   |          |       | 1     |
| 39     |      | B1433-761-000   | REGULATING HINGE PIN           | フリハハ    | チヨセツウツ   | ジク       |       | 1     |
| 40     |      | SD-0790432-SP   | HINGE SCREW D= 7.94 H= 4.3     | タネネジ    | D=7.94   | H=4.3    |       | 1     |
| 41     |      | B1436-761-000   | BELL CRANK                     | フリハハ    | ハンカン     | ウテ       |       | 1     |
| 42     |      | B1443-761-000-A | BARRED WIDTH INDICATOR         | カント     | メハ       | シジ       |       | 1     |
| 43     |      | SS-6080410-SP   | SCREW 1/8-44 L=4               | ヒラネジ    | 1/8-44   | L=4      |       | 2     |
| 44     |      | B1439-761-000   | ROLLER                         | フリハハ    | ハンカン     | ローラ      |       | 1     |
| 45     |      | SD-0640471-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 4.7     | タネネジ    | D=6.35   | H=4.7    |       | 1     |
| 46     |      | NS-6110310-SP   | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト | 11/64-40 |          |       | 1     |
| 47     |      | SS-8111251-SP   | SCREW 11/64-40 L=12.0          | トメネジ    | 11/64-40 | L=12     |       | 1     |
| 48     |      | B1448-761-000   | SPRING                         | フリハハ    | ハンカン     | ウテ       | オサエハ  | 1     |
| 49     |      | SS-7080510-TP   | SCREW 1/8-44 L=4.5             | マルヒラネジ  | 1/8-44   | L=4.5    |       | 2     |

# 8. NEEDLE THREAD TRIMMER COMPONENTS

上糸切り関係




| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒンメイ                    | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|-----|
| 1      | #01  | B2001-761-0A0   | NEEDLE THREAD TRIMMER (A) ASM. | ウイトキリ メス A クミ           | 1   |
| 2      |      | SD-0400191-TP   | HINGE SCREW D=4 H=1.8          | タ"ンネジ" D=4 H=1.9        | (1) |
| 3      | #02  | B2001-762-0A0   | NEEDLE THREAD TRIMMER ASM.     | ウイトキリ シタメス クミ           | 1   |
| 4      | #03  | B2001-763-0A0   | NEEDLE THREAD TRIMMER ASM.     | ウイトキリ シタメス クミ           | 1   |
| 5      |      | SS-7110510-SP   | SCREW 11/64-40 L=5             | マルヒラネジ" 11/64-40 L= 5   | 2   |
| 6      |      | B2008-761-000   | NEEDLE THREAD TRIMMER SHAFT GU | ウイトキリシク アンナイタ           | 1   |
| 7      |      | SS-7110910-SP   | SCREW                          | マルヒラネジ" 11/64-40 L=8.5  | 1   |
| 8      | #01  | B2006-761-0A0   | NEEDLE THREAD TRIMMER ARM ASM. | ウイトキリ ウデ" A クミ          | 1   |
| 9      |      | SS-7111110-TP   | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ" 11/64-40 L=10.5 | (2) |
| 10     | #02  | B2006-762-0A0   | NEEDLE THREAD TRIMMER ARM ASM. | ウイトキリ ウデ" クミ            | 1   |
| 11     | #03  | B2006-763-0A0   | NEEDLE THREAD TRIMMER ARM ASM. | ウイトキリ ウデ" クミ            | 1   |
| 12     |      | B2007-761-0A0   | NEEDLE THREAD TRIMMER SHAFT AS | ウイトキリシク クミ              | 1   |
| 13     |      | B2011-761-000   | PLATE SPRING (A)               | ウイトキリシク オサエハ"ネ A        | 1   |
| 14     |      | B2015-761-000   | PLATE SPRING (B)               | ウイトキリシク オサエハ"ネ B        | 1   |
| 15     |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ" 11/64-40 L=7    | 2   |
| 16     |      | B2010-761-000   | BRACKET                        | ウイトキリシクウケ               | 2   |
| 17     |      | SS-6621410-SP   | SCREW 3/16-32 L=14             | ヒラネジ" 3/16-32 L=14      | 4   |
| 18     |      | B2009-771-000   | UNIVERSAL JOINT                | ウイトキリシク アンナイタ"イ         | 1   |
| 19     |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                       | エシ                      | 0.1 |
| 20     |      | B2021-761-000   | TRIMMER SHAFT CRANK TENSION SP | ウイトキリハ"ネ                | 1   |
| 21     |      | SD-0550501-SP   | HINGE SCREW D=5.5 H=5          | タ"ンネジ" D=5.5 H=5        | 1   |
| 22     |      | B2012-761-000-A | PRESSURE SPRING                | ウイトキリ アツシユクハ"ネ          | 1   |
| 23     |      | B2014-761-000   | ROLLER STUD                    | ウイトキリカム ロ-ラシク           | 1   |
| 24     |      | B2507-372-000   | CAM ROLL                       | コ                       | 1   |
| 25     |      | SS-6080610-TP   | SCREW 1/8-44 L=6               | ヒラネジ" 1/8-44 L=6        | 1   |
| 26     |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツ 15/64-28         | 1   |
| 27     |      | B2016-761-0A0   | LOCKING BRACKET LATCH ASM.     | ウイトキリササエ ツメタ"イ クミ       | 1   |
| 28     |      | SS-7110910-SP   | SCREW                          | マルヒラネジ" 11/64-40 L=8.5  | 2   |
| 29     |      | B2023-761-000   | SPACER                         | ウイトキリササエ ツメタ"イ サ"カ"ネ    | 1   |

Note (注記) #01.....FOR LBH-761  
 #02.....FOR LBH-762  
 #03.....FOR LBH-763

LBH-761 用  
 LBH-762 用  
 LBH-763 用

# 9. THROAT PLATE & BOBBIN THREAD TRIMMER COMPONENTS

針板・下糸切り関係




| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                      | ヒンメイ                  | Qty |
|--------|------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----|
| 1      | #01  | B2402-761-000   | NEEDLE PLATE (A)                 | ハリイタ A                | 1   |
| 2      | #02  | B2402-762-000   | THROAT PLATE (2)                 | ハリイタ                  | 1   |
| 3      | #03  | B2402-763-000   | THROAT PLATE (3)                 | ハリイタ                  | 1   |
| 4      |      | SS-6090510-SP   | SCREW 9/64-40 L=5                | ヒラネジ 9/64-40 L=5      | 2   |
| 5      |      | B2406-761-0A0   | BOBBIN THREAD TRIMMER BLADE ASM. | シタイトキリ メス クミ          | 1   |
| 6      |      | SD-0640135-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 1.3       | タネネジ D=6.35 H=1.3     | 1   |
| 7      |      | B2408-761-000   | COUNTER KNIFE                    | コテイ メス                | 1   |
| 8      |      | SS-6090420-SP   | SCREW 9/64-40 L= 4.0             | ヒラネジ 9/64-40 L=4      | 2   |
| 9      |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8               | ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8     | 2   |
| 10     | #04  | B2401-761-0A0   | NEEDLE PLATE BASE ASM.           | ハリイタダイ クミ             | 1   |
| 11     |      | SS-7090850-SP   | SCREW 9/64-40 L=8                | マルヒラネジ 9/64-40 L=8    | 4   |
| 12     |      | NS-6110310-SP   | NUT 11/64-40                     | ロツカクナツト 11/64-40      | 1   |
| 13     | #03  | B2401-763-0A0   | THROAT PLATE BASE (3) ASM.       | ハリイタダイ クミ             | 1   |
| 14     |      | B2404-761-000   | BOBBIN THREAD TRIMMER LEVER      | シタイトキリウチ              | 1   |
| 15     |      | SS-7110570-SP   | SCREW 11/64-40 L= 4.8            | マルヒラネジ 11/64-40 L=4.8 | 1   |
| 16     |      | B2405-761-000   | BOBBIN THREAD PULLER             | シタイトキリ タクウチ           | 1   |
| 17     |      | SS-6090440-SP   | SCREW 9/64-40 L= 4.0             | ヒラネジ 9/64-40 L=4      | 2   |
| 18     |      | B2410-761-000   | DRIVING LEVER CONNECTION         | シタイトキリ リンクツロツト        | 1   |
| 19     |      | SD-0640321-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2       | タネネジ D=6.35 H=3.2     | 1   |
| 20     |      | B2412-761-000-A | DRIVING LEVER                    | シタイトキリ レバー            | 1   |
| 21     |      | SD-0640602-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 6.0       | タネネジ D=6.35 H=6       | 1   |
| 22     |      | SD-0791271-SP   | HINGE SCREW D= 7.94 H=12.7       | タネネジ D=7.94 H=12.7    | 1   |
| 23     |      | B2409-761-000   | DRIVING ARM TORSION SPRING       | シタイトキリ レバー モトシハネ      | 1   |
| 24     |      | B1506-352-000   | TENSION SPRING RACK B            | ヒツパリ ハネカケ B           | 1   |
| 25     |      | SD-0550501-SP   | HINGE SCREW D=5.5 H=5            | タネネジ D=5.5 H=5        | 1   |
| 26     |      | B2411-761-000   | DRIVING LEVER                    | シタイトキリ クトウチ           | 1   |
| 27     |      | B2412-047-000   | BALL SCREW                       | シタイトキリ アンナヒン          | 1   |
| 28     |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                     | ロツカクナツト 15/64-28      | 1   |
| 29     |      | B2413-761-000   | CONNECTING LINK                  | シタイトキリ クトリンク          | 1   |
| 30     |      | SS-7110570-SP   | SCREW 11/64-40 L= 4.8            | マルヒラネジ 11/64-40 L=4.8 | 1   |
| 31     |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                     | ロツカクナツト 15/64-28      | 1   |
| 32     |      | B2414-761-000   | STOP SCREW                       | シタイトキリ リンクシク          | 1   |
| 33     |      | NS-6680320-SP   | NUT 9/32-28                      | ロツカクナツト 9/32-28       | 1   |
| 34     |      | SD-0790641-SP   | HINGE SCREW D= 7.94 H= 6.4       | タネネジ D=7.94 H=6.4     | 1   |
| 35     |      | B2416-761-000   | HING STUD                        | シタイトキリ クトウチシク         | 1   |
| 36     |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                         | マシン                   | 0.1 |
| 37     |      | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7               | トメネジ 15/64-28 L=7     | 1   |

Note (注記) #01.....FOR LBH-761  
#02.....FOR LBH-762  
#03.....FOR LBH-763  
#04.....FOR LBH-761,762

LBH-761 用  
LBH-762 用  
LBH-763 用  
LBH-761,762 用

10. KNIFE BAR COMPONENTS  
メス棒関係




| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒンメイ                  | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-----|
| 1      |      | B2729-761-000   | KNIFE STOP LEVER               | メス トメレハ-              | 1   |
| 2      |      | B2732-761-000   | KNIFE STOP LEVER BRACKET       | メス トメレハ- ツリアイオモリ      | 1   |
| 3      |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8     | 2   |
| 4      |      | SS-4110715-SP   | SCREW 11/64-40 L=7             | ナヘネジ 11/64-40 L=7     | 2   |
| 5      |      | B2733-761-000   | PIN                            | ピン                    | 1   |
| 6      |      | NS-6620310-SP   | NUT 3/16-32                    | ロツカクナツト 3/16-32       | 1   |
| 7      |      | SS-7110840-SP   | SCREW 11/64-40 L=7.8           | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8 | 1   |
| 8      |      | B2739-761-000   | WASHER                         | サカネ                   | 1   |
| 9      |      | B2730-761-000   | KNIFE STOP LEVER HINGE STUD    | メス トメレハ- シク           | 1   |
| 10     |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ 11/64-40 L=7   | 2   |
| 11     |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                       | ユジン                   | 0.2 |
| 12     |      | B3537-122-000   | OIL WICK HOLDER                | ユジンオサエ                | 1   |
| 13     |      | SS-4090615-SP   | SCREW 9/64-40 L=6              | ナヘネジ 9/64-40 L=6      | 1   |
| 14     |      | B2715-761-000   | KNIFE BAR DRIVING CRANK        | メス クト-ウデ              | 1   |
| 15     |      | B2717-761-000   | LATCH                          | フツク カケイタ              | 1   |
| 16     |      | B2718-761-000   | TENSION SPRING                 | フツク カケイタ ハネ           | 1   |
| 17     |      | B2719-761-000   | KNIFE BAR DRIVING CRANK NUT    | メス クト-ウデ ナツト          | 1   |
| 18     |      | SS-7161040-SP   | SCREW 1/4-24 L= 9.5            | マルヒラネジ 1/4-24 L=9.5   | 1   |
| 19     |      | SD-1110905-TH   | HINGE SCREW D=11.11 H= 9.0     | タネネジ D=11.11 H=9      | 1   |
| 20     |      | B2716-761-000   | KNIFE BAR DRIVING CRANK SHAFT  | メス クト-ウデ シク           | 1   |
| 21     |      | B2738-761-000   | SPACER                         | メス クト-ウデ シク サカネ       | 1   |
| 22     |      | SS-9152130-CP   | SCREW 15/64-28 L=20.5          | ロツカクホルト 15/64-28      | 4   |
| 23     |      | SS-9202443-CP   | SCREW 5/16-18 L=24             | ロツカクホルト 5/16-18 L=24  | 1   |
| 24     |      | NS-6200710-SP   | NUT 5/16-18                    | ロツカクナツト 5/16-18       | 1   |
| 25     |      | B2731-761-000   | THREAD CHECK WIRE              | イトキレ ケンシユウ ワイヤ        | 1   |
| 26     |      | SS-7110840-SP   | SCREW 11/64-40 L=7.8           | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8 | 1   |
| 27     |      | B2702-771-000   | KNIFE BAR                      | メスホ-                  | 1   |
| 28     | #04  | B2703-761-000   | KNIFE BAR GUIDE BRACKET        | メスホ- アンナイタ            | 1   |
| 29     |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ 11/64-40 L=7   | 2   |
| 30     |      | B2707-761-000   | HINGE STUD                     | メスホ- リンクピン            | 1   |
| 31     |      | B2706-761-000   | KNIFE BAR CONNECTING LINK      | メスホ- リンク              | 1   |
| 32     |      | B2705-761-000   | HINGE SCREW                    | リンクシク                 | 1   |
| 33     |      | NS-6660430-SP   | NUT 1/4-40                     | ロツカクナツト 1/4-40        | 1   |
| 34     | #04  | B2704-761-A00   | KNIFE STUD RETAINER (B)        | メスホ- オサエ A            | 1   |
| 35     |      | SS-7110840-SP   | SCREW 11/64-40 L=7.8           | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8 | 2   |
| 36     |      | B2701-761-000   | KNIFE HOLDER                   | メス トリツケタイ             | 1   |
| 37     |      | WS-0651310-KP   | SPRING WASHER 6.5X11X1.3       | ハネサカネ 6.5X11X1.3      | 2   |
| 38     |      | SS-9661230-CP   | SCREW 1/4-40 L=12              | ロツカクホルト 1/4-40 L=12   | 2   |
| 39     | #01  | B2702-047-L00   | KNIFE 1/2"                     | メス 1/2                | 1   |
| 40     | #02  | B2702-047-Q00   | KNIFE 1"                       | メス 1インチ               | 1   |
| 41     | #03  | B2702-047-S00   | KNIFE 1-1/4"                   | メス 1-1/4              | 1   |
| 42     |      | WP-0501016-SD   | WASHER 5X10.5X1                | ヒラサカネ 5X10.5X1        | 1   |
| 43     |      | SS-7620750-SP   | SCREW 3/16-32 L= 6.5           | マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5  | 1   |
| 44     |      | B2708-761-000   | KNIFE BAR DRIVING LEVER        | メス クト-レハ-             | 1   |
| 45     |      | SS-7110810-SP   | SCREW 11/64-40 L= 8.0          | マルヒラネジ 11/64-40 L=8   | 1   |
| 46     |      | SD-0530221-SD   | HINGE SCREW D= 5.30 H= 2.2     | タネネジ D=5.3 H=2.2      | 1   |
| 47     |      | B2710-761-000   | KNIFE BAR DRIVING LEVER SPRING | メス クト-レハ- ハネ          | 1   |
| 48     |      | B2714-761-000   | SPRING RACK                    | ハネサカ                  | 1   |
| 49     |      | B2709-761-000   | KNIFE BAR DRIVING LEVER SHAFT  | メス クト-レハ- シク          | 1   |
| 50     |      | NS-6700540-SP   | NUT 5/16-24                    | ロツカクナツト 5/16-24       | 1   |
| 51     |      | NS-6740510-SP   | NUT 3/8-28                     | ロツカクナツト 3/8-28        | 1   |
| 52     |      | B2735-761-000   | POSITIONING PIN (B)            | メスサト- オシホ-ピン B        | 1   |
| 53     |      | PS-0300182-KF   | SPRING PIN 3X18                | スプリングピン 3X18          | 1   |
| 54     |      | B2712-761-000   | KNIFE BAR DRIVING LEVER BELL C | メス クト-フツク             | 1   |
| 55     |      | B2711-761-000   | FINGER                         | メス クト-フツク ユビサカ        | 1   |
| 56     |      | NS-6110310-SP   | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト 11/64-40      | 1   |
| 57     |      | B2713-761-000   | HINGE STUD                     | メス クト-フツク ピン          | 1   |
| 58     |      | SD-1110905-TH   | HINGE SCREW D=11.11 H= 9.0     | タネネジ D=11.11 H=9      | 1   |
| 59     |      | B2416-761-000   | HING STUD                      | シタイトキリ クト-ウデシク        | 1   |
| 60     |      | CQ-5050000-00   | OIL WICK                       | ユジン                   | 0.1 |
| 61     |      | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ 15/64-28 L=7     | 1   |
| 62     |      | B2725-761-000   | TENSION SPRING                 | フツク サト-ツメ B ハネ        | 1   |
| 63     |      | B2724-761-000   | RATCHET PAWL (B)               | フツク サト-ツメ B           | 1   |
| 64     |      | B2723-761-0A0-A | HOOK DIFFERENTIAL CLICK A ASM. | フツクサト-ウツメAクミ          | 1   |
| 65     |      | B2723-761-0Q0-A | HOOK DIFFERENTIAL CLICK A      | フツクサト-ウツメA            | (1) |
| 66     |      | 101-20004       | SPRING SUSPENSION              | キヤクオクリハ- ハネサカ         | (1) |
| 67     |      | B1110-280-000   | THREAD CUTTING LINK SPRING RAC | イトキリ リンクハネサカ          | (1) |
| 68     |      | B2726-761-000-A | TENSION SPRING                 | フツクサト-ウツメAハネ          | 1   |
| 69     |      | SD-0530221-SD   | HINGE SCREW D= 5.30 H= 2.2     | タネネジ D=5.3 H=2.2      | 1   |
| 70     |      | B2727-761-0Q0   | TENSION SPRING                 | フツク ヒツハリハネ            | 1   |
| 71     |      | B2633-232-000   | SUSPENSION SCREW               | ヒツハリハネサカ              | 1   |
| 72     |      | B2728-761-000   | DRIVING ROD                    | メス サト- オシホ-           | 1   |
| 73     |      | B2737-761-000   | FINGER                         | メスサト- オシホ-ウデ          | 1   |
| 74     |      | SS-7090710-SP   | SCREW 9/64-40 L= 6.8           | マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8  | 2   |

Note ( 注記 ) #01.....FOR LBH-761  
#02.....FOR LBH-762  
#03.....FOR LBH-763  
#04.....SELECTING PART

LBH-761 用  
LBH-762 用  
LBH-763 用  
選 択 部 品

# 11. FEED CAM & TRIPPING SEGMENT COMPONENTS

主カム・問止メ関係



| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒ シ メ イ                                                                | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1      | #01  | B2935-761-000   | SPUR GEAR (152)                | コーカン ハク <sup>ル</sup> マ 152                                             | 1   |
| 2      | #01  | B2934-761-000   | SPUR GEAR (123)                | コーカン ハク <sup>ル</sup> マ 123                                             | 1   |
| 3      | #02  | B2930-761-000   | SPUR GEAR (100)                | コーカン ハク <sup>ル</sup> マ 100                                             | 1   |
| 4      | #02  | B2931-761-000   | SPUR GEAR (190)                | コーカン ハク <sup>ル</sup> マ 190                                             | 1   |
| 5      | #03  | B2948-761-000   | SPUR GEAR (88)                 | コーカン ハク <sup>ル</sup> マ 88                                              | 1   |
| 6      | #03  | B2949-761-000   | SPUR GEAR (212)                | コーカン ハク <sup>ル</sup> マ 212                                             | 1   |
| 7      |      | B2916-761-0A0   | SPUR GEAR BUSHING ASM.         | コーカン ハク <sup>ル</sup> マタ <sup>イ</sup> クミ                                | 2   |
| 8      |      | B2917-761-000   | SPUR GEAR BUSHING PIN          | コーカン ハク <sup>ル</sup> マ ピ <sup>ン</sup>                                  | (4) |
| 9      |      | SS-7120910-TP   | SCREW 3/16-28 L=9              | マルヒラネジ <sup>シ</sup> 3/16-28 L=9                                        | (4) |
| 10     |      | B2913-761-0A0   | CLUTCH COLLAR ASM.             | クラツチカラ <sup>ー</sup> クミ                                                 | 2   |
| 11     |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=6                                           | (2) |
| 12     |      | SS-8660410-SP   | SCREW 1/4-40 L= 4.2            | トメネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=4.2                                         | (2) |
| 13     |      | B2914-761-000   | CLUTCH SPRING                  | クラツチハ <sup>ネ</sup>                                                     | 2   |
| 14     |      | B2919-761-000   | FEED CAM DRIVING WORM WHEEL    | ウ <sup>オ</sup> ーム ハク <sup>ル</sup> マ                                    | 1   |
| 15     |      | B2918-761-000-A | FEED CAM DRIVING WORM WHEEL SH | ウ <sup>オ</sup> ーム ハク <sup>ル</sup> マジ <sup>ン</sup> ク                    | 1   |
| 16     |      | B2911-761-000   | FEED CAM DRIVING SHAFT         | カム クト <sup>ー</sup> ジ <sup>ン</sup> ク                                    | 1   |
| 17     |      | B2915-761-B00   | HANDLE CRANK BEVEL GEAR, LEFT  | シユト <sup>ー</sup> ヨ <sup>ー</sup> カサハク <sup>ル</sup> マ (ヒタ <sup>リ</sup> ) | 1   |
| 18     |      | B2912-761-000   | THRUST COLLAR                  | カサハク <sup>ル</sup> マ スラストウ <sup>ケ</sup>                                 | 1   |
| 19     |      | B2958-761-000   | OIL SEAL RING                  | カムク <sup>ト</sup> ージ <sup>ン</sup> ク オイルシ <sup>ー</sup> ル                 | 1   |
| 20     |      | B2910-761-0A0   | FEED CAM DRIVING GEAR ASM.     | カム クト <sup>ー</sup> ハク <sup>ル</sup> マ クミ                                | 1   |
| 21     |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=6                                           | (2) |
| 22     |      | B2915-761-AA0   | HANDLE CRANK BEVEL GEAR ASM.,  | シユト <sup>ー</sup> カサハク <sup>ル</sup> マ (ミキ <sup>ン</sup> ) クミ             | 1   |
| 23     |      | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=6                                           | (2) |
| 24     |      | CS-111101D-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=1 | スラストウ <sup>ケ</sup> D=11.11 W=10 クミ                                     | 1   |
| 25     |      | SS-8660530-TP   | SCREW 1/4-40 L= 4.5            | トメネジ <sup>シ</sup> 1/4-40 L=4.5                                         | 2   |
| 26     |      | B2923-761-000   | HANDLE CRANK                   | ハント <sup>ル</sup> ウ <sup>デ</sup>                                        | 1   |
| 27     | #06  | B2923-761-00A   | HANDLE CRANK                   | ハント <sup>ル</sup> ウ <sup>デ</sup>                                        | 1   |
| 28     |      | B2922-761-000   | HANDLE CRANK SHAFT             | シユト <sup>ー</sup> ハント <sup>ル</sup> ジ <sup>ン</sup> ク                     | 1   |
| 29     |      | SS-8620610-SP   | SCREW 3/16-32 L=6              | トメネジ <sup>シ</sup> 3/16-32 L=6                                          | 1   |
| 30     |      | 137-56101       | HANDLE SHAFT                   | ハント <sup>ル</sup>                                                       | 1   |
| 31     |      | B2924-761-000-A | HANDLE SHAFT                   | ハント <sup>ル</sup> ジ <sup>ン</sup> ク                                      | 1   |
| 32     |      | CQ-3030000-00   | OIL WICK                       | ユ <sup>シ</sup> ン                                                       | 0.2 |
| 33     |      | SS-8150510-TP   | SCREW 15/64-28 L= 4.7          | トメネジ <sup>シ</sup> 15/64-28 L=4.7                                       | 2   |
| 34     |      | NS-6320640-SP   | NUT 1/2-20                     | ロツカクナツ <sup>ト</sup> 1/2-20                                             | 1   |
| 35     |      | B2909-761-000   | THRUST WASHER                  | シユカムジ <sup>ン</sup> ク ハツキサ <sup>ン</sup> カ <sup>ネ</sup>                  | 1   |
| 36     |      | B2908-761-000   | FEED CAM SHAFT                 | シユカムジ <sup>ン</sup> ク                                                   | 1   |
| 37     |      | B2901-761-000   | FEED CAM                       | シユカム                                                                   | 1   |
| 38     |      | B2905-761-000   | TENSION RELEASE TRIPPING SEGME | タ <sup>イ</sup> 11 イト <sup>ル</sup> メ カム                                 | 1   |
| 39     |      | B2904-761-000   | KNIFE TRIPPING SEGMENT         | メス サト <sup>ー</sup> カム                                                  | 1   |
| 40     |      | B2902-761-000   | BAR TRIPPING SEGMENT NO.1      | タ <sup>イ</sup> 11 カント <sup>メ</sup> カム                                  | 1   |
| 41     | #04  | B2902-761-B00   | BAR TRIPPING SEGMENT NO.2 (B)  | タ <sup>イ</sup> 11 カント <sup>メ</sup> カム                                  | 1   |
| 42     |      | B2903-761-000   | BAR TRIPPING SEGMENT NO.2      | タ <sup>イ</sup> 12 カント <sup>メ</sup> カム                                  | 1   |
| 43     | #04  | B2903-761-B00   | BAR TRIPPING SEGMENT NO.2 (B)  | タ <sup>イ</sup> 12 カント <sup>メ</sup> カム                                  | 1   |
| 44     |      | B2906-761-000   | TENSION RELEASE TRIPPING SEGME | タ <sup>イ</sup> 12 イト <sup>ル</sup> メ カム                                 | 1   |
| 45     | #05  | B2906-761-B00   | TRIPPING SEGMENT NO.2, UNDER 8 | タ <sup>イ</sup> 12 イト <sup>ル</sup> メ カム(80ジ <sup>ン</sup> イカ)            | 1   |
| 46     |      | B2907-761-000   | STOP TRIPPING SEGMENT          | ソクト <sup>ー</sup> キリカ <sup>エ</sup> カム                                   | 1   |
| 47     | #05  | B2907-761-B00   | STOP TRIPPING SEGMENT, UNDER 8 | ソクト <sup>ー</sup> キリカ <sup>エ</sup> カム(80ジ <sup>ン</sup> イカ)              | 1   |
| 48     |      | SS-6111610-SP   | SCREW 11/64-40 L=16            | ヒラネジ <sup>シ</sup> 11/64-40 L=16                                        | 6   |
| 49     |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサ <sup>ン</sup> カ <sup>ネ</sup> 4.8X8.4X0.8                            | 6   |
| 50     |      | SS-9241513-CP   | SCREW 3/8-18 L=15              | ロツカクホ <sup>ル</sup> ト 3/8-18 L=15                                       | 1   |
| 51     |      | WP-0982616-SP   | WASHER 9.8X24.0X2.6            | ヒラサ <sup>ン</sup> カ <sup>ネ</sup> 9.8X24X2.6                             | 1   |
| 52     |      | SS-6111610-SP   | SCREW 11/64-40 L=16            | ヒラネジ <sup>シ</sup> 11/64-40 L=16                                        | 6   |
| 53     |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサ <sup>ン</sup> カ <sup>ネ</sup> 4.8X8.4X0.8                            | 6   |

Note ( 注記 ) #01.....FOR LBH-761

#02.....FOR LBH-762

#03.....FOR LBH-763

#04.....SPECIAL ORDER PART FOR 80%  
BARTACKING.

#05.....SPECIAL ORDER PART FOR LESS  
THAN 80 STITCHES.

#06.....FOR URBAN WHITE

LBH-761 用

LBH-762 用

LBH-763 用


特別注文部品 ( 門止メ 80% 用 )

特別注文部品 ( 80 針以下用 )

アーバンホワイト用

## 12. STOP MOTION COMPONENTS


遮断装置関係



| REF.NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | ヒ シ メ イ                | Qty |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----|
| 1      |      | B2602-761-000 | BELT SHIFTER                  | ベルトヨセ                  | 1   |
| 2      |      | B2604-761-000 | TENSION SPRING                | シヤタンソーチ ヒツハ°リ ハ°ネ      | 1   |
| 3      |      | B2714-761-000 | SPRING RACK                   | ハ°ネカケ                  | 1   |
| 4      |      | B2622-761-000 | TENSION SPRING                | ヨビ°テーシ ヒツハ°リハ°ネ        | 1   |
| 5      |      | B2633-232-000 | SUSPENSION SCREW              | ヒツハ°リハ°ネカケ             | 1   |
| 6      |      | B2607-232-000 | STOP LINK                     | ウツシ°ク ストツハ°            | 1   |
| 7      |      | B2613-232-000 | STOP LINK ROD HINGE SCREW     | ツキアケ°ホ°ー レンケツネジ°       | 1   |
| 8      |      | NS-6620310-SP | NUT 3/16-32                   | ロツカクナツト 3/16-32        | 1   |
| 9      |      | B2604-232-000 | STOP MOTION LEVER             | シヤタン フレーム              | 1   |
| 10     |      | SS-7151120-SP | SCREW 15/64-28 L=11           | マルヒラネジ° 15/64-28 L=11  | 2   |
| 11     |      | SS-7151330-SP | SCREW 15/64-28 L=13.0         | マルヒラネジ° 15/64-28 L=13  | 1   |
| 12     |      | B2623-232-000 | WASHER                        | サ°カ°ネ                  | 1   |
| 13     |      | WP-0612056-SD | WASHER 6.1X18.5X2             | ヒラサ°カ°ネ 6.1X18.5X2     | 1   |
| 14     |      | B2608-232-000 | STOP LINK HINGE STUD          | ストツハ°ー ヒ°ン             | 1   |
| 15     |      | B2611-232-000 | STOP LINK CONNECTING SCREW    | ウツシ°ク ストツハ° レンケツネジ°    | 1   |
| 16     |      | SS-7151120-SP | SCREW 15/64-28 L=11           | マルヒラネジ° 15/64-28 L=11  | 1   |
| 17     |      | B2612-232-000 | STOP LINK ROD                 | ツキアケ°ホ°ー               | 1   |
| 18     |      | B2618-232-000 | STOP LINK ROD HINGE STUD      | ツキアケ°ホ°ー アンナイ          | 1   |
| 19     |      | WP-0612056-SD | WASHER 6.1X18.5X2             | ヒラサ°カ°ネ 6.1X18.5X2     | 1   |
| 20     |      | B2623-232-000 | WASHER                        | サ°カ°ネ                  | 1   |
| 21     |      | SS-7151330-SP | SCREW 15/64-28 L=13.0         | マルヒラネジ° 15/64-28 L=13  | 1   |
| 22     |      | SS-7151120-SP | SCREW 15/64-28 L=11           | マルヒラネジ° 15/64-28 L=11  | 1   |
| 23     |      | SS-9151630-CP | SCREW 15/64-28 L=15.5         | ロツカクホルト 15/64-28       | 1   |
| 24     |      | B2648-232-000 | STOP PIN                      | キト°ーリンク チョ°セツホルト アチカ°ネ | 1   |
| 25     |      | B2603-761-000 | STOP MOTION LEVER CATCH       | フツク A                  | 1   |
| 26     |      | WP-0612516-SD | WASHER 6.1X15.2X2.5           | ヒラサ°カ°ネ 6.1X15.2X2.5   | 1   |
| 27     |      | B2623-232-000 | WASHER                        | サ°カ°ネ                  | 1   |
| 28     |      | SS-9152130-CP | SCREW 15/64-28 L=20.5         | ロツカクホルト 15/64-28       | 1   |
| 29     |      | B2619-232-000 | STOP LINK ROD PRESSURE SPRING | ツキアケ°ホ°ー アツシユクハ°ネ      | 1   |
| 30     |      | B2621-232-000 | NUT FOR STOP LINK ROD         | ハ°ネウケ ナツト              | 1   |
| 31     |      | NS-6240630-SP | NUT 3/8-18                    | ロツカクナツト 3/8-18         | 1   |
| 32     |      | B2623-761-000 | BRAKE LEVER                   | セト°ーハ°ネ トリツケタ°イ        | 1   |
| 33     |      | B2624-761-000 | BRAKE LEVER PLATE SPRING      | セト°ーハ°ネ                | 1   |
| 34     |      | B2655-232-000 | BRAKE LEVER HINGE PIN         | ヨビ°テーシレハ°ー カ°イト° ヒ°ン   | 1   |
| 35     |      | NS-6200710-SP | NUT 5/16-18                   | ロツカクナツト 5/16-18        | 1   |
| 36     |      | WS-0822010-KP | SPRING WASHER 8.2X15X2        | ハ°ネサ°カ°ネ 8.2X15X2      | 1   |
| 37     |      | SS-9201973-CP | SCREW 5/16-18 L=19            | ロツカクホルト 5/16-18 L=19   | 1   |
| 38     |      | WP-0621016-SD | WASHER 6.2X13X1               | ヒラサ°カ°ネ 6.2X13X1       | 1   |
| 39     |      | SS-6151040-SP | SCREW 15/64-28 L=10           | ヒラネジ° 15/64-28 L=10    | 1   |
| 40     |      | SS-8681650-TP | SCREW 9/32-28 L=16            | トメネジ° 9/32-28 L=16     | 1   |
| 41     |      | NS-6680410-SP | NUT 9/32-28                   | ロツカクナツト 9/32-28        | 1   |
| 42     |      | B2655-232-000 | BRAKE LEVER HINGE PIN         | ヨビ°テーシレハ°ー カ°イト° ヒ°ン   | 1   |
| 43     |      | B2602-771-000 | PIN                           | クラツチリフター シ°ク           | 1   |
| 44     |      | B2601-761-000 | STOP MOTION LEVER BRACKET     | シヤタンソーチ トリツケタ°イ        | 1   |
| 45     |      | SS-6242272-TP | SCREW 3/8-18 L=22.0           | ロツカクアナホルト 3/8-18 L=22  | 2   |
| 46     |      | SS-9152130-CP | SCREW 15/64-28 L=20.5         | ロツカクホルト 15/64-28       | 1   |
| 47     |      | NS-6150430-SP | NUT 15/64-28                  | ロツカクナツト 15/64-28       | 1   |

# 13. TRIPPING LEVER & STARTING LEVER COMPONENTS

手動停止・起動リンク関係




| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒ ン メ イ                                                                           | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1      |      | B2620-771-0B0-A | STARTING LINK COMPL.           | キト <sup>ウ</sup> アンセ <sup>ン</sup> ウデ <sup>ケ</sup> ツヨ <sup>ウ</sup>                  | 1   |
| 2      |      | B2620-771-0A0-A | STARTING LINK ASM.             | キト <sup>ウ</sup> アンセ <sup>ン</sup> ウデ <sup>ク</sup> ミ                                | (1) |
| 3      |      | B2622-771-000   | SAFETY BASE                    | ヌノキリメスアンセ <sup>ン</sup> ハ <sup>ン</sup>                                             | (1) |
| 4      |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=7                                                  | (1) |
| 5      |      | B2416-761-000   | HING STUD                      | シタイキリ クト <sup>ウ</sup> ウデ <sup>シ</sup> ク                                           | 1   |
| 6      |      | CQ-5050000-00   | OIL WICK                       | エジン                                                                               | 0.1 |
| 7      |      | SS-7150940-SP   | SCREW 15/64-28 L=9             | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 15/64-28 L=9                                                  | 1   |
| 8      |      | B2646-771-000-A | HINGE SCREW                    | キト <sup>ウ</sup> アンセ <sup>ン</sup> ウデ <sup>ロ</sup> ット <sup>シ</sup> ク                | 1   |
| 9      |      | SD-0790433-TP   | HINGE SCREW D= 7.94 H= 4.3     | タ <sup>ン</sup> ネジ <sup>ン</sup> D=7.94 H=4.3                                       | 1   |
| 10     |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28                                                                  | 2   |
| 11     |      | B2621-761-000   | STARTING LINK DRIVING ROD      | キト <sup>ウ</sup> ア <sup>ン</sup> セ <sup>ン</sup> ウデ <sup>ロ</sup> ツト <sup>ウ</sup>     | 1   |
| 12     |      | SD-0790451-SP   | HINGE SCREW D= 7.94 H= 4.5     | タ <sup>ン</sup> ネジ <sup>ン</sup> D=7.94 H=4.5                                       | 1   |
| 13     |      | CS-079101B-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10 | スラストウケ D=7.94 W=10 クミ                                                             | 1   |
| 14     |      | SS-7110740-TP   | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=7                                                  | (1) |
| 15     |      | SS-8110510-SP   | SCREW 11/64-40 L=5             | トメネジ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=5                                                    | (1) |
| 16     |      | B2614-761-000   | CRANK SHAFT TENSION SPRING     | シュト <sup>ウ</sup> ーテ <sup>シ</sup> ハント <sup>ル</sup> ハ <sup>ネ</sup>                  | 1   |
| 17     |      | SS-6111010-SP   | SCREW 11/64-40 L= 9.5          | ヒラネジ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=9.5                                                  | 1   |
| 18     |      | B2608-761-000   | HAND STOP CRANK SHAFT BALL     | シュト <sup>ウ</sup> ーテ <sup>シ</sup> ハント <sup>ル</sup> コ <sup>ー</sup> キ <sup>ユ</sup> ー | 1   |
| 19     |      | B2611-761-000   | CRANK SHAFT PRESSURE SPRING    | シュト <sup>ウ</sup> ーテ <sup>シ</sup> ハント <sup>ル</sup> タマ ハ <sup>ネ</sup>               | 1   |
| 20     | #01  | B2613-761-00A   | HAND STOP ROD                  | シュト <sup>ウ</sup> ー テ <sup>シ</sup> ジョシホ <sup>ー</sup>                               | 1   |
| 21     |      | B2612-761-000   | HAND STOP CRANK SHAFT          | シュト <sup>ウ</sup> ーテ <sup>シ</sup> ハント <sup>ル</sup> シ <sup>ク</sup>                  | 1   |
| 22     |      | B2610-761-0A0   | HAND STOP CRANK ASM.           | シュト <sup>ウ</sup> ーテ <sup>シ</sup> ハント <sup>ル</sup> クミ                              | 1   |
| 23     | #02  | B2610-761-00A   | HAND STOP CRANK ASM.           | シュト <sup>ウ</sup> ウデ <sup>イ</sup> シハント <sup>ル</sup>                                | 1   |
| 24     |      | SS-8150510-TP   | SCREW 15/64-28 L= 4.7          | トメネジ <sup>ン</sup> 15/64-28 L=4.7                                                  | 2   |
| 25     |      | B2605-761-000   | TRIPPING LEVER HINGE PIN       | シ <sup>ク</sup>                                                                    | 1   |
| 26     |      | SS-7150940-SP   | SCREW 15/64-28 L=9             | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 15/64-28 L=9                                                  | 1   |
| 27     |      | B2606-761-000   | TRIPPING LEVER                 | フツク ヒキハズ <sup>シ</sup> レハ <sup>ー</sup>                                             | 1   |
| 28     |      | B2615-761-000   | TRIPPING DOG                   | フツク C                                                                             | 1   |
| 29     |      | SS-9152130-CP   | SCREW 15/64-28 L=20.5          | ロツカクホ <sup>ル</sup> ト 15/64-28                                                     | 1   |
| 30     |      | NS-6150430-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28                                                                  | 1   |
| 31     |      | B2617-771-000   | TRIPPING LEVER TENSION SPRING  | フツク ヒキハズ <sup>シ</sup> レハ <sup>ー</sup> ハ <sup>ネ</sup>                              | 1   |
| 32     |      | NS-6150430-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28                                                                  | 1   |
| 33     |      | B2607-761-000   | LATCH(B)                       | フツク B                                                                             | 1   |
| 34     |      | WS-0651510-KP   | SPRING WASHER 6.5X12.5X1.5     | ハ <sup>ネ</sup> サ <sup>カ</sup> ネ 6.5X12.5X1.5                                      | 1   |
| 35     |      | SS-9152130-CP   | SCREW 15/64-28 L=20.5          | ロツカクホ <sup>ル</sup> ト 15/64-28                                                     | 1   |
| 36     |      | B2618-771-000   | STARTING LINK                  | キト <sup>ウ</sup> ーリンク                                                              | 1   |
| 37     |      | SS-9201973-CP   | SCREW 5/16-18 L=19             | ロツカクホ <sup>ル</sup> ト 5/16-18 L=19                                                 | 1   |
| 38     |      | NS-6200710-SP   | NUT 5/16-18                    | ロツカクナツト 5/16-18                                                                   | 1   |
| 39     |      | SS-7151210-SP   | SCREW 15/64-28 L=12            | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 15/64-28 L=12                                                 | 1   |
| 40     |      | B2619-761-000   | STARTING LEVER PRESSURE SPRING | キト <sup>ウ</sup> ーリンク ハ <sup>ネ</sup>                                               | 1   |
| 41     |      | B2416-761-000   | HING STUD                      | シタイキリ クト <sup>ウ</sup> ウデ <sup>シ</sup> ク                                           | 1   |
| 42     |      | B1453-771-0A0   | STOP SCREW ASM.                | キト <sup>ウ</sup> ーリンク ストッパ <sup>ー</sup> クミ                                         | 1   |
| 43     |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28                                                                  | 1   |
| 44     |      | SS-6111010-SP   | SCREW 11/64-40 L= 9.5          | ヒラネジ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=9.5                                                  | 1   |

Note ( 注記 ) #01.....SELECTING PART  
#02.....FOR URBAN WHITE

選択部品  
アーバンホワイト用

# 14. LIFTING LEVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS


押エ上げ・糸巻関係



| REF.NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | ヒ ン メ イ               | Qty |
|--------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----|
| 1      |      | B3404-771-000 | PRESSER BAR LIFTING ROD, LONG | オサエアケ ヨコリンク           | 1   |
| 2      |      | RE-0500000-K0 | E-RING                        | Eカ タメツ 5              | 2   |
| 3      |      | B3402-771-0A0 | LEVER ASM, FRONT              | オサエアケ リンク マイレハ- クミ    | 1   |
| 4      |      | B3408-771-0A0 | LEVER ASM, REAR               | オサエアケ リンク ウシロレハ- クミ   | 1   |
| 5      |      | PD-0201000-0D | SPLIT PIN 1.8X10              | ワリピン 1.8X10           | 2   |
| 6      |      | B3406-761-000 | LINK                          | ヒキアケ リンク              | 1   |
| 7      |      | SD-0720331-SP | HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3    | タメネジ D=7.24 H=3.3     | 2   |
| 8      |      | B3403-761-000 | PRESSER BAR LIFTING ROD       | オサエアケ タテリンク           | 1   |
| 9      |      | B2605-761-000 | TRIPPING LEVER HINGE PIN      | ジメク                   | 1   |
| 10     |      | B3401-761-000 | PRESSER BAR LIFTING LEVER     | オサエアケ レハ-             | 1   |
| 11     |      | B1120-372-000 | SCREW STUD                    | ストツハ-ネジ               | 1   |
| 12     |      | B2714-761-000 | SPRING RACK                   | ハネカケ                  | 2   |
| 13     |      | B3407-761-000 | TENSION SPRING                | オサエアケ レハ-ハネ           | 1   |
| 14     |      | SS-8151150-SP | SCREW 15/64-28 L=10.5         | トメネジ 15/64-28 L=10.5  | 1   |
| 15     |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8          | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8 | 1   |
| 16     |      | B3211-761-000 | BOBBIN THREAD GUIDE           | イトマキ シタイトアンナイ         | 1   |
| 17     |      | B3201-761-0B0 | BOBBIN WINDER POST BASE ASM.  | イトマキ ジメクタイ クミ         | 1   |
| 18     |      | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40                  | ロツカクナツト 11/64-40      | (2) |
| 19     |      | B3206-761-000 | BOBBIN WINDER BEARING BRACKET | イトマキ トリツケタイ           | (1) |
| 20     |      | B3205-761-000 | BOBBIN WINDER TRIP LATCH      | ホヒンオサエ                | (1) |
| 21     |      | B3210-761-000 | PLATE SPRING                  | ホヒン オサエハネ             | (1) |
| 22     |      | SS-7060310-SP | SCREW 3/32-56 L=3             | マルヒラネジ 3/32-56 L=3    | (1) |
| 23     |      | A3208-958-000 | SPRING                        | イトマキ ジメクタイ ハネ         | (1) |
| 24     |      | B3213-761-000 | BOBBIN WINDER TRIP LATCH      | イトマキトリツケタイ ハネ         | (1) |
| 25     |      | B3206-232-000 | BOBBIN WINDER TENSION BRACKET | イトマキジメクタイ チョ-セツタ      | (1) |
| 26     |      | SD-0720221-SP | HINGE SCREW D= 7.24 H= 2.2    | タメネジ D=7.24 H=2.2     | (1) |
| 27     |      | B3202-761-0A0 | BOBBIN WINDER POST ASM.       | イトマキジメク クミ            | (1) |
| 28     |      | B3201-761-000 | BOBBIN WINDER BEARING BRACKET | イトマキ ジメクタイ            | (1) |
| 29     |      | B3203-761-0A0 | BOBBIN WINDER WORM WHEEL      | イトマキクマ クミ             | (1) |
| 30     |      | B3204-761-000 | RING                          | イトマキクマ マサツツ           | (1) |
| 31     |      | NS-6120310-SP | NUT 3/16-28                   | ロツカクナツト 3/16-28       | (1) |
| 32     |      | SD-0640901-SP | HINGE SCREW D= 6.35 H= 9.0    | タメネジ D=6.35 H=9       | (1) |
| 33     |      | SS-7110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5            | マルヒラネジ 11/64-40 L= 5  | 1   |
| 34     |      | CQ-3030000-00 | OIL WICK                      | エシ                    | 0.2 |
| 35     |      | B3538-112-000 | CORD HOLDER                   | ユ-トオサエ                | 1   |
| 36     |      | SS-7110410-SP | SCREW 11/64-40 L=4            | マルヒラネジ 11/64-40 L= 4  | 1   |
| 37     |      | B3208-761-0A0 | BOBBIN WINDER TENSION BRACKET | シタイト アンナイタイ クミ        | 1   |
| 38     |      | B3216-047-000 | BOBBIN WINDER TENSION NUT     | イトチヨ-シ ナツト            | (1) |
| 39     |      | B3218-232-000 | BOBBIN WINDER TENSION SPRING  | イトチヨ-シ ハネ             | (1) |
| 40     |      | B3214-047-000 | BOBBIN WINDER TENSION DISC    | イトチヨ-シ サラ             | (2) |
| 41     |      | B3219-232-000 | BOBBIN WINDER TENSION POST    | イトマキ イトチヨ-シホ-         | (1) |
| 42     |      | B3208-761-000 | BOBBIN WINDER TENSION BRACKET | シタイト アンナイタイ           | (1) |
| 43     |      | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40                  | ロツカクナツト 11/64-40      | (1) |
| 44     |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8          | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8 | 2   |
| 45     |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8          | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8 | 2   |
| 46     |      | SS-7110910-SP | SCREW                         | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | 1   |

# 15. THREAD TENSION COMPONENTS

糸調子関係




| REF.NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ヒ シ メ イ               | Qty |
|--------|------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-----|
| 1      |      | B3105-761-000 | TENSION RELEASE LEVER          | イトエルメ レハ-             | 1   |
| 2      |      | SS-7110740-TP | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ 11/64-40 L=7   | 2   |
| 3      |      | SD-0640391-TP | HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.9     | タネネジ D=6.35 H=3.9     | 1   |
| 4      |      | NS-6120310-SP | NUT 3/16-28                    | ロツカクナツト 3/16-28       | 1   |
| 5      |      | B2736-761-000 | KNIFE STOP LEVER STOP ROLLER   | メス トメレハ- ストツハ-        | 1   |
| 6      |      | B3104-761-000 | TENSION RELEASE CONNECTING LIN | イトエルメ リンク             | 1   |
| 7      |      | SS-6620730-SP | SCREW 3/16-32 L= 7.0           | ヒラネジ 3/16-32 L=7      | 1   |
| 8      |      | B3107-761-000 | TENSION RELEASE LEVER CRANK    | イトエルメウデ               | 1   |
| 9      |      | B3106-761-000 | TENSION RELEASE LEVER SHAFT    | イトエルメ レハ-ジク           | 1   |
| 10     |      | SD-0500251-SP | HINGE SCREW D= 5 H= 2.5        | タネネジ D=5 H=2.5        | 1   |
| 11     |      | NS-6090310-SP | NUT 9/64-40                    | ロツカクナツト 9/64-40       | 1   |
| 12     |      | B3108-761-000 | TENSION RELEASE ROD            | イトエルメ ロツト             | 1   |
| 13     | #01  | B3118-552-E00 | THREAD RELEASE PIN             | ピン                    | 1   |
| 14     |      | SS-6111610-SP | SCREW 11/64-40 L=16            | ヒラネジ 11/64-40 L=16    | 1   |
| 15     |      | B3110-761-0A0 | TENSION POST NO.3 ASM.         | タネ13 イトチヨ-シ クミ        | 1   |
| 16     |      | B3116-125-000 | TENSION NUT                    | イトチヨ-シ ナツト            | (1) |
| 17     |      | B3120-125-000 | ROTATING STOPPER               | イトチヨ-シガラ カイデントメ       | (1) |
| 18     |      | B3129-051-000 | TENSION SPRING                 | イトチヨ-シハネ              | (1) |
| 19     |      | B3132-012-000 | TENSION DISC HOLDER            | イトチヨ-シガラ オサエ          | (1) |
| 20     |      | B3126-012-000 | THREAD TENSION DISK            | イトチヨ-シガラ              | (2) |
| 21     |      | B3111-761-000 | TENSION POST NO.3              | イトチヨ-シホ-              | (1) |
| 22     |      | B3112-761-000 | THREAD TAKE-UP SPRING          | イトトリハネ                | (1) |
| 23     |      | B3110-761-000 | TENSION POST SOCKET            | イトチヨ-シ ホ-タネイ          | (1) |
| 24     |      | SS-8090670-SP | SCREW 9/64-40 L= 5.5           | トメネジ 9/64-40 L=5.5    | (1) |
| 25     |      | B3103-761-0A0 | TENSION POST NO.2 COMPLETE     | タネ12 イトチヨ-シ クミ        | 1   |
| 26     |      | B3116-125-000 | TENSION NUT                    | イトチヨ-シ ナツト            | (1) |
| 27     |      | B3120-125-000 | ROTATING STOPPER               | イトチヨ-シガラ カイデントメ       | (1) |
| 28     |      | B3116-761-000 | TENSION SPRING NO.2            | タネ12 イトチヨ-シハネ         | (1) |
| 29     |      | B3132-012-000 | TENSION DISC HOLDER            | イトチヨ-シガラ オサエ          | (1) |
| 30     |      | B3103-761-000 | TENSION RELEASE PIN NO.2       | イトエルメピン               | (1) |
| 31     |      | B3126-012-000 | THREAD TENSION DISK            | イトチヨ-シガラ              | (2) |
| 32     |      | B2019-372-000 | TENSION POST NO.2              | イトチヨ-シホ-              | (1) |
| 33     |      | NS-6160520-SP | NUT 1/4-24                     | ロツカクナツト 1/4-24        | (1) |
| 34     |      | B3113-761-0A0 | TENSION POST NO.1 ASM.         | タネ11 イトチヨ-シ クミ        | 1   |
| 35     |      | B3116-125-000 | TENSION NUT                    | イトチヨ-シ ナツト            | (1) |
| 36     |      | B3120-125-000 | ROTATING STOPPER               | イトチヨ-シガラ カイデントメ       | (1) |
| 37     |      | B3129-051-000 | TENSION SPRING                 | イトチヨ-シハネ              | (1) |
| 38     |      | B3126-012-000 | THREAD TENSION DISK            | イトチヨ-シガラ              | (2) |
| 39     |      | B3108-352-000 | NEEDLE THREAD TENSION POST     | ハリイト チヨ-シホ-           | (1) |
| 40     |      | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28      | (1) |
| 41     |      | B1111-232-000 | THREAD GUIDE PLATE             | イトアンナイ イタ             | 1   |
| 42     |      | SS-7151210-SP | SCREW 15/64-28 L=12            | マルヒラネジ 15/64-28 L=12  | 1   |
| 43     |      | B3102-761-0A0 | TENSION RELEASE ARM ASM.       | イトエルメ オンホ-ウデ クミ       | 1   |
| 44     |      | SS-9660810-SP | SCREW 1/4-40 L=7.9             | ロツカクホルト 1/4-40 L=7.9  | (1) |
| 45     |      | B2311-019-000 | TENSION SPRING                 | ハネ                    | 1   |
| 46     |      | CS-0790720-TH | THRUST COLLAR ASM.             | スラストウケ クミ             | 1   |
| 47     |      | SS-7090520-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5  | (2) |
| 48     |      | B3101-761-000 | TENSION RELEASE ROD            | イトエルメ オンホ-            | 1   |
| 49     |      | PS-0300182-KF | SPRING PIN 3X18                | スプリングピン 3X18          | 1   |
| 50     |      | B3109-761-000 | THREAD EYELET                  | ミツメイトカケ               | 1   |
| 51     |      | SS-7110910-SP | SCREW                          | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | 1   |
| 52     |      | B3118-771-000 | TENSION THREAD GUIDE, NO.2     | タネ12 イトチヨ-シ イトアンナイ    | 1   |
| 53     |      | NS-6090310-SP | NUT 9/64-40                    | ロツカクナツト 9/64-40       | 1   |
| 54     |      | B1118-542-000 | THREAD GUIDE (A)               | ア-ム イトアンナイ A          | 1   |
| 55     |      | NS-6080440-SP | NUT 1/8-44                     | ロツカクナツト 1/8-44        | 1   |
| 56     |      | B3114-771-000 | THREAD GUIDE                   | イトアンナイ                | 1   |
| 57     |      | B3115-761-000 | NEEDLE BAR THREAD GUIDE        | ハリホ- イトアンナイ           | 1   |
| 58     |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8           | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8 | 1   |

Note ( 注記 ) #01.....SELECTING PART

選択部品

16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASSES  
サブクラス専用部品



| REF.NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ヒンメイ                | Qty |
|--------|------|---------------|--------------------------------|---------------------|-----|
| 1      |      | D1508-761-K00 | WORK CLAMP CHECK (K)           | メリヤス オサエ K          | 1   |
| 2      | #01  | D1508-761-K0B | WORK CLAMP CHECK               | メリヤス オサエ B          | 1   |
| 3      |      | D2402-761-K00 | THROAT PLATE (K)               | メリヤス ハリイタ K         | 1   |
| 4      |      | D9101-761-K00 | HOOK TIMING GAUGE (K)          | カマ タイミンク"ケ"ーシ" K    | 1   |
| 5      |      | D9329-762-T00 | TENSION RELEASING GEAR NO.3    | イトユルメカム D           | 1   |
| 6      |      | D1613-761-W00 | WORK CLAMP CARRIER FOR P.P.    | ヌノオクリイタ             | 1   |
| 7      |      | SS-5110810-SP | SCREW 11/64-40 L=8             | トラスネジ" 11/64-40 L=8 | 2   |
| 8      |      | D1508-761-W00 | WORK CLAMP CHECK FOR P.P.      | オサエ                 | 1   |
| 9      |      | D2402-761-K00 | THROAT PLATE (K)               | メリヤス ハリイタ K         | 1   |
| 10     |      | D9101-761-C00 | HOOK TIMING GAUGE C            | カマ タイミンク"ケ"ーシ" C    | 1   |
| 11     |      | D1508-762-K00 | WORK CLAMP CHECK (2K)          | メリヤス オサエ            | 1   |
| 12     | #02  | D1508-762-K0B | WORK CLAMP CHECK               | オサエ                 | 1   |
| 13     | #03  | D1508-762-K0C | WORK CLAMP CHECK               | メリヤス オサエ 2C         | 1   |
| 14     |      | D2402-762-K00 | THROAT PLATE (2K)              | ハリイタ                | 1   |
| 15     |      | D9101-761-K00 | HOOK TIMING GAUGE (K)          | カマ タイミンク"ケ"ーシ" K    | 1   |
| 16     |      | D9329-762-T00 | GIMP GUIDE TRIPPING SEGMENT NO | シンヒモ キセンベンカンカム      | 1   |
| 17     |      | D2901-762-V00 | FEED CAM (2V)                  | シユカム                | 1   |
| 18     |      | D2906-761-D00 | TENSION RELEASING GEAR NO.4    | イトユルメカム D           | 1   |
| 19     |      | D2903-762-V00 | BAR TRIPPING SEGMENT 2V        | カント"メカム             | 1   |
| 20     |      | D2904-762-V00 | KNIFE TRIPPING SEGMENT (2V)    | メス サト"ーカム           | 1   |
| 21     |      | D2902-762-V00 | BAR TRIPPING SEGMENT 2V        | カント"メカム             | 1   |
| 22     |      | D2907-762-V00 | STOP TRIPPING SEGMENT (2V)     | ソクト" キリカエ カム        | 1   |
| 23     |      | D2615-762-V00 | LATCH (C)                      | フツク C               | 1   |
| 24     |      | D1601-762-VA0 | LENGTH REGULATING SHAFT CRANK  | ヌノオクリウテ" シタ クミ      | 1   |
| 25     |      | SS-9151630-CP | SCREW 15/64-28 L=15.5          | ロツカクホ"ルト 15/64-28   | (1) |
| 26     |      | B2944-761-000 | SPUR GEAR (74)                 | ユ-カン ハク"ルマ 74       | 1   |
| 27     |      | B2945-761-000 | SPUR GEAR 252                  | ユ-カン ハク"ルマ 252      | 1   |
| 28     |      | D1508-762-K00 | WORK CLAMP CHECK (2K)          | メリヤス オサエ            | 1   |
| 29     |      | D2402-762-K00 | THROAT PLATE (2K)              | ハリイタ                | 1   |
| 30     |      | D9101-761-K00 | HOOK TIMING GAUGE (K)          | カマ タイミンク"ケ"ーシ" K    | 1   |


Note ( 注記 ) #01...SPECIAL ORDER PART FOR KNIFE OF 1/4" WIDTH 特別注文部品 ( メス 1/4" 用 )  
#02...SPECIAL ORDER PART FOR KNIFE OF 5/8" WIDTH 特別注文部品 ( メス 5/8" 用 )  
#03...SPECIAL ORDER PART FOR KNIFE OF 1/2" WIDTH 特別注文部品 ( メス 1/2" 用 )

\*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF MODEL LBH-761, 762.  
上記以外の部品は LBH-761, 762 の部品を使用します。

# 16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS

サブクラス専用部品

5) LBH-762-T(1)



| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒンメイ                   | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1      |      | D1514-762-T00   | WORK CLAMP ARM (2T)            | オサエウデ                  | 1   |
| 2      |      | SS-7111120-SP   | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | 2   |
| 3      |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8      | 2   |
| 4      |      | D9323-762-T00   | SPACER                         | シンヒモアンナイ オクリイタ スパ-サ-   | 2   |
| 5      |      | D9322-762-T00   | WORK CLAMP ARM GIMP GUIDE HOLD | シンヒモアンナイ オクリイタ         | 1   |
| 6      |      | SS-7090610-SP   | SCREW 9/64-40 L=6              | マルヒラネジ 9/64-40 L=6     | 1   |
| 7      |      | SS-7091410-SP   | SCREW 9/64-40 L=13.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5  | 1   |
| 8      |      | WP-0482086-SD   | WASHER 4.8X11.5X2.0            | ヒラサカネ 4.8X11.5X2       | 1   |
| 9      |      | D9310-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT               | シンヒモ アンナイズク            | 1   |
| 10     |      | D9335-762-TA0   | GIMP TRIMMER BLADE ASM. (B)    | シンヒモクリ メス クミ B         | 1   |
| 11     |      | D9336-762-T00   | SPRING B                       | シンヒモ オサエハネ B           | (1) |
| 12     |      | WP-0250516-SD   | WASHER 2.5X6X0.5               | ヒラサカネ 2.5X6X0.5        | (1) |
| 13     |      | SS-5060410-SP   | SCREW 3/32-56 L=3.5            | トラスネジ 3/32-56 L=3.5    | (1) |
| 14     |      | SS-7060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=3              | マルヒラネジ 3/32-56 L=3     | 1   |
| 15     |      | SS-6060410-TP   | SCREW 3/32-56 L= 3.5           | ヒラネジ 3/32-56 L=3.5     | 1   |
| 16     |      | D1508-762-K00   | WORK CLAMP CHECK (2K)          | メリヤス オサエ               | 1   |
| 17     |      | D2402-762-K00   | THROAT PLATE (2K)              | ハリイタ                   | 1   |
| 18     |      | D9314-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER              | シンヒモアンナイ アンケル          | 1   |
| 19     |      | D9315-762-T00   | GIMP GUIDE                     | シンヒモ アンナイホ-            | 1   |
| 20     |      | SS-6090510-SP   | SCREW 9/64-40 L=5              | ヒラネジ 9/64-40 L=5       | 1   |
| 21     |      | D9313-762-TA0   | GIMP GUIDE SHAFT BRACKET ASM.  | シンヒモ アンナイズク クミ         | 1   |
| 22     |      | SS-7111110-TP   | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | (2) |
| 23     |      | SS-7110910-SP   | SCREW                          | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5  | (1) |
| 24     |      | D9318-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT THRUST RING   | シンヒモ アンナイズク ハネ トメワ     | 1   |
| 25     |      | WP-1002066-SZ   | WASHER 10.0X17.0X2.0           | ヒラサカネ 10X17X2          | 1   |
| 26     |      | D9317-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT SPRING        | シンヒモ アンナイズク ハネ         | 2   |
| 27     |      | D9316-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT COLLAR        | シンヒモ アンナイズク カラー        | 2   |
| 28     |      | D9319-762-T00   | TENSION SPRING                 | ヒツパリアハネ                | 1   |
| 29     |      | D9311-772-TA0   | GIMP GUIDE SHAFT CRANK ASM.    | シンヒモ アンナイズク ウデ クミ      | 1   |
| 30     |      | SS-8150750-SP   | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ 15/64-28 L=7      | 1   |
| 31     |      | D9320-762-T00   | SHAFT BRACKET SPACER           | ウワイトクリジクウケ スパ-サ-       | 2   |
| 32     |      | SS-6621840-SP   | SCREW 3/16-32 L=18.0           | ヒラネジ 3/16-32 L=18      | 4   |
| 33     |      | WS-0441040-KP   | SPRING WASHER 4.4X7.4X1        | ハネサカネ 4.4X7.4X1        | 4   |
| 34     |      | D9321-762-T00   | SPRING                         | シンヒモ アンナイズク オサエハネ      | 1   |
| 35     |      | D9303-762-T00   | GIMP REPOSITIONING SCREW. RIGH | シンヒモ サユ-キセン チョ-セツネジ    | 2   |
| 36     |      | D9302-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT STOP BRACKET  | シンヒモ アンナイズク ストッパ-      | 1   |
| 37     |      | SS-7110740-TP   | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 2   |
| 38     |      | NS-6110420-SP   | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト 11/64-40       | 2   |
| 39     |      | B2009-761-000   | UNIVERSAL JOINT                | ウワイトクリジク アンナイズク        | 1   |
| 40     |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8      | 4   |
| 41     |      | PS-0200102-KH   | SPRING PIN 2.0 X 10            | スプリングピン 2.0X10         | 2   |
| 42     |      | SD-0640751-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 7.5     | タ-ンネジ D=6.35 H=7.5     | 1   |
| 43     |      | D9308-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER CRANK PIN    | シンヒモアンナイ オクリウデ ヒ-ン     | 1   |
| 44     |      | D9309-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER CRANK ROLLER | シンヒモアンナイ オクリウデ ヨロ      | 1   |
| 45     |      | D9307-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER CRANK        | シンヒモアンナイ オクリウデ         | 1   |
| 46     |      | B2037-372-000   | NIPPER BAR BLOCK SPRING        | ヒツパリアハネ                | 1   |
| 47     |      | NS-6120310-SP   | NUT 3/16-28                    | ロツカクナツト 3/16-28        | 1   |
| 48     |      | D9324-762-T00   | WORK CLAMP ARM RETAINER        | オサエウデ ササエイタ            | 1   |
| 49     |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8      | 2   |
| 50     |      | SS-9111010-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5           | ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5 | 2   |
| 51     |      | SS-8150920-SP   | SET-SCREW                      | トメネジ                   | 1   |
| 52     |      | SS-8150410-SP   | SCREW 15/64-28 L=4             | トメネジ 15/64-28 L=4      | 2   |
| 53     |      | D9301-762-T00-A | GIMP GUIDE MOUNTING BRACKET    | シンヒモアンナイ トリツケタ-イ       | 1   |
| 54     | #01  | D9301-762-TOA-A | GIMP GUIDE MOUNTING BRACKET    | シンヒモアンナイトリツケタ-イ        | 1   |
| 55     |      | WS-0521010-KN   | SPRING WASHER 5.2X8.2X1        | ハネサカネ 5.2X8.2X1        | 4   |


Note ( 注記 ) #01.....FOR URBAN WHITE

アーバン ホワイト用

# 16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS

サブクラス専用部品

6) LBH-762-T(2)



| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒンメイ                 | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----|
| 1      |      | B3404-771-000   | PRESSER BAR LIFTING ROD, LONG  | オサエアカ ヨコリソク          | 1   |
| 2      |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28     | 1   |
| 3      |      | WP-0612516-SD   | WASHER 6.1X15.2X2.5            | ヒラサカネ 6.1X15.2X2.5   | 1   |
| 4      |      | B3107-352-000   | NEEDLE THREAD GUIDE            | アンナイ イタ              | 1   |
| 5      |      | B3119-352-000   | THREAD TENSION POST            | イトチヨ-シホ-             | 1   |
| 6      |      | B3126-012-000   | THREAD TENSION DISK            | イトチヨ-シガラ             | 2   |
| 7      |      | B3118-352-000   | THREAD TENSION SPRING          | イトチヨ-シハネ             | 1   |
| 8      |      | B3117-352-000   | THREAD TENSION POST NUT        | イトチヨ-シナツト            | 2   |
| 9      |      | D2902-762-T00   | BAR TRIPPING SEGMENT 2T        | カントメカム               | 1   |
| 10     |      | D9333-762-T00   | GIMP SPOOL REST ROD            | シンヒモカケ シチュー          | 1   |
| 11     |      | NS-6700420-SP   | NUT 5/16-24                    | ロツカクナツト 5/16-24      | 1   |
| 12     |      | SS-7090520-SL   | SCREW 9/64-40 L= 4.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | 1   |
| 13     |      | D9334-762-T00   | GIMP SPOOL REST ROD EXTENSION  | シンヒモカケ ウデ            | 1   |
| 14     |      | SS-8152080-SP   | SCREW 15/64-28 L=19.5          | トメネジ 15/64-28 L=19.5 | 1   |
| 15     |      | NS-6150540-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28     | 1   |
| 16     |      | D9101-761-K00   | HOOK TIMING GAUGE (K)          | カマ タイミンクケ-シ K        | 1   |
| 17     |      | D9332-762-T00   | DRIVING ROD TENSION SPRING     | サト- オシホ-ハネ           | 1   |
| 18     |      | D9331-762-T00   | SLIDE BLOCK                    | シンヒモ アンナイジク サト-コマ    | 1   |
| 19     |      | SS-8661030-SP   | SCREW 1/4-40 L=10              | トメネジ 1/4-40 L=10     | 1   |
| 20     |      | D9330-762-T00-A | POSITIONING SHAFT DRIVING ROD  | シンヒモアンナイジク サト-オシホ-   | 1   |
| 21     |      | D9329-762-T00   | GIMP GUIDE TRIPPING SEGMENT NO | シンヒモ キセンハンカンカム       | 1   |
| 22     |      | D9328-762-T00   | GIMP GUIDE TRIPPING SEGMENT NO | シンヒモ キセンハンカンカム       | 1   |
| 23     |      | NS-6680410-SP   | NUT 9/32-28                    | ロツカクナツト 9/32-28      | 2   |
| 24     |      | D1129-762-T00   | MACHINE FRAME SIDE COVER A (T) | ソクメンカバー A            | 1   |
| 25     | #01  | D1129-762-T0A   | MACHINE FRAME SIDE COVER A (T) | ソクメンカバー-A(T)         | 1   |

Note (注記) #01.....FOR URBAN WHITE


アーバンホワイト用

\*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF MODEL LBH-762.  
上記以外の部品は LBH-762 の部品を使用します。

# 16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASSES

サブクラス専用部品

7) LBH-762-V(1)




| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒ シ メ イ              | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----|
| 1      |      | B3404-771-000   | PRESSER BAR LIFTING ROD, LONG  | オサエアケ ヨコリンク          | 1   |
| 2      |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28     | 1   |
| 3      |      | WP-0612516-SD   | WASHER 6.1X15.2X2.5            | ヒラサカネ 6.1X15.2X2.5   | 1   |
| 4      |      | B3107-352-000   | NEEDLE THREAD GUIDE            | アンナイ イタ              | 1   |
| 5      |      | B3119-352-000   | THREAD TENSION POST            | イトチヨ-シホ-             | 1   |
| 6      |      | B3126-012-000   | THREAD TENSION DISK            | イトチヨ-シサ              | 2   |
| 7      |      | B3118-352-000   | THREAD TENSION SPRING          | イトチヨ-シハネ             | 1   |
| 8      |      | B3117-352-000   | THREAD TENSION POST NUT        | イトチヨ-シナツト            | 2   |
| 9      |      | D2902-762-V00   | BAR TRIPPING SEGMENT 2V        | カントメカム               | 1   |
| 10     |      | D9333-762-T00   | GIMP SPOOL REST ROD            | シンヒモカケ シチュー          | 1   |
| 11     |      | NS-6700420-SP   | NUT 5/16-24                    | ロツカクナツト 5/16-24      | 1   |
| 12     |      | SS-7090520-SL   | SCREW 9/64-40 L= 4.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | 1   |
| 13     |      | D9334-762-T00   | GIMP SPOOL REST ROD EXTENSION  | シンヒモカケ ウデ            | 1   |
| 14     |      | SS-8152080-SP   | SCREW 15/64-28 L=19.5          | トメネジ 15/64-28 L=19.5 | 1   |
| 15     |      | NS-6150540-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28     | 1   |
| 16     |      | D9101-761-K00   | HOOK TIMING GAUGE (K)          | カマ タイミングケ-シ K        | 1   |
| 17     |      | D9332-762-T00   | DRIVING ROD TENSION SPRING     | サト- オシホ-ハネ           | 1   |
| 18     |      | D9331-762-T00   | SLIDE BLOCK                    | シンヒモ アンナイシク サト-ゴマ    | 1   |
| 19     |      | SS-8661030-SP   | SCREW 1/4-40 L=10              | トメネジ 1/4-40 L=10     | 1   |
| 20     |      | D9330-762-T00-A | POSITIONIG SHAFT DRIVING ROD   | シンヒモアンナイシク サト-オシホ-   | 1   |
| 21     |      | D2901-762-V00   | FEED CAM (2V)                  | シユカム                 | 1   |
| 22     |      | D9303-762-V00   | GIMP GUIDE TRIPPING SEGMENT NO | シンヒモ キセンハンカンカム       | 1   |
| 23     |      | D2903-762-V00   | BAR TRIPPING SEGMENT 2V        | カントメカム               | 1   |
| 24     |      | D9301-762-V00   | GIMP GUIDE TRIPPING SEGMENT NO | シンヒモ キセンハンカンカム       | 2   |
| 25     |      | D2904-762-V00   | KNIFE TRIPPING SEGMENT (2V)    | メス サト-カム             | 1   |
| 26     |      | D9302-762-V00   | GIMP GUIDE TRIPPING SEGMENT NO | シンヒモ キセンハンカンカム       | 1   |
| 27     |      | NS-6680410-SP   | NUT 9/32-28                    | ロツカクナツト 9/32-28      | 2   |
| 28     |      | D2907-762-V00   | STOP TRIPPING SEGMENT (2V)     | ソクト キリカエ カム          | 1   |
| 29     |      | D2615-762-V00   | LATCH (C)                      | フツク C                | 1   |
| 30     |      | D1601-762-VA0   | LENGTH REGULATING SHAFT CRANK  | ヌノオクリウデ シタ クミ        | 1   |
| 31     |      | SS-9151630-CP   | SCREW 15/64-28 L=15.5          | ロツカクボルト 15/64-28     | (1) |
| 32     |      | D1129-762-T00   | MACHINE FRAME SIDE COVER A (T) | ソクメンカバー A            | 1   |
| 33     | #01  | D1129-762-T0A   | MACHINE FRAME SIDE COVER A (T) | ソクメンカバー-A(T)         | 1   |

Note ( 注記 ) #01.....FOR URBAN WHITE

アーバン ホワイト用

16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS  
サブクラス専用部品

8) LBH-762-V(2)



| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒ ン メ イ                                                    | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1      |      | D1514-762-T00   | WORK CLAMP ARM (2T)            | オサエウデ <sup>テ</sup>                                         | 1   |
| 2      |      | SS-7111120-SP   | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ <sup>シ</sup> 11/64-40 L=10.5                        | 2   |
| 3      |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサ <sup>カ</sup> ネ 4.8X8.4X0.8                             | 2   |
| 4      |      | D9323-762-T00   | SPACER                         | シンヒモアンナイ オクリイタ スパ <sup>ー</sup> サ <sup>ー</sup>              | 2   |
| 5      |      | D9322-762-T00   | WORK CLAMP ARM GIMP GUIDE HOLD | シンヒモアンナイ オクリイタ                                             | 1   |
| 6      |      | SS-7090610-SP   | SCREW 9/64-40 L=6              | マルヒラネジ <sup>シ</sup> 9/64-40 L=6                            | 1   |
| 7      |      | SS-8150410-SP   | SCREW 15/64-28 L=4             | トメネジ <sup>シ</sup> 15/64-28 L=4                             | 1   |
| 8      |      | WP-0482086-SD   | WASHER 4.8X11.5X2.0            | ヒラサ <sup>カ</sup> ネ 4.8X11.5X2                              | 1   |
| 9      |      | D9310-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT               | シンヒモ アンナイジ <sup>ク</sup>                                    | 1   |
| 10     |      | D9335-762-TA0   | GIMP TRIMMER BLADE ASM. (B)    | シンヒモクリ スス クミ B                                             | 1   |
| 11     |      | D9336-762-T00   | SPRING B                       | シンヒモ オサエハ <sup>ネ</sup> B                                   | (1) |
| 12     |      | WP-0250516-SD   | WASHER 2.5X6X0.5               | ヒラサ <sup>カ</sup> ネ 2.5X6X0.5                               | (1) |
| 13     |      | SS-5060410-SP   | SCREW 3/32-56 L=3.5            | トラスネジ <sup>シ</sup> 3/32-56 L=3.5                           | (1) |
| 14     |      | SS-7060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=3              | マルヒラネジ <sup>シ</sup> 3/32-56 L=3                            | 1   |
| 15     |      | SS-6060410-TP   | SCREW 3/32-56 L= 3.5           | ヒラネジ <sup>シ</sup> 3/32-56 L=3.5                            | 1   |
| 16     |      | D1508-762-K00   | WORK CLAMP CHECK (2K)          | メリヤス オサエ                                                   | 1   |
| 17     |      | D2402-762-K00   | THROAT PLATE (2K)              | ハリイタ                                                       | 1   |
| 18     |      | D9314-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER              | シンヒモアンナイ アンケ <sup>ル</sup>                                  | 1   |
| 19     |      | D9315-762-T00   | GIMP GUIDE                     | シンヒモ アンナイホ <sup>ー</sup>                                    | 1   |
| 20     |      | SS-6090510-SP   | SCREW 9/64-40 L=5              | ヒラネジ <sup>シ</sup> 9/64-40 L=5                              | 1   |
| 21     |      | D9313-762-TA0   | GIMP GUIDE SHAFT BRACKET ASM.  | シンヒモ アンナイウデ <sup>テ</sup> クミ                                | 1   |
| 22     |      | SS-7111110-TP   | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ <sup>シ</sup> 11/64-40 L=10.5                        | (2) |
| 23     |      | SS-7110910-SP   | SCREW                          | マルヒラネジ <sup>シ</sup> 11/64-40 L=8.5                         | (1) |
| 24     |      | D9318-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT THRUST RING   | シンヒモ アンナイジ <sup>ク</sup> ハ <sup>ネ</sup> トメワ                 | 1   |
| 25     |      | WP-1002066-SZ   | WASHER 10.0X17.0X2.0           | ヒラサ <sup>カ</sup> ネ 10X17X2                                 | 1   |
| 26     |      | D9317-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT SPRING        | シンヒモ アンナイジ <sup>ク</sup> ハ <sup>ネ</sup>                     | 2   |
| 27     |      | D9316-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT COLLAR        | シンヒモ アンナイジ <sup>ク</sup> カラ <sup>ー</sup>                    | 2   |
| 28     |      | D9319-762-T00   | TENSION SPRING                 | ヒツハ <sup>リ</sup> ハ <sup>ネ</sup>                            | 1   |
| 29     |      | D9311-772-TA0   | GIMP GUIDE SHAFT CRANK ASM.    | シンヒモ アンナイジ <sup>ク</sup> ウデ <sup>テ</sup> クミ                 | 1   |
| 30     |      | SS-8150750-SP   | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ <sup>シ</sup> 15/64-28 L=7                             | 1   |
| 31     |      | D9320-762-T00   | SHAFT BRACKET SPACER           | ウワイトクリジ <sup>ク</sup> クウケ スパ <sup>ー</sup> サ <sup>ー</sup>    | 2   |
| 32     |      | SS-6621840-SP   | SCREW 3/16-32 L=18.0           | ヒラネジ <sup>シ</sup> 3/16-32 L=18                             | 4   |
| 33     |      | WS-0441040-KP   | SPRING WASHER 4.4X7.4X1        | ハ <sup>ネ</sup> サ <sup>カ</sup> ネ 4.4X7.4X1                  | 4   |
| 34     |      | D9321-762-T00   | SPRING                         | シンヒモ アンナイジ <sup>ク</sup> オサエハ <sup>ネ</sup>                  | 1   |
| 35     |      | D9303-762-T00   | GIMP REPOSITIONING SCREW. RIGH | シンヒモ サユ <sup>ー</sup> キセン チョ <sup>ー</sup> セツネジ <sup>シ</sup> | 2   |
| 36     |      | D9302-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT STOP BRACKET  | シンヒモ アンナイジ <sup>ク</sup> ストッパ <sup>ー</sup>                  | 1   |
| 37     |      | SS-7110740-TP   | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ <sup>シ</sup> 11/64-40 L=7                           | 2   |
| 38     |      | NS-6110420-SP   | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト 11/64-40                                           | 2   |
| 39     |      | SS-8150920-SP   | SET-SCREW                      | トメネジ <sup>シ</sup>                                          | 1   |
| 40     |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサ <sup>カ</sup> ネ 4.8X8.4X0.8                             | 4   |
| 41     |      | PS-0200102-KH   | SPRING PIN 2.0 X 10            | スプリング <sup>ピ</sup> ン 2.0X10                                | 2   |
| 42     |      | SD-0640751-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 7.5     | タ <sup>ン</sup> ネジ <sup>シ</sup> D=6.35 H=7.5                | 1   |
| 43     |      | D9308-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER CRANK PIN    | シンヒモアンナイ オクリウデ <sup>テ</sup> ピ <sup>ン</sup>                 | 1   |
| 44     |      | D9309-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER CRANK ROLLER | シンヒモアンナイ オクリウデ <sup>テ</sup> コ <sup>ロ</sup>                 | 1   |
| 45     |      | D9307-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER CRANK        | シンヒモアンナイ オクリウデ <sup>テ</sup>                                | 1   |
| 46     |      | B2037-372-000   | NIPPER BAR BLOCK SPRING        | ヒツハ <sup>リ</sup> ハ <sup>ネ</sup>                            | 1   |
| 47     |      | NS-6120310-SP   | NUT 3/16-28                    | ロツカクナツト 3/16-28                                            | 1   |
| 48     |      | D9324-762-T00   | WORK CLAMP ARM RETAINER        | オサエウデ <sup>テ</sup> ササ <sup>イ</sup> イタ                      | 1   |
| 49     |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサ <sup>カ</sup> ネ 4.8X8.4X0.8                             | 2   |
| 50     |      | SS-9111010-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5           | ロツカクホ <sup>ー</sup> ルト 11/64-40 L=9.5                       | 2   |
| 51     |      | B2009-761-000   | UNIVERSAL JOINT                | ウワイトクリジ <sup>ク</sup> アンナイタ <sup>イ</sup>                    | 1   |
| 52     |      | D9301-762-T00-A | GIMP GUIDE MOUNTING BRACKET    | シンヒモアンナイ トリツケタ <sup>イ</sup>                                | 1   |
| 53     | #01  | D9301-762-TOA-A | GIMP GUIDE MOUNTING BRACKET    | シンヒモアンナイトリツケタ <sup>イ</sup>                                 | 1   |
| 54     |      | WS-0521010-KN   | SPRING WASHER 5.2X8.2X1        | ハ <sup>ネ</sup> サ <sup>カ</sup> ネ 5.2X8.2X1                  | 4   |



Note ( 注記 ) #01.....FOR URBAN WHITE

アーバンホワイト用


\*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF MODEL LBH-762.  
上記以外の部品は LBH-762 の部品を使用します。

16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS  
サブクラス専用部品

9) LBH-763-D



10) LBH-763-K



| REF.NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                   | ヒ シ メ イ          | Qty |
|--------|------|---------------|-------------------------------|------------------|-----|
| 1      |      | D2901-762-V00 | FEED CAM (2V)                 | シユカム             | 1   |
| 2      |      | D2906-761-D00 | TENSION RELEASING GEAR NO.4   | イトユルメカム D        | 1   |
| 3      |      | D2903-762-V00 | BAR TRIPPING SEGMENT 2V       | カントメカム           | 1   |
| 4      |      | D2904-762-V00 | KNIFE TRIPPING SEGMENT (2V)   | メス サトメカム         | 1   |
| 5      |      | D2902-762-V00 | BAR TRIPPING SEGMENT 2V       | カントメカム           | 1   |
| 6      |      | D2907-762-V00 | STOP TRIPPING SEGMENT (2V)    | ソクト キリカイ カム      | 1   |
| 7      |      | D2615-762-V00 | LATCH (C)                     | フツク C            | 1   |
| 8      |      | D1601-762-VA0 | LENGTH REGULATING SHAFT CRANK | ヌノオクリウデ シタ クミ    | 1   |
| 9      |      | SS-9151630-CP | SCREW 15/64-28 L=15.5         | ロツカクホルト 15/64-28 | (1) |
| 10     |      | B2938-761-000 | SPUR GEAR (63)                | ユ-カン ハケルマ 62     | 1   |
| 11     |      | B2939-761-000 | SPUR GEAR (300)               | ユ-カン ハケルマ 300    | 1   |
| 12     |      | D1508-763-K00 | WORK CLAMP CHECK (3K)         | メリヤス オサエ         | 1   |
| 13     |      | D2402-763-K00 | THROAT PLATE (3K)             | メリヤス ハリイタ        | 1   |
| 14     |      | D9101-761-K00 | HOOK TIMING GAUGE (K)         | カマ タイミンクケ-ジ K    | 1   |
| 15     |      | D1508-763-K00 | WORK CLAMP CHECK (3K)         | メリヤス オサエ         | 1   |
| 16     |      | D2402-763-K00 | THROAT PLATE (3K)             | メリヤス ハリイタ        | 1   |
| 17     |      | D9101-761-K00 | HOOK TIMING GAUGE (K)         | カマ タイミンクケ-ジ K    | 1   |


Note ( 注記 )

\*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF MODEL LBH-763.  
上記以外の部品は LBH-763 の部品を使用します。

# 16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS

## サブクラス専用部品

### 11) LBH-763-T(1)



| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒンメイ                 | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----|
| 1      |      | B3404-771-000   | PRESSER BAR LIFTING ROD, LONG  | オサアケ ヨコリンク           | 1   |
| 2      |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28     | 1   |
| 3      |      | WP-0612516-SD   | WASHER 6.1X15.2X2.5            | ヒラサカネ 6.1X15.2X2.5   | 1   |
| 4      |      | B3107-352-000   | NEEDLE THREAD GUIDE            | アンナイ イタ              | 1   |
| 5      |      | B3119-352-000   | THREAD TENSION POST            | イトチヨ-シホ-             | 1   |
| 6      |      | B3126-012-000   | THREAD TENSION DISK            | イトチヨ-シガラ             | 2   |
| 7      |      | B3118-352-000   | THREAD TENSION SPRING          | イトチヨ-シハネ             | 1   |
| 8      |      | B3117-352-000   | THREAD TENSION POST NUT        | イトチヨ-シナツト            | 2   |
| 9      |      | D2902-762-T00   | BAR TRIPPING SEGMENT 2T        | カントメカム               | 1   |
| 10     |      | D9333-762-T00   | GIMP SPOOL REST ROD            | シンヒモカケ シチュー          | 1   |
| 11     |      | NS-6700420-SP   | NUT 5/16-24                    | ロツカクナツト 5/16-24      | 1   |
| 12     |      | SS-7090520-SL   | SCREW 9/64-40 L= 4.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | 1   |
| 13     |      | D9334-762-T00   | GIMP SPOOL REST ROD EXTENSION  | シンヒモカケ ウチ            | 1   |
| 14     |      | SS-8152080-SP   | SCREW 15/64-28 L=19.5          | トメネジ 15/64-28 L=19.5 | 1   |
| 15     |      | NS-6150540-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28     | 1   |
| 16     |      | D9101-761-K00   | HOOK TIMING GAUGE (K)          | カマ タイミンケ-ジ K         | 1   |
| 17     |      | D9332-762-T00   | DRIVING ROD TENSION SPRING     | サト- オシホ-ハネ           | 1   |
| 18     |      | D9331-762-T00   | SLIDE BLOCK                    | シンヒモ アンナシク サト-ユマ     | 1   |
| 19     |      | SS-8661030-SP   | SCREW 1/4-40 L=10              | トメネジ 1/4-40 L=10     | 1   |
| 20     |      | D9330-762-T00-A | POSITIONIG SHAFT DRIVING ROD   | シンヒモアンナシク サト-オシホ-    | 1   |
| 21     |      | D9329-762-T00   | GIMP GUIDE TRIPPING SEGMENT NO | シンヒモ キセンハンカンガム       | 1   |
| 22     |      | D9328-762-T00   | GIMP GUIDE TRIPPING SEGMENT NO | シンヒモ キセンハンカンガム       | 1   |
| 23     |      | NS-6680410-SP   | NUT 9/32-28                    | ロツカクナツト 9/32-28      | 2   |
| 24     |      | D1129-762-T00   | MACHINE FRAME SIDE COVER A (T) | ソクメンカバー A            | 1   |
| 25     | #01  | D1129-762-T0A   | MACHINE FRAME SIDE COVER A (T) | ソクメンカバー-A(T)         | 1   |


Note ( 注記 ) #01.....FOR URBAN WHITE

アーバンホワイト用

# 16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS

サブクラス専用部品

12) LBH-763-T(2)



| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒンメイ                   | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1      |      | D1514-763-T00   | WORK CLAMP ARM (3T)            | オサエウデ                  | 1   |
| 2      |      | SS-7111120-SP   | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | 2   |
| 3      |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8      | 2   |
| 4      |      | D9323-762-T00   | SPACER                         | シンヒモアンナイ オクリイタ スパ-サー   | 2   |
| 5      |      | D9322-762-T00   | WORK CLAMP ARM GIMP GUIDE HOLD | シンヒモアンナイ オクリイタ         | 1   |
| 6      |      | SS-7090610-SP   | SCREW 9/64-40 L=6              | マルヒラネジ 9/64-40 L=6     | 1   |
| 7      |      | SS-2110930-SP   | SCREW 11/64-40 L=8.7           | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.75 | 1   |
| 8      |      | WP-0482086-SD   | WASHER 4.8X11.5X2.0            | ヒラサカネ 4.8X11.5X2       | 1   |
| 9      |      | D9310-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT               | シンヒモ アンナインジク           | 1   |
| 10     |      | D9335-762-TA0   | GIMP TRIMMER BLADE ASM. (B)    | シンヒモキリ メス クミ B         | 1   |
| 11     |      | D9336-762-T00   | SPRING B                       | シンヒモ オサエハネ B           | (1) |
| 12     |      | WP-0250516-SD   | WASHER 2.5X6X0.5               | ヒラサカネ 2.5X6X0.5        | (1) |
| 13     |      | SS-5060410-SP   | SCREW 3/32-56 L=3.5            | トラスネジ 3/32-56 L=3.5    | (1) |
| 14     |      | SS-7060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=3              | マルヒラネジ 3/32-56 L=3     | 1   |
| 15     |      | SS-6060410-TP   | SCREW 3/32-56 L=3.5            | ヒラネジ 3/32-56 L=3.5     | 1   |
| 16     |      | D1508-763-K00   | WORK CLAMP CHECK (3K)          | メリヤス オサエ               | 1   |
| 17     |      | D2402-763-K00   | THROAT PLATE (3K)              | メリヤス ハリイタ              | 1   |
| 18     |      | D9314-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER              | シンヒモアンナイ アンカール         | 1   |
| 19     |      | D9315-762-T00   | GIMP GUIDE                     | シンヒモ アンナイホ-            | 1   |
| 20     |      | SS-6090510-SP   | SCREW 9/64-40 L=5              | ヒラネジ 9/64-40 L=5       | 1   |
| 21     |      | D9313-762-TA0   | GIMP GUIDE SHAFT BRACKET ASM.  | シンヒモ アンナイウデ クミ         | 1   |
| 22     |      | SS-7111110-TP   | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | (2) |
| 23     |      | SS-7110910-SP   | SCREW                          | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5  | (1) |
| 24     |      | D9318-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT THRUST RING   | シンヒモ アンナインジク ハネ トメ     | 1   |
| 25     |      | WP-1002066-SZ   | WASHER 10.0X17.0X2.0           | ヒラサカネ 10X17X2          | 1   |
| 26     |      | D9317-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT SPRING        | シンヒモ アンナインジク ハネ        | 2   |
| 27     |      | D9316-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT COLLAR        | シンヒモ アンナインジク カラ-       | 2   |
| 28     |      | D9319-762-T00   | TENSION SPRING                 | ヒツパリハネ                 | 1   |
| 29     |      | D9311-772-TA0   | GIMP GUIDE SHAFT CRANK ASM.    | シンヒモ アンナインジク ウデ クミ     | 1   |
| 30     |      | SS-8150750-SP   | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ 15/64-28 L=7      | 1   |
| 31     |      | D9320-762-T00   | SHAFT BRACKET SPACER           | ウワイトキリジクウケ スパ-サー       | 2   |
| 32     |      | SS-6621840-SP   | SCREW 3/16-32 L=18.0           | ヒラネジ 3/16-32 L=18      | 4   |
| 33     |      | WS-0441040-KP   | SPRING WASHER 4.4X7.4X1        | ハネサカネ 4.4X7.4X1        | 4   |
| 34     |      | D9321-762-T00   | SPRING                         | シンヒモ アンナインジク オサエハネ     | 1   |
| 35     |      | D9303-762-T00   | GIMP REPOSITIONING SCREW, RIGH | シンヒモ サユ-キセン チョ-セツネジ    | 2   |
| 36     |      | D9302-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT STOP BRACKET  | シンヒモ アンナインジク ストッパ-     | 1   |
| 37     |      | SS-7110740-TP   | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 2   |
| 38     |      | NS-6110420-SP   | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト 11/64-40       | 2   |
| 39     |      | B2009-761-000   | UNIVERSAL JOINT                | ウワイトキリジク アンナイタ-イ       | 1   |
| 40     |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8      | 4   |
| 41     |      | PS-0200102-KH   | SPRING PIN 2.0 X 10            | スプリングピン 2.0X10         | 2   |
| 42     |      | SD-0640751-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 7.5     | タ-ンネジ D=6.35 H=7.5     | 1   |
| 43     |      | D9308-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER CRANK PIN    | シンヒモアンナイ オクリウデ ピン      | 1   |
| 44     |      | D9309-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER CRANK ROLLER | シンヒモアンナイ オクリウデ コロ      | 1   |
| 45     |      | D9307-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER CRANK        | シンヒモアンナイ オクリウデ         | 1   |
| 46     |      | B2037-372-000   | NIPPER BAR BLOCK SPRING        | ヒツパリハネ                 | 1   |
| 47     |      | NS-6120310-SP   | NUT 3/16-28                    | ロツカクナツト 3/16-28        | 1   |
| 48     |      | D9324-762-T00   | WORK CLAMP ARM RETAINER        | オサエウデ ササエイタ            | 1   |
| 49     |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8      | 2   |
| 50     |      | SS-9111010-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5           | ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5 | 2   |
| 51     |      | SS-8150920-SP   | SET-SCREW                      | トメネジ                   | 1   |
| 52     |      | SS-8150410-SP   | SCREW 15/64-28 L=4             | トメネジ 15/64-28 L=4      | 2   |
| 53     |      | D9301-762-T00-A | GIMP GUIDE MOUNTING BRACKET    | シンヒモアンナイ トリツケタ-イ       | 1   |
| 54     | #01  | D9301-762-T0A-A | GIMP GUIDE MOUNTING BRACKET    | シンヒモアンナイトリツケタ-イ        | 1   |
| 55     |      | WS-0521010-KN   | SPRING WASHER 5.2X8.2X1        | ハネサカネ 5.2X8.2X1        | 4   |

Note ( 注記 ) #01.....FOR URBAN WHITE


アーバンホワイト用

\*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF MODEL LBH-763.  
上記以外の部品は LBH-763 の部品を使用します。

# 16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS

サブクラス専用部品

13) LBH-763-V(1)




| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒ シ メ イ                | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1      |      | D1514-763-T00   | WORK CLAMP ARM (3T)            | オサエウチ                  | 1   |
| 2      |      | SS-7111120-SP   | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | 2   |
| 3      |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8      | 2   |
| 4      |      | D9323-762-T00   | SPACER                         | シンヒモアンナイ オクリイタ スパ-サー   | 2   |
| 5      |      | D9322-762-T00   | WORK CLAMP ARM GIMP GUIDE HOLD | シンヒモアンナイ オクリイタ         | 1   |
| 6      |      | SS-7090610-SP   | SCREW 9/64-40 L=6              | マルヒラネジ 9/64-40 L=6     | 1   |
| 7      |      | SS-2110930-SP   | SCREW 11/64-40 L=8.7           | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.75 | 1   |
| 8      |      | WP-0482086-SD   | WASHER 4.8X11.5X2.0            | ヒラサカネ 4.8X11.5X2       | 1   |
| 9      |      | D9310-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT               | シンヒモ アンナインク            | 1   |
| 10     |      | D9335-762-TA0   | GIMP TRIMMER BLADE ASM. (B)    | シンヒモキリ メス クミ B         | 1   |
| 11     |      | D9336-762-T00   | SPRING B                       | シンヒモ オサエハネ B           | (1) |
| 12     |      | WP-0250516-SD   | WASHER 2.5X6X0.5               | ヒラサカネ 2.5X6X0.5        | (1) |
| 13     |      | SS-5060410-SP   | SCREW 3/32-56 L=3.5            | トラスネジ 3/32-56 L=3.5    | (1) |
| 14     |      | SS-7060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=3              | マルヒラネジ 3/32-56 L=3     | 1   |
| 15     |      | SS-6060410-TP   | SCREW 3/32-56 L= 3.5           | ヒラネジ 3/32-56 L=3.5     | 1   |
| 16     |      | D1508-763-K00   | WORK CLAMP CHECK (3K)          | メリヤス オサエ               | 1   |
| 17     |      | D2402-763-K00   | THROAT PLATE (3K)              | メリヤス ハリイタ              | 1   |
| 18     |      | D9314-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER              | シンヒモアンナイ アンケル          | 1   |
| 19     |      | D9315-762-T00   | GIMP GUIDE                     | シンヒモ アンナイホ-            | 1   |
| 20     |      | SS-6090510-SP   | SCREW 9/64-40 L=5              | ヒラネジ 9/64-40 L=5       | 1   |
| 21     |      | D9313-762-TA0   | GIMP GUIDE SHAFT BRACKET ASM.  | シンヒモ アンナイウチ クミ         | 1   |
| 22     |      | SS-7111110-TP   | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | (2) |
| 23     |      | SS-7110910-SP   | SCREW                          | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5  | (1) |
| 24     |      | D9318-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT THRUST RING   | シンヒモ アンナインク ハネ トメワ     | 1   |
| 25     |      | WP-1002066-SZ   | WASHER 10.0X17.0X2.0           | ヒラサカネ 10X17X2          | 1   |
| 26     |      | D9317-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT SPRING        | シンヒモ アンナインク ハネ         | 2   |
| 27     |      | D9316-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT COLLAR        | シンヒモ アンナインク カラー        | 2   |
| 28     |      | D9319-762-T00   | TENSION SPRING                 | ヒツパ-リハネ                | 1   |
| 29     |      | D9311-772-TA0   | GIMP GUIDE SHAFT CRANK ASM.    | シンヒモ アンナインク ウチ クミ      | 1   |
| 30     |      | SS-8150750-SP   | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ 15/64-28 L=7      | 1   |
| 31     |      | D9320-762-T00   | SHAFT BRACKET SPACER           | ウライトキリシクウケ スパ-サー       | 2   |
| 32     |      | SS-6621840-SP   | SCREW 3/16-32 L=18.0           | ヒラネジ 3/16-32 L=18      | 4   |
| 33     |      | WS-0441040-KP   | SPRING WASHER 4.4X7.4X1        | ハネサカネ 4.4X7.4X1        | 4   |
| 34     |      | D9321-762-T00   | SPRING                         | シンヒモ アンナインク オサエハネ      | 1   |
| 35     |      | D9303-762-T00   | GIMP REPOSITIONING SCREW. RIGH | シンヒモ サユ-キセン チョ-セツネジ    | 2   |
| 36     |      | D9302-762-T00   | GIMP GUIDE SHAFT STOP BRACKET  | シンヒモ アンナインク ストッパ-      | 1   |
| 37     |      | SS-7110740-TP   | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 2   |
| 38     |      | NS-6110420-SP   | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト 11/64-40       | 2   |
| 39     |      | B2009-761-000   | UNIVERSAL JOINT                | ウライトキリシク アンナイタイ        | 1   |
| 40     |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8      | 4   |
| 41     |      | PS-0200102-KH   | SPRING PIN 2.0 X 10            | スプリングピン 2.0X10         | 2   |
| 42     |      | SD-0640751-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 7.5     | タ-ンネジ D=6.35 H=7.5     | 1   |
| 43     |      | D9308-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER CRANK PIN    | シンヒモアンナイ オクリウチ ピン      | 1   |
| 44     |      | D9309-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER CRANK ROLLER | シンヒモアンナイ オクリウチ コ-      | 1   |
| 45     |      | D9307-762-T00   | GIMP GUIDE HOLDER CRANK        | シンヒモアンナイ オクリウチ         | 1   |
| 46     |      | B2037-372-000   | NIPPER BAR BLOCK SPRING        | ヒツパ-リハネ                | 1   |
| 47     |      | NS-6120310-SP   | NUT 3/16-28                    | ロツカクナツト 3/16-28        | 1   |
| 48     |      | D9324-762-T00   | WORK CLAMP ARM RETAINER        | オサエウチ ササエタ             | 1   |
| 49     |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8             | ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8      | 2   |
| 50     |      | SS-9111010-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5           | ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5 | 2   |
| 51     |      | SS-8150920-SP   | SET-SCREW                      | トメネジ                   | 1   |
| 52     |      | SS-8150410-SP   | SCREW 15/64-28 L=4             | トメネジ 15/64-28 L=4      | 2   |
| 53     |      | D9301-762-T00-A | GIMP GUIDE MOUNTING BRACKET    | シンヒモアンナイ トリツケタイ        | 1   |
| 54     | #01  | D9301-762-TOA-A | GIMP GUIDE MOUNTING BRACKET    | シンヒモアンナイトリツケタイ         | 1   |
| 55     |      | WS-0521010-KN   | SPRING WASHER 5.2X8.2X1        | ハネサカネ 5.2X8.2X1        | 4   |

Note ( 注記 ) #01.....FOR URBAN WHITE

アーバン ホワイト用

16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS  
サブクラス専用部品

14) LBH-763-V(2)



| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒンメイ                 | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----|
| 1      |      | B3404-771-000   | PRESSER BAR LIFTING ROD, LONG  | オサエアケ ヨコリンク          | 1   |
| 2      |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28     | 1   |
| 3      |      | WP-0612516-SD   | WASHER 6.1X15.2X2.5            | ヒラサカネ 6.1X15.2X2.5   | 1   |
| 4      |      | B3107-352-000   | NEEDLE THREAD GUIDE            | アンナイ イタ              | 1   |
| 5      |      | B3119-352-000   | THREAD TENSION POST            | イトチヨ-シボ-             | 1   |
| 6      |      | B3126-012-000   | THREAD TENSION DISK            | イトチヨ-シサラ             | 2   |
| 7      |      | B3118-352-000   | THREAD TENSION SPRING          | イトチヨ-シハネ             | 1   |
| 8      |      | B3117-352-000   | THREAD TENSION POST NUT        | イトチヨ-シナツト            | 2   |
| 9      |      | D2902-762-V00   | BAR TRIPPING SEGMENT 2V        | カントメカム               | 1   |
| 10     |      | D9333-762-T00   | GIMP SPOOL REST ROD            | シンヒモカケ シチュ-          | 1   |
| 11     |      | NS-6700420-SP   | NUT 5/16-24                    | ロツカクナツト 5/16-24      | 1   |
| 12     |      | SS-7090520-SL   | SCREW 9/64-40 L= 4.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | 1   |
| 13     |      | D9334-762-T00   | GIMP SPOOL REST ROD EXTENSION  | シンヒモカケ ウテ            | 1   |
| 14     |      | SS-8152080-SP   | SCREW 15/64-28 L=19.5          | トメネジ 15/64-28 L=19.5 | 1   |
| 15     |      | NS-6150540-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカクナツト 15/64-28     | 1   |
| 16     |      | D9101-761-K00   | HOOK TIMING GAUGE (K)          | カマ タイミングケ-ジ K        | 1   |
| 17     |      | D9332-762-T00   | DRIVING ROD TENSION SPRING     | サト- オシホ-ハネ           | 1   |
| 18     |      | D9331-762-T00   | SLIDE BLOCK                    | シンヒモ アンナイジク サト-コマ    | 1   |
| 19     |      | SS-8661030-SP   | SCREW 1/4-40 L=10              | トメネジ 1/4-40 L=10     | 1   |
| 20     |      | D9330-762-T00-A | POSITIONING SHAFT DRIVING ROD  | シンヒモアンナイジク サト-オシホ-   | 1   |
| 21     |      | D2901-762-V00   | FEED CAM (2V)                  | シユカム                 | 1   |
| 22     |      | D9303-762-V00   | GIMP GUIDE TRIPPING SEGMENT NO | シンヒモ キセンハンカンカム       | 1   |
| 23     |      | D2903-762-V00   | BAR TRIPPING SEGMENT 2V        | カントメカム               | 1   |
| 24     |      | D9301-762-V00   | GIMP GUIDE TRIPPING SEGMENT NO | シンヒモ キセンハンカンカム       | 2   |
| 25     |      | D2904-762-V00   | KNIFE TRIPPING SEGMENT (2V)    | メス サト-カム             | 1   |
| 26     |      | D9302-762-V00   | GIMP GUIDE TRIPPING SEGMENT NO | シンヒモ キセンハンカンカム       | 1   |
| 27     |      | NS-6680410-SP   | NUT 9/32-28                    | ロツカクナツト 9/32-28      | 2   |
| 28     |      | D2907-762-V00   | STOP TRIPPING SEGMENT (2V)     | ソクト キリカミ カム          | 1   |
| 29     |      | D2615-762-V00   | LATCH (C)                      | フツク C                | 1   |
| 30     |      | D1601-762-VA0   | LENGTH REGULATING SHAFT CRANK  | ヌノオクリウテ シタ クミ        | 1   |
| 31     |      | SS-9151630-CP   | SCREW 15/64-28 L=15.5          | ロツカクボルト 15/64-28     | (1) |
| 32     |      | D1129-762-T00   | MACHINE FRAME SIDE COVER A (T) | ソクメンカバー A            | 1   |
| 33     | #01  | D1129-762-T0A   | MACHINE FRAME SIDE COVER A (T) | ソクメンカバー-A(T)         | 1   |


Note (注記) #01.....FOR URBAN WHITE

アーバンホワイト用

\*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF MODEL LBH-763.  
上記以外の部品は LBH-763 の部品を使用します。

17. EXCHANING PARTS  
交換部品

2) TABLE OF MOTOR PULLEYS  
モータープーリー一覧表


| 1. Small gear<br>小歯車                                                              |                    |                     |                | 2. Large gear<br>大歯車                                                                |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|  |                    |                     |                |  |                     |                |
| Set<br>組                                                                          | Teeth<br>No.<br>歯数 | Stitch<br>No.<br>針数 | Part No.<br>品番 | Teeth<br>No.<br>歯数                                                                  | Stitch<br>No.<br>針数 | Part No.<br>品番 |
| A                                                                                 | 21                 | 54                  | B2936-761-000  | 53                                                                                  | 345                 | B2937-761-000  |
| B                                                                                 | 23                 | 62                  | B2938-761-000  | 51                                                                                  | 300                 | B2939-761-000  |
| C                                                                                 | 24                 | 66                  | B2940-761-000  | 50                                                                                  | 285                 | B2941-761-000  |
| D                                                                                 | 25                 | 70                  | B2942-761-000  | 49                                                                                  | 268                 | B2943-761-000  |
| E                                                                                 | 26                 | 74                  | B2944-761-000  | 48                                                                                  | 252                 | B2945-761-000  |
| F                                                                                 | 27                 | 79                  | B2946-761-000  | 47                                                                                  | 238                 | B2947-761-000  |
| G                                                                                 | 28                 | 83                  | B2928-761-000  | 46                                                                                  | 225                 | B2929-761-000  |
| H                                                                                 | 29                 | 88                  | B2948-761-000  | 45                                                                                  | 212                 | B2949-761-000  |
| I                                                                                 | 30                 | 93                  | B2950-761-000  | 44                                                                                  | 200                 | B2951-761-000  |
| J                                                                                 | 31                 | 100                 | B2930-761-000  | 43                                                                                  | 190                 | B2931-761-000  |
| K                                                                                 | 32                 | 105                 | B2952-761-000  | 42                                                                                  | 180                 | B2953-761-000  |
| L                                                                                 | 33                 | 110                 | B2932-761-000  | 41                                                                                  | 170                 | B2933-761-000  |
| M                                                                                 | 34                 | 115                 | B2954-761-000  | 40                                                                                  | 160                 | B2955-761-000  |
| N                                                                                 | 35                 | 123                 | B2934-761-000  | 39                                                                                  | 152                 | B2935-761-000  |
| O                                                                                 | 36                 | 130                 | B2956-761-000  | 38                                                                                  | 145                 | B2957-761-000  |

## 17. EXCHANING PARTS

交換部品

### 2) TABLE OF MOTOR PULLEYS

モータープーリー一覧表

| Diameter of motor shaft<br>モーター軸径 | Sewing speed<br>縫速度 s.p.m. | Hz | Motor pulley part No.<br>モータープーリー品番 | No.  |  |
|-----------------------------------|----------------------------|----|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 mm<br>Standard<br>標準           | 2000                       | 60 | B7121-761-0A0                       | 1    |                                                                                     |
|                                   | 2500                       | 50 | B7111-761-AA0                       | 2    |                                                                                     |
|                                   |                            | 60 | B7112-761-AA0                       | 3    |                                                                                     |
|                                   | 2800                       | 50 | B7113-761-0A0                       | 4    |                                                                                     |
|                                   |                            | 60 | B7114-761-0A0                       | 5    |                                                                                     |
|                                   | 3000                       | 50 | B7115-761-0A0                       | 6    |                                                                                     |
|                                   |                            | 60 | B7116-761-0A0                       | 7    |                                                                                     |
| *12.7 mm                          | 2500                       | 60 | B7112-761-LA0                       | 8    |                                                                                     |
|                                   | 2800                       | 60 | B7114-761-LA0                       | 9    |                                                                                     |
|                                   | 3000                       | 60 | B7116-761-LA0                       | 10   |                                                                                     |
| *15.88 mm                         | 2500                       | 50 | B7111-761-MA0                       | 11   |                                                                                     |
|                                   |                            | 60 | B7112-761-MA0                       | 12   |                                                                                     |
|                                   | 2800                       | 60 | B7114-761-MA0                       | 13   |                                                                                     |
|                                   | 3000                       | 50 | B7115-761-MA0                       | 13-1 |                                                                                     |
|                                   |                            | 60 | B7116-761-MA0                       | 14   |                                                                                     |
| *19.05 mm                         | 2500                       | 60 | B7112-761-NA0                       | 15   |                                                                                     |
|                                   | 2800                       | 60 | B7114-761-NA0                       | 16   |                                                                                     |
|                                   | 3000                       | 60 | B7116-761-NA0                       | 17   |                                                                                     |

\*Special order size      アメリカ、カナダ用

### 3) TABLE SHOWING PARTS USED IN CONNECTION WITH KNIVES

メス関連表

| Knife<br>メス                                                                         |                |               | Work clamp check<br>押エ                                                               | Throat plate<br>針板                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                                                                   |                |               | B                                                                                    | C                                                                                     |
|  |                |               |  |  |
| No                                                                                  | Size サイズ (mm)  | Part No. 品番   | Part No. 品番                                                                          | Part No. 品番                                                                           |
| 1                                                                                   | 1/4" (6.35)    | B2702-047-F00 | B1508-761-000                                                                        | B2402-761-000                                                                         |
| 2                                                                                   | 3/8" (9.53)    | B2702-047-K00 |                                                                                      |                                                                                       |
| 3                                                                                   | 1/2" (12.7)    | B2702-047-L00 |                                                                                      |                                                                                       |
| 4                                                                                   | 9/16" (14.29)  | B2702-047-V00 |                                                                                      |                                                                                       |
| 5                                                                                   | 5/8" (15.88)   | B2702-047-M00 |                                                                                      |                                                                                       |
| 6                                                                                   | 3/4" (19.05)   | B2702-047-N00 |                                                                                      |                                                                                       |
| 7                                                                                   | 7/8" (22.23)   | B2702-047-P00 | B1508-762-000                                                                        | B2402-762-000                                                                         |
| 8                                                                                   | 1" (25.4)      | B2702-047-Q00 |                                                                                      |                                                                                       |
| 9                                                                                   | 1-1/4" (31.75) | B2702-047-S00 | B1508-763-000                                                                        | B2402-763-000                                                                         |


(NOTE) (注記) Standard model machine is used as the standard for work clamp and throat plate.  
押エと針板は標準機種を基準にしています

# 18. SPECIAL ORDER PARTS

特別注文部品

## 1) THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置関係



| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                | ヒンメイ                | Qty |
|--------|------|-----------------|----------------------------|---------------------|-----|
| 1      | #01  | B3301-051-0A0   | THREAD STAND ASM.          | イタチ ソーチ             | 1   |
| 2      | #02  | B3301-762-TA0   | THREAD STAND ASM.          | イタチソウチ(ウミ)          | 1   |
| 3      | #03  | B3301-012-0A0   | THREAD STAND ASM.          | イタチ ソーチ ウミ          | (1) |
| 4      | #04  | 111-83159       | THREAD STAND ASM.          | イタチソウチ(ウミ)          | (1) |
| 5      |      | B3310-012-000   | POSITION CUP SET SCREW     | イタチ イタチイ シェキシ       | (1) |
| 6      |      | WS-0641580-KR   | SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5 | ハネキカネ 6.4X11.9X1.5  | (1) |
| 7      |      | B3309-012-000   | POSITION CUP               | イタチ イタチイ マリツメ       | (1) |
| 8      |      | B3307-012-000   | THREAD GUIDE               | イタチ イタチイ            | (2) |
| 9      |      | B3308-012-000   | ROD WASHER                 | イタチ イタチイウチ          | (1) |
| 10     |      | B3306-012-000   | SPOOL ROD                  | イタチ ウミソ             | (1) |
| 11     |      | NM-6061061-SE   | NUT M6                     | ロウカナツ M6 10X11.5X10 | (1) |
| 12     |      | B3302-012-000   | SPOOL REST ROD             | イタチ シタカ             | (1) |
| 13     |      | B3303-012-0A0   | SPOOL REST ASM.            | イタチウチ ウミ            | (1) |
| 14     | #05  | 111-83209       | SPOOL REST                 | イタチ ウチ              | (1) |
| 15     |      | SM-9061080-SE   | SCREW M6 L=10              | ロウカネ M6 L=10        | (1) |
| 16     |      | B3311-012-000   | SPOOL REST CUSHION         | イタチウチ               | (2) |
| 17     |      | B3305-012-000   | SPOOL PIN                  | イタチ ウチ              | (2) |
| 18     | #05  | B3320-704-L00-A | SPOOL PIN                  | イタチウチウチ             | (2) |
| 19     |      | WP-0560860-SE   | WASHER 5.6X12X0.8          | ヒラキカネ 5.6X12X0.8    | (2) |
| 20     |      | WS-0531060-KR   | SPRING WASHER 5.3X8.3X1    | ハネキカネ 5.3X8.3X1     | (2) |
| 21     |      | NS-0123881-SE   | NUT 3/16-28                | ロウカナツ 3/16-28       | (2) |
| 22     |      | B3301-012-000   | SPOOL STAND                | イタチイ                | (1) |
| 23     | #05  | 111-83100       | THREAD STAND               | イタチ タイ              | (1) |
| 24     |      | SK-3452000-SE   | WOOD SCREW D=4.5 L=20      | マホネカネ D=4.5 L=20    | (3) |
| 25     |      | WS-1002560-KR   | SPRING WASHER 10X18X2.5    | ハネキカネ 10X18X2.5     | (1) |
| 26     |      | NM-6100663-SE   | NUT M10                    | ロウカナツ M10 3ツ        | (2) |
| 27     | #05  | 111-84009       | SPOOL RETAINER             | イタチ フルトメ            | (2) |
| 28     |      | B3307-012-000   | THREAD GUIDE               | イタチ イタチイ            | (1) |
| 29     |      | B3303-372-0A0   | SPOOL REST ASM.            | イタチウチ ウミ            | (1) |
| 30     | #05  | B3303-373-N00   | SPOOL REST ASM.            | イタチ ウチ              | (1) |
| 31     |      | SM-9061080-SE   | SCREW M6 L=10              | ロウカネ M6 L=10        | (1) |
| 32     |      | B3311-012-000   | SPOOL REST CUSHION         | イタチウチ               | (1) |
| 33     |      | B3305-012-000   | SPOOL PIN                  | イタチ ウチ              | (1) |
| 34     | #05  | B3320-704-L00-A | SPOOL PIN                  | イタチウチウチ             | (1) |
| 35     |      | WP-0560860-SE   | WASHER 5.6X12X0.8          | ヒラキカネ 5.6X12X0.8    | (1) |
| 36     |      | WS-0531060-KR   | SPRING WASHER 5.3X8.3X1    | ハネキカネ 5.3X8.3X1     | (1) |
| 37     |      | NS-6123881-SE   | NUT 3/16-28                | ロウカナツ 3/16-28       | (1) |
| 38     | #06  | B3312-012-000   | SPOOL RETAINER             | イタチ フルトメ            | 3   |

Note ( 注記 ) #01...FOR ALL MODEL LBH-760 SERIES EXCEPT MODEL LBH-762-T, 762-V 763-T, 763-V.

#02...FOR URBAN WHITE OF ALL MODEL LBH-760 SERIES EXCEPT LBH-762-T, 762-V, 763-T, 763-V.

#03...FOR LBH-762-T, 762-V, 763-T 763-V.

#04...FOR URBAN WHITE OF LBH-762-T 762-V, 763-T, 763-V.

#05...FOR URBAN WHITE

#06...FOR EXCEPT URBAN WHITE

LBH-762-T, 762-V, 763-T, 763-V を除く LBH-760 シリーズ全機種用

LBH-762-T, 762-V, 763-T, 763-V を除く LBH-760 シリーズ全機種のアーバンホワイト用

LBH-762-T, 762-V, 763-T, 763-V 用

LBH-762-T, 762-V, 763-T, 763-V のアーバンホワイト用


アーバンホワイト用

アーバンホワイト以外用

18. SPECIAL ORDER PARTS  
特別注文部品


(2) TAPE REEL COMPONENTS

テープ装置関係




(3) NEEDLE SAFETY PLATE COMPONENTS

針安全プレート関係




(4) BUTTON-HOLING MEASURING GAUGES

ボタン穴間隔ゲージ




(5) KNIFE FOR SPECIAL

特別用メス




(6) HOOK OIL SHIELD COMPONENTS

釜カバー関係



(7) SAFETY GUARD COMPONENTS

モータープリーカバー関係



| REF.NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ヒンメイ                   | Qty |
|--------|------|---------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1      |      | B9201-761-0A0 | REINFORCING TAPE ATCHMNT ASM.  | テープ マキシク クミ            | 1   |
| 2      |      | B9204-047-0A0 | TAPE ATTACHMENT SUPPORT PLATE  | テープ マキウケイタ クミ          | (1) |
| 3      |      | SS-4090810-SP | SCREW 9/64-40 L=8              | ナベネジ 9/64-40 L=8       | (1) |
| 4      |      | B9205-047-000 | ADJUSTING FELT                 | テープ マキ チヨセツ フェルト       | (2) |
| 5      |      | B9201-761-0B0 | REINFORCING TAPE ATTACHMENT AS | テープ マキシク クミ            | (1) |
| 6      |      | NS-6700540-SP | NUT 5/16-24                    | ロツカクナツト 5/16-24        | (1) |
| 7      |      | B9202-761-0A0 | TAPE GUIDE PLATE ASM.          | テープ アンナイイタ クミ          | (1) |
| 8      |      | SS-5110740-TP | SCREW 11/64-40 L= 6.5          | トラスネジ 11/64-40 L=6.5   | (1) |
| 9      |      | SS-7090510-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.6           | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6   | (2) |
| 10     |      | WP-0450000-SD | WASHER 4.5X8X0.5               | ヒラサカネ 4.5X8X0.5        | (2) |
| 11     |      | B9206-761-000 | TAPE RETAINER                  | テープ オサエタビ              | (1) |
| 12     |      | B9207-761-000 | TAPE RETAINER SPRING           | テープ オサエハネ              | (1) |
| 13     |      | SS-6060210-SP | SCREW 3/32-56 L= 1.9           | ヒラネジ 3/32-56 L=1.9     | (2) |
| 14     |      | B9205-761-000 | SPACER FOR TAPE RETAINER       | テープ オサエ スパ-サ-          | (1) |
| 15     |      | SS-5060410-SP | SCREW 3/32-56 L=3.5            | トラスネジ 3/32-56 L=3.5    | (2) |
| 16     |      | B3120-761-0A0 | SAFETY PLATE ASM.              | アンセンプレート クミ            | 1   |
| 17     |      | B3120-372-000 | SAFETY PLATE                   | アンセンプレート               | (1) |
| 18     |      | SS-4110715-SP | SCREW 11/64-40 L=7             | ナベネジ 11/64-40 L=7      | (2) |
| 19     |      | WP-0450801-SD | WASHER 4.5X10.0X0.8            | ヒラサカネ 4.5X10X0.8       | (2) |
| 20     |      | B3121-372-000 | SAFETY PLATE INSTALLING PLATE  | アンセンプレート トリツケイタ        | (1) |
| 21     |      | SD-0600401-SD | HINGE SCREW D= 6 H= 4          | タネネジ D=6 H=4           | (1) |
| 22     |      | B3125-155-000 | DISK SPRING                    | サラ ハネ                  | (1) |
| 23     |      | WP-0650876-SD | WASHER 6.5X13X0.8              | ヒラサカネ 6.5X13X0.8       | (1) |
| 24     |      | B3120-761-000 | SAFETY PLATE ADJUSTING BASE    | アンセンプレート トリツケイタ        | (1) |
| 25     |      | B3123-372-000 | STOPPER PIN                    | アンセンプレート ストッパ-ピン       | (1) |
| 26     |      | SS-7111120-SP | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | (1) |
| 27     |      | B9402-761-000 | MEASURING GAUGE, CROSSWISE     | ホ-タンアナ カンカクゲ-ジ (ヨコ)    | 1   |
| 28     |      | SS-7111120-SP | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | 2   |
| 29     |      | WP-0501016-SD | WASHER 5X10.5X1                | ヒラサカネ 5X10.5X1         | 2   |
| 30     |      | B9401-761-000 | DISTANCE MEASURING GAUGE       | ホ-タンアナ カンカクゲ-ジ (タテ)    | 1   |
| 31     |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8           | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8  | 2   |
| 32     |      | WP-0501016-SD | WASHER 5X10.5X1                | ヒラサカネ 5X10.5X1         | 2   |
| 33     |      | B2745-771-L00 | KNIFE 1/2"                     | メス 1/2                 | 1   |
| 34     |      | B2745-771-M00 | KNIFE 5/8"                     | メス 5/8                 | 1   |
| 35     |      | B2745-771-N00 | KNIFE 3/4"                     | メス 3/4                 | 1   |
| 36     |      | B2746-761-000 | KNIFE GUARD                    | メス ウケイタ                | 1   |
| 37     |      | B2402-761-00B | NEEDLE PLATE                   | ハリイタ (デフロン ヨ-)         | 1   |
| 38     |      | B1157-771-0A0 | HOOK OIL SHIELD ASM.           | カマカハ- クミ               | 1   |
| 39     |      | B1157-771-000 | HOOK OIL SHIELD                | カマカハ-                  | (1) |
| 40     |      | B1158-771-000 | HOOK OIL SHIELD SPRING         | カマカハ- ハネ               | (1) |
| 41     |      | B1159-771-000 | SPRING SET PLATE               | カマカハ- ハネ トメイタ          | (1) |
| 42     |      | SS-5090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6              | トラスネジ 9/64-40 L=6      | (2) |
| 43     |      | B1161-771-000 | HOOK OIL SHIELD HINGE          | カマカハ- ヒンジ              | (1) |
| 44     |      | B1160-771-000 | HINGE PIN                      | カマカハ- ヒンジシ-ク           | (1) |
| 45     |      | SS-7110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5             | マルヒラネジ 11/64-40 L= 5   | 2   |
| 46     |      | B7125-761-000 | MOTOR PULLEY COVER             | モ-タ フ-リカハ-             | 1   |
| 47     |      | WP-0621016-SD | WASHER 6.2X13X1                | ヒラサカネ 6.2X13X1         | 3   |
| 48     |      | WS-0521010-KN | SPRING WASHER 5.2X8.2X1        | ハネサカネ 5.2X8.2X1        | 3   |
| 49     |      | SK-3482500-SC | WOOD SCREW D=4.8 L=25          | マルモクネジ D=4.8 L=25      | 3   |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| A3208-958-000   | 26        | 23        | B1209-761-A00-A | 4         | 29        | B1502-761-000   | 8         | 9         | B2001-761-0A0   | 15        | 1         |
| BP-5000000-00   | 4         | 13        | B1209-761-B00   | 4         | 34        | B1503-761-000   | 8         | 20        | B2001-762-0A0   | 15        | 3         |
| BP-5000000-00   | 4         | 45        | B1210-232-000   | 4         | 54        | B1503-761-000   | 10        | 6         | B2001-763-0A0   | 15        | 4         |
| BP-8000000-00   | 12        | 30        | B1210-761-000   | 4         | 48        | B1504-761-A00   | 8         | 14        | B2006-761-0A0   | 15        | 8         |
| B1103-761-00A   | 2         | 20        | B1211-761-000-C | 4         | 52        | B1504-761-B00   | 8         | 15        | B2006-762-0A0   | 15        | 10        |
| B1103-761-000   | 2         | 19        | B1212-232-000   | 4         | 56        | B1504-761-C00   | 8         | 16        | B2006-763-0A0   | 15        | 11        |
| B1104-761-000   | 2         | 23        | B1212-761-000   | 4         | 61        | B1504-761-D00   | 8         | 17        | B2007-761-0A0   | 15        | 12        |
| B1105-761-00A-A | 2         | 75        | B1213-761-0A0   | 4         | 19        | B1504-761-E00   | 8         | 18        | B2008-761-000   | 15        | 6         |
| B1105-761-000-A | 2         | 74        | B1221-771-00C   | 4         | 51        | B1505-761-0A0   | 8         | 6         | B2009-761-000   | 32        | 39        |
| B1106-761-00A   | 2         | 27        | B1224-771-00A   | 4         | 53        | B1506-352-000   | 16        | 24        | B2009-761-000   | 36        | 51        |
| B1106-761-000   | 2         | 26        | B1231-771-000   | 4         | 55        | B1506-761-000   | 8         | 4         | B2009-761-000   | 40        | 39        |
| B1108-761-000   | 2         | 22        | B1301-761-000-A | 6         | 18        | B1507-761-000   | 8         | 2         | B2009-761-000   | 42        | 39        |
| B1109-761-00A   | 2         | 14        | B1302-761-0A0   | 6         | 1         | B1508-761-B00   | 8         | 37        | B2009-771-000   | 15        | 18        |
| B1109-761-000   | 2         | 13        | B1303-761-0A0   | 6         | 19        | B1508-761-000   | 8         | 36        | B2010-761-000   | 15        | 16        |
| B1110-280-000   | 18        | 67        | B1304-761-0A0   | 6         | 21        | B1508-762-B00   | 8         | 39        | B2011-761-000   | 15        | 13        |
| B1110-761-000   | 2         | 18        | B1305-012-0A0   | 6         | 9         | B1508-762-000   | 8         | 38        | B2012-761-000-A | 15        | 22        |
| B1111-232-000   | 28        | 41        | B1306-155-0A0   | 6         | 11        | B1508-763-000   | 8         | 40        | B2014-761-000   | 15        | 23        |
| B1111-761-000   | 2         | 17        | B1306-155-0B0   | 6         | 8         | B1509-012-000   | 8         | 1         | B2015-761-000   | 15        | 14        |
| B1112-761-00A   | 2         | 2         | B1306-155-0C0   | 6         | 7         | B1509-761-000   | 8         | 30        | B2016-761-0A0   | 15        | 27        |
| B1112-761-000   | 2         | 1         | B1307-155-0A0   | 6         | 14        | B1510-761-000   | 8         | 31        | B2019-372-000   | 28        | 32        |
| B1113-761-00A-A | 2         | 9         | B1307-155-0B0   | 6         | 13        | B1511-761-0A0   | 8         | 28        | B2020-761-000   | 8         | 26        |
| B1113-761-000-A | 2         | 8         | B1308-155-0A0   | 6         | 16        | B1511-762-0A0   | 8         | 32        | B2020-762-000   | 8         | 27        |
| B1114-761-00A   | 2         | 51        | B1310-012-000   | 6         | 4         | B1511-763-0A0   | 8         | 33        | B2021-761-000   | 15        | 20        |
| B1114-761-000   | 2         | 50        | B1311-012-000   | 6         | 5         | B1512-761-000   | 8         | 29        | B2022-761-000   | 8         | 11        |
| B1115-761-00A   | 2         | 48        | B1312-012-000   | 6         | 6         | B1513-761-000   | 8         | 21        | B2023-761-000   | 15        | 29        |
| B1115-761-000   | 2         | 47        | B1401-761-000   | 12        | 7         | B1513-763-000   | 8         | 24        | B2037-372-000   | 32        | 46        |
| B1116-761-00A   | 2         | 35        | B1402-761-0A0   | 12        | 16        | B1514-761-000   | 8         | 41        | B2037-372-000   | 36        | 46        |
| B1116-761-000   | 2         | 34        | B1403-761-000   | 12        | 1         | B1514-762-000   | 8         | 42        | B2037-372-000   | 40        | 46        |
| B1117-761-000   | 2         | 12        | B1404-761-000   | 4         | 5         | B1514-763-000   | 8         | 43        | B2037-372-000   | 42        | 46        |
| B1118-542-000   | 28        | 54        | B1404-761-000   | 12        | 2         | B1515-761-00A   | 10        | 8         | B2311-019-000   | 28        | 45        |
| B1118-761-000   | 2         | 42        | B1405-771-000   | 12        | 5         | B1515-761-000   | 8         | 19        | B2401-761-0A0   | 16        | 10        |
| B1119-761-00A   | 2         | 39        | B1406-761-000   | 12        | 11        | B1516-761-000-A | 10        | 10        | B2401-763-0A0   | 16        | 13        |
| B1119-761-000   | 2         | 38        | B1407-761-000   | 12        | 19        | B1517-761-000   | 10        | 14        | B2402-761-00B   | 48        | 37        |
| B1120-352-000   | 2         | 32        | B1408-761-000   | 12        | 12        | B1602-761-000   | 10        | 34        | B2402-761-000   | 16        | 1         |
| B1120-372-000   | 26        | 11        | B1409-761-000   | 4         | 2         | B1603-761-0A0   | 10        | 22        | B2402-762-000   | 16        | 2         |
| B1120-761-000   | 2         | 40        | B1410-761-000   | 12        | 15        | B1603-763-0A0   | 10        | 23        | B2402-763-000   | 16        | 3         |
| B1120-761-000   | 2         | 71        | B1411-761-0A0   | 12        | 22        | B1605-761-000   | 10        | 21        | B2404-761-000   | 16        | 14        |
| B1121-761-000   | 2         | 57        | B1413-761-000   | 12        | 26        | B1606-761-000   | 10        | 18        | B2405-761-000   | 16        | 16        |
| B1122-761-00A   | 2         | 70        | B1414-232-000   | 12        | 14        | B1606-763-000   | 10        | 19        | B2406-761-0A0   | 16        | 5         |
| B1122-761-000   | 2         | 69        | B1414-761-0A0   | 12        | 40        | B1607-761-000   | 10        | 27        | B2408-761-000   | 16        | 7         |
| B1123-581-000   | 2         | 5         | B1415-761-000   | 12        | 45        | B1607-763-0A0   | 10        | 37        | B2409-761-000   | 16        | 23        |
| B1123-771-000   | 2         | 6         | B1416-761-000   | 12        | 37        | B1608-761-000   | 10        | 24        | B2410-761-000   | 16        | 18        |
| B1124-761-000   | 2         | 36        | B1417-761-000   | 14        | 7         | B1608-762-000   | 10        | 25        | B2411-761-000   | 16        | 26        |
| B1125-761-000   | 2         | 67        | B1418-761-0A0   | 14        | 10        | B1609-761-000-A | 10        | 3         | B2412-047-000   | 16        | 27        |
| B1127-761-00A   | 2         | 60        | B1419-761-000   | 14        | 8         | B1609-763-000-A | 10        | 4         | B2412-761-000-A | 16        | 20        |
| B1127-761-000   | 2         | 59        | B1420-761-000   | 14        | 13        | B1611-761-0A0   | 10        | 1         | B2413-761-000   | 16        | 29        |
| B1128-761-000   | 2         | 61        | B1421-761-0A0   | 14        | 16        | B1612-761-000   | 10        | 15        | B2414-761-000   | 16        | 32        |
| B1129-761-00A   | 2         | 55        | B1422-761-000   | 14        | 5         | B1612-763-000   | 10        | 16        | B2416-761-000   | 16        | 35        |
| B1129-761-000   | 2         | 54        | B1423-761-0A0   | 14        | 23        | B1613-761-000   | 10        | 28        | B2416-761-000   | 18        | 59        |
| B1130-761-00A-A | 2         | 44        | B1424-761-000   | 14        | 22        | B1613-762-000   | 10        | 29        | B2416-761-000   | 24        | 5         |
| B1130-761-000-A | 2         | 43        | B1425-761-000   | 14        | 18        | B1613-763-000   | 10        | 30        | B2416-761-000   | 24        | 41        |
| B1131-761-000   | 2         | 30        | B1426-761-000   | 14        | 6         | B1801-761-000   | 6         | 38        | B2502-232-000   | 10        | 35        |
| B1133-761-000   | 2         | 76        | B1427-761-000   | 14        | 12        | B1802-761-000   | 6         | 27        | B2502-372-000   | 12        | 23        |
| B1135-352-000   | 2         | 79        | B1429-771-0B0   | 14        | 27        | B1803-761-000   | 6         | 35        | B2507-372-000   | 15        | 24        |
| B1135-761-000   | 4         | 46        | B1430-761-000   | 14        | 29        | B1804-761-0A0   | 6         | 44        | B2601-761-000   | 22        | 44        |
| B1137-761-0A0   | 2         | 63        | B1431-761-000   | 14        | 30        | B1805-761-0A0   | 6         | 48        | B2602-761-000   | 22        | 1         |
| B1147-125-000   | 4         | 12        | B1433-761-000   | 14        | 39        | B1807-761-000   | 6         | 52        | B2602-771-000   | 22        | 43        |
| B1157-771-0A0   | 48        | 38        | B1434-761-000   | 14        | 38        | B1808-761-0AB   | 6         | 51        | B2603-761-000   | 22        | 25        |
| B1157-771-000   | 48        | 39        | B1435-761-000-A | 14        | 33        | B1809-761-000   | 6         | 55        | B2604-232-000   | 22        | 9         |
| B1158-771-000   | 48        | 40        | B1436-761-000   | 14        | 41        | B1810-761-B00-A | 6         | 59        | B2604-761-000   | 22        | 2         |
| B1159-771-000   | 48        | 41        | B1437-761-000   | 14        | 34        | B1810-761-C00   | 6         | 60        | B2605-761-000   | 24        | 25        |
| B1160-771-000   | 48        | 44        | B1438-761-000   | 14        | 36        | B1810-761-D00   | 6         | 61        | B2605-761-000   | 26        | 9         |
| B1161-771-000   | 48        | 43        | B1439-761-000   | 14        | 44        | B1810-761-E00   | 6         | 62        | B2606-761-000   | 24        | 27        |
| B1162-771-00A   | 2         | 58        | B1441-771-000   | 14        | 1         | B1810-761-F00   | 6         | 58        | B2607-232-000   | 22        | 6         |
| B1201-761-000-A | 4         | 1         | B1443-761-000-A | 14        | 42        | B1810-761-G00-A | 6         | 57        | B2607-761-000   | 24        | 33        |
| B1202-761-000   | 4         | 14        | B1445-761-0A0   | 12        | 46        | B1810-761-H00   | 6         | 64        | B2608-232-000   | 22        | 14        |
| B1203-012-000   | 4         | 23        | B1446-761-CA0   | 6         | 33        | B1810-761-J00   | 6         | 63        | B2608-761-000   | 24        | 18        |
| B1203-761-000   | 4         | 10        | B1447-761-000   | 12        | 49        | B1810-761-0A0   | 6         | 56        | B2610-761-0A0   | 24        | 22        |
| B1204-761-000   | 4         | 9         | B1448-761-000   | 14        | 48        | B1810-761-0BA   | 6         | 25        | B2610-761-00A   | 24        | 23        |
| B1205-761-000-A | 4         | 30        | B1449-761-000   | 14        | 25        | B1811-761-000-A | 6         | 42        | B2611-232-000   | 22        | 15        |
| B1206-761-0A0   | 4         | 39        | B1451-761-000   | 12        | 8         | B1812-761-000   | 6         | 47        | B2611-761-000   | 24        | 19        |
| B1207-761-0A0-A | 4         | 49        | B1452-761-000   | 12        | 18        | B1813-761-000   | 6         | 54        | B2612-232-000   | 22        | 17        |
| B1208-761-000   | 4         | 47        | B1453-761-0A0   | 14        | 3         | B1814-761-000   | 6         | 26        | B2612-761-000   | 24        | 21        |
| B1208-771-000   | 4         | 59        | B1453-771-0A0   | 24        | 42        | B1901-761-0A0   | 4         | 11        | B2613-232-000   | 22        | 7         |
| B1209-232-000   | 4         | 60        | B1501-761-000   | 8         | 3         | B1903-552-000   | 4         | 7         | B2613-761-00A   | 24        | 20        |
|                 |           |           | B1502-761-0A0   | 8         | 10        | B1905-541-A00   | 4         | 8         | B2614-761-000   | 24        | 16        |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| B2615-761-000   | 24        | 28        | B2905-761-000   | 20        | 38        | B3120-125-000   | 28        | 17        | B3538-112-000 | 4         | 43        |
| B2617-771-000   | 24        | 31        | B2906-761-000   | 20        | 45        | B3120-125-000   | 28        | 27        | B3538-112-000 | 12        | 33        |
| B2618-232-000   | 22        | 18        | B2906-761-000   | 20        | 44        | B3120-125-000   | 28        | 36        | B3538-112-000 | 26        | 35        |
| B2618-771-000   | 24        | 36        | B2907-761-000   | 20        | 47        | B3120-372-000   | 48        | 17        | B3539-112-000 | 12        | 35        |
| B2619-232-000   | 22        | 29        | B2907-761-000   | 20        | 46        | B3120-761-0A0   | 48        | 16        | B3541-012-000 | 4         | 42        |
| B2619-761-000   | 24        | 40        | B2908-761-000   | 20        | 36        | B3120-761-000   | 48        | 24        | B3541-012-000 | 12        | 32        |
| B2620-771-0A0-A | 24        | 2         | B2909-761-000   | 20        | 35        | B3121-372-000   | 48        | 20        | B3541-581-0A0 | 6         | 37        |
| B2620-771-0B0-A | 24        | 1         | B2910-761-0A0   | 20        | 20        | B3123-372-000   | 48        | 25        | B7125-761-000 | 48        | 46        |
| B2621-232-000   | 22        | 30        | B2911-761-000   | 20        | 16        | B3125-155-000   | 2         | 29        | B9201-761-0A0 | 48        | 1         |
| B2621-761-000   | 24        | 11        | B2912-761-000   | 20        | 18        | B3125-155-000   | 48        | 22        | B9201-761-0B0 | 48        | 5         |
| B2622-761-000   | 22        | 4         | B2913-761-0A0   | 20        | 10        | B3126-012-000   | 28        | 20        | B9202-761-0A0 | 48        | 7         |
| B2622-771-000   | 24        | 3         | B2914-761-000   | 20        | 13        | B3126-012-000   | 28        | 31        | B9204-047-0A0 | 48        | 2         |
| B2623-232-000   | 22        | 12        | B2915-761-AA0   | 20        | 22        | B3126-012-000   | 28        | 38        | B9205-047-000 | 48        | 4         |
| B2623-232-000   | 22        | 20        | B2915-761-B00   | 20        | 17        | B3126-012-000   | 33        | 6         | B9205-761-000 | 48        | 14        |
| B2623-232-000   | 22        | 27        | B2916-761-0A0   | 20        | 7         | B3126-012-000   | 34        | 6         | B9206-761-000 | 48        | 11        |
| B2623-761-000   | 22        | 32        | B2917-761-000   | 20        | 8         | B3126-012-000   | 38        | 6         | B9207-761-000 | 48        | 12        |
| B2624-761-000   | 22        | 33        | B2918-761-000-A | 20        | 15        | B3126-012-000   | 43        | 6         | B9401-761-000 | 48        | 30        |
| B2633-232-000   | 18        | 71        | B2919-761-000   | 20        | 14        | B3129-051-000   | 28        | 18        | B9402-761-000 | 48        | 27        |
| B2633-232-000   | 22        | 5         | B2920-761-0A0   | 4         | 32        | B3129-051-000   | 28        | 37        |               |           |           |
| B2646-771-000-A | 24        | 8         | B2922-761-000   | 20        | 28        | B3132-012-000   | 28        | 19        | CQ-2000000-00 | 6         | 50        |
| B2648-232-000   | 22        | 24        | B2923-761-00A   | 20        | 27        | B3132-012-000   | 28        | 29        | CQ-2020000-00 | 6         | 20        |
| B2655-232-000   | 22        | 34        | B2923-761-000   | 20        | 26        | B3201-761-0B0   | 26        | 17        | CQ-2020000-00 | 6         | 22        |
| B2655-232-000   | 22        | 42        | B2924-761-000-A | 20        | 31        | B3201-761-000   | 26        | 28        | CQ-2520000-00 | 6         | 45        |
| B2701-761-000   | 18        | 36        | B2926-761-000   | 2         | 52        | B3202-761-0A0   | 26        | 27        | CQ-2520000-00 | 14        | 11        |
| B2702-047-L00   | 18        | 39        | B2930-761-000   | 20        | 3         | B3203-761-0A0   | 26        | 29        | CQ-2520000-00 | 14        | 17        |
| B2702-047-Q00   | 18        | 40        | B2931-761-000   | 20        | 4         | B3204-761-000   | 26        | 30        | CQ-3030000-00 | 4         | 4         |
| B2702-047-S00   | 18        | 41        | B2934-761-000   | 20        | 2         | B3205-761-000   | 26        | 20        | CQ-3030000-00 | 4         | 20        |
| B2702-771-000   | 18        | 27        | B2935-761-000   | 20        | 1         | B3206-232-000   | 26        | 25        | CQ-3030000-00 | 4         | 24        |
| B2703-761-000   | 18        | 28        | B2938-761-000   | 37        | 10        | B3206-761-000   | 26        | 19        | CQ-3030000-00 | 4         | 26        |
| B2704-761-A00   | 18        | 34        | B2939-761-000   | 37        | 11        | B3208-761-0A0   | 26        | 37        | CQ-3030000-00 | 4         | 40        |
| B2705-761-000   | 18        | 32        | B2944-761-000   | 30        | 26        | B3208-761-000   | 26        | 42        | CQ-3030000-00 | 6         | 24        |
| B2706-761-000   | 18        | 31        | B2945-761-000   | 30        | 27        | B3209-761-000   | 4         | 35        | CQ-3030000-00 | 6         | 28        |
| B2707-761-000   | 18        | 30        | B2948-761-000   | 20        | 5         | B3210-761-000   | 26        | 21        | CQ-3030000-00 | 10        | 5         |
| B2708-761-000   | 18        | 44        | B2949-761-000   | 20        | 6         | B3211-761-000   | 26        | 16        | CQ-3030000-00 | 12        | 4         |
| B2709-761-000   | 18        | 49        | B2958-761-000   | 20        | 19        | B3213-761-000   | 26        | 24        | CQ-3030000-00 | 12        | 25        |
| B2710-761-000   | 18        | 47        | B3101-761-000   | 28        | 48        | B3214-047-000   | 26        | 40        | CQ-3030000-00 | 12        | 31        |
| B2711-761-000   | 18        | 55        | B3102-761-0A0   | 28        | 43        | B3216-047-000   | 26        | 38        | CQ-3030000-00 | 12        | 39        |
| B2712-761-000   | 18        | 54        | B3103-761-0A0   | 28        | 25        | B3218-232-000   | 26        | 39        | CQ-3030000-00 | 12        | 42        |
| B2713-761-000   | 18        | 57        | B3103-761-000   | 28        | 30        | B3219-232-000   | 26        | 41        | CQ-3030000-00 | 14        | 9         |
| B2714-761-000   | 18        | 48        | B3104-761-000   | 28        | 6         | B3301-012-0A0   | 46        | 3         | CQ-3030000-00 | 14        | 37        |
| B2714-761-000   | 22        | 3         | B3105-761-000   | 28        | 1         | B3301-012-000   | 46        | 22        | CQ-3030000-00 | 15        | 19        |
| B2714-761-000   | 26        | 12        | B3106-761-000   | 28        | 9         | B3301-051-0A0   | 46        | 1         | CQ-3030000-00 | 16        | 36        |
| B2715-761-000   | 18        | 14        | B3107-352-000   | 33        | 4         | B3302-012-000   | 46        | 12        | CQ-3030000-00 | 18        | 11        |
| B2716-761-000   | 18        | 20        | B3107-352-000   | 34        | 4         | B3303-012-0A0   | 46        | 13        | CQ-3030000-00 | 20        | 32        |
| B2717-761-000   | 18        | 15        | B3107-352-000   | 38        | 4         | B3303-372-0A0   | 46        | 29        | CQ-3030000-00 | 26        | 34        |
| B2718-761-000   | 18        | 16        | B3107-352-000   | 43        | 4         | B3303-373-N00   | 46        | 30        | CQ-5050000-00 | 12        | 50        |
| B2719-761-000   | 18        | 17        | B3107-761-000   | 28        | 8         | B3305-012-000   | 46        | 17        | CQ-5050000-00 | 18        | 60        |
| B2720-761-0A0   | 4         | 25        | B3108-352-000   | 28        | 39        | B3305-012-000   | 46        | 33        | CQ-5050000-00 | 24        | 6         |
| B2722-761-000   | 4         | 27        | B3108-761-000   | 28        | 12        | B3306-012-000   | 46        | 10        | CS-0790720-TH | 28        | 46        |
| B2723-761-0A0-A | 18        | 64        | B3109-761-000   | 28        | 50        | B3307-012-000   | 46        | 8         | CS-0791018-SH | 24        | 13        |
| B2723-761-000-A | 18        | 65        | B3110-761-0A0   | 28        | 15        | B3307-012-000   | 46        | 28        | CS-0951018-SH | 12        | 51        |
| B2724-761-000   | 18        | 63        | B3110-761-000   | 28        | 23        | B3308-012-000   | 46        | 9         | CS-095101C-SH | 12        | 54        |
| B2725-761-000   | 18        | 62        | B3111-761-000   | 28        | 21        | B3309-012-000   | 46        | 7         | CS-111101D-SH | 20        | 24        |
| B2726-761-000-A | 18        | 68        | B3112-761-000   | 28        | 22        | B3310-012-000   | 46        | 5         | CS-147121B-SH | 4         | 37        |
| B2727-761-000   | 18        | 70        | B3113-761-0A0   | 28        | 34        | B3311-012-000   | 46        | 16        |               |           |           |
| B2728-761-000   | 18        | 72        | B3114-771-000   | 28        | 56        | B3311-012-000   | 46        | 32        | D1129-762-T0A | 33        | 25        |
| B2729-761-000   | 18        | 1         | B3115-761-000   | 28        | 57        | B3312-012-000   | 46        | 38        | D1129-762-T0A | 34        | 33        |
| B2730-761-000   | 18        | 9         | B3116-125-000   | 28        | 16        | B3320-704-L00-A | 46        | 18        | D1129-762-T0A | 38        | 25        |
| B2731-761-000   | 18        | 25        | B3116-125-000   | 28        | 26        | B3320-704-L00-A | 46        | 34        | D1129-762-T0A | 43        | 33        |
| B2732-761-000   | 18        | 2         | B3116-125-000   | 28        | 35        | B3401-761-000   | 26        | 10        | D1129-762-T00 | 33        | 24        |
| B2733-761-000   | 18        | 5         | B3116-761-000   | 28        | 28        | B3402-771-0A0   | 26        | 3         | D1129-762-T00 | 34        | 32        |
| B2735-761-000   | 18        | 52        | B3117-352-000   | 33        | 8         | B3403-761-000   | 26        | 8         | D1129-762-T00 | 38        | 24        |
| B2736-761-000   | 28        | 5         | B3117-352-000   | 34        | 8         | B3404-771-000   | 26        | 1         | D1129-762-T00 | 43        | 32        |
| B2737-761-000   | 18        | 73        | B3117-352-000   | 38        | 8         | B3404-771-000   | 33        | 1         | D1508-761-K0B | 30        | 2         |
| B2738-761-000   | 18        | 21        | B3117-352-000   | 43        | 8         | B3404-771-000   | 34        | 1         | D1508-761-K00 | 30        | 1         |
| B2739-761-000   | 18        | 8         | B3118-352-000   | 33        | 7         | B3404-771-000   | 38        | 1         | D1508-761-W00 | 30        | 8         |
| B2745-771-L00   | 48        | 33        | B3118-352-000   | 34        | 7         | B3404-771-000   | 43        | 1         | D1508-762-K0B | 30        | 12        |
| B2745-771-M00   | 48        | 34        | B3118-352-000   | 38        | 7         | B3406-761-000   | 26        | 6         | D1508-762-K0C | 30        | 13        |
| B2745-771-N00   | 48        | 35        | B3118-352-000   | 43        | 7         | B3407-761-000   | 26        | 13        | D1508-762-K00 | 30        | 11        |
| B2746-761-000   | 48        | 36        | B3118-552-E00   | 2         | 16        | B3408-771-0A0   | 26        | 4         | D1508-762-K00 | 30        | 28        |
| B2901-761-000   | 20        | 37        | B3118-552-E00   | 28        | 13        | B3505-761-000   | 12        | 28        | D1508-762-K00 | 32        | 16        |
| B2902-761-B00   | 20        | 41        | B3118-771-000   | 28        | 52        | B3506-761-000   | 6         | 30        | D1508-762-K00 | 36        | 16        |
| B2902-761-000   | 20        | 40        | B3119-352-000   | 33        | 5         | B3527-112-000   | 6         | 39        | D1508-763-K00 | 37        | 12        |
| B2903-761-B00   | 20        | 43        | B3119-352-000   | 34        | 5         | B3535-581-000   | 6         | 40        | D1508-763-K00 | 37        | 15        |
| B2903-761-000   | 20        | 42        | B3119-352-000   | 38        | 5         | B3537-122-000   | 18        | 12        | D1508-763-K00 | 40        | 16        |
| B2904-761-000   | 20        | 39        | B3119-352-000   | 43        | 5         | B3537-581-000   | 6         | 41        | D1508-763-K00 | 42        | 16        |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| D1514-762-T00   | 32        | 1         | D9303-762-T00 | 36        | 35        | D9329-762-T00   | 30        | 16        | NS-6150430-SP | 24        | 30        |
| D1514-762-T00   | 36        | 1         | D9303-762-T00 | 40        | 35        | D9329-762-T00   | 33        | 21        | NS-6150430-SP | 24        | 32        |
| D1514-763-T00   | 40        | 1         | D9303-762-T00 | 42        | 35        | D9329-762-T00   | 38        | 21        | NS-6150440-SP | 10        | 26        |
| D1514-763-T00   | 42        | 1         | D9303-762-V00 | 34        | 22        | D9330-762-T00-A | 33        | 20        | NS-6150440-SP | 14        | 32        |
| D1601-762-VA0   | 30        | 24        | D9303-762-V00 | 43        | 22        | D9330-762-T00-A | 34        | 20        | NS-6150540-SP | 33        | 15        |
| D1601-762-VA0   | 34        | 30        | D9307-762-T00 | 32        | 45        | D9330-762-T00-A | 38        | 20        | NS-6150540-SP | 34        | 15        |
| D1601-762-VA0   | 37        | 8         | D9307-762-T00 | 36        | 45        | D9330-762-T00-A | 43        | 20        | NS-6150540-SP | 38        | 15        |
| D1601-762-VA0   | 43        | 30        | D9307-762-T00 | 40        | 45        | D9331-762-T00   | 33        | 18        | NS-6150540-SP | 43        | 15        |
| D1601-762-V00   | 10        | 32        | D9307-762-T00 | 42        | 45        | D9331-762-T00   | 34        | 18        | NS-6160520-SP | 12        | 44        |
| D1613-761-W00   | 30        | 6         | D9308-762-T00 | 32        | 43        | D9331-762-T00   | 38        | 18        | NS-6160520-SP | 28        | 33        |
| D2402-761-K00   | 30        | 3         | D9308-762-T00 | 36        | 43        | D9331-762-T00   | 43        | 18        | NS-6200710-SN | 14        | 26        |
| D2402-761-K00   | 30        | 9         | D9308-762-T00 | 40        | 43        | D9332-762-T00   | 33        | 17        | NS-6200710-SP | 18        | 24        |
| D2402-762-K00   | 30        | 14        | D9308-762-T00 | 42        | 43        | D9332-762-T00   | 34        | 17        | NS-6200710-SP | 22        | 35        |
| D2402-762-K00   | 30        | 29        | D9309-762-T00 | 32        | 44        | D9332-762-T00   | 38        | 17        | NS-6200710-SP | 24        | 38        |
| D2402-762-K00   | 32        | 17        | D9309-762-T00 | 36        | 44        | D9332-762-T00   | 43        | 17        | NS-6240630-SP | 22        | 31        |
| D2402-762-K00   | 36        | 17        | D9309-762-T00 | 40        | 44        | D9333-762-T00   | 33        | 10        | NS-6320640-SP | 20        | 34        |
| D2402-763-K00   | 37        | 13        | D9309-762-T00 | 42        | 44        | D9333-762-T00   | 34        | 10        | NS-6620310-SP | 18        | 6         |
| D2402-763-K00   | 37        | 16        | D9310-762-T00 | 32        | 9         | D9333-762-T00   | 38        | 10        | NS-6620310-SP | 22        | 8         |
| D2402-763-K00   | 40        | 17        | D9310-762-T00 | 36        | 9         | D9333-762-T00   | 43        | 10        | NS-6660430-SP | 18        | 33        |
| D2402-763-K00   | 42        | 17        | D9310-762-T00 | 40        | 9         | D9334-762-T00   | 33        | 13        | NS-6680320-SP | 16        | 33        |
| D2615-762-V00   | 30        | 23        | D9310-762-T00 | 42        | 9         | D9334-762-T00   | 34        | 13        | NS-6680410-SP | 22        | 41        |
| D2615-762-V00   | 34        | 29        | D9311-772-TA0 | 32        | 29        | D9334-762-T00   | 38        | 13        | NS-6680410-SP | 33        | 23        |
| D2615-762-V00   | 37        | 7         | D9311-772-TA0 | 36        | 29        | D9334-762-T00   | 43        | 13        | NS-6680410-SP | 34        | 27        |
| D2615-762-V00   | 43        | 29        | D9311-772-TA0 | 40        | 29        | D9335-762-TA0   | 32        | 10        | NS-6680410-SP | 38        | 23        |
| D2901-762-V00   | 30        | 17        | D9311-772-TA0 | 42        | 29        | D9335-762-TA0   | 36        | 10        | NS-6680410-SP | 43        | 27        |
| D2901-762-V00   | 34        | 21        | D9313-762-TA0 | 32        | 21        | D9335-762-TA0   | 40        | 10        | NS-6700420-SP | 33        | 11        |
| D2901-762-V00   | 37        | 1         | D9313-762-TA0 | 36        | 21        | D9335-762-TA0   | 42        | 10        | NS-6700420-SP | 34        | 11        |
| D2901-762-V00   | 43        | 21        | D9313-762-TA0 | 40        | 21        | D9336-762-T00   | 32        | 11        | NS-6700420-SP | 38        | 11        |
| D2902-762-T00   | 33        | 9         | D9313-762-TA0 | 42        | 21        | D9336-762-T00   | 36        | 11        | NS-6700420-SP | 43        | 11        |
| D2902-762-T00   | 38        | 9         | D9314-762-T00 | 32        | 18        | D9336-762-T00   | 40        | 11        | NS-6700540-SP | 18        | 50        |
| D2902-762-V00   | 30        | 21        | D9314-762-T00 | 36        | 18        | D9336-762-T00   | 42        | 11        | NS-6700540-SP | 48        | 6         |
| D2902-762-V00   | 34        | 9         | D9314-762-T00 | 40        | 18        |                 |           |           | NS-6740510-SP | 18        | 51        |
| D2902-762-V00   | 37        | 5         | D9314-762-T00 | 42        | 18        | MC-2005009-00   | 12        | 57        |               |           |           |
| D2902-762-V00   | 43        | 9         | D9315-762-T00 | 32        | 19        | MDP-5J0B1400    | 12        | 9         | PD-0201000-0D | 26        | 5         |
| D2903-762-V00   | 30        | 19        | D9315-762-T00 | 36        | 19        |                 |           |           | PS-0200102-KH | 32        | 41        |
| D2903-762-V00   | 34        | 23        | D9315-762-T00 | 40        | 19        | NM-6061061-SE   | 46        | 11        | PS-0200102-KH | 36        | 41        |
| D2903-762-V00   | 37        | 3         | D9315-762-T00 | 42        | 19        | NM-6100663-SE   | 46        | 26        | PS-0200102-KH | 40        | 41        |
| D2903-762-V00   | 43        | 23        | D9316-762-T00 | 32        | 27        | NS-6080440-SP   | 28        | 55        | PS-0200102-KH | 42        | 41        |
| D2904-762-V00   | 30        | 20        | D9316-762-T00 | 36        | 27        | NS-6090310-SP   | 28        | 11        | PS-0300182-KF | 14        | 28        |
| D2904-762-V00   | 34        | 25        | D9316-762-T00 | 40        | 27        | NS-6090310-SP   | 28        | 53        | PS-0300182-KF | 18        | 53        |
| D2904-762-V00   | 37        | 4         | D9316-762-T00 | 42        | 27        | NS-6110310-SP   | 12        | 48        | PS-0300182-KF | 28        | 49        |
| D2904-762-V00   | 43        | 25        | D9317-762-T00 | 32        | 26        | NS-6110310-SP   | 14        | 15        | PS-0600402-00 | 2         | 31        |
| D2906-761-D00   | 30        | 18        | D9317-762-T00 | 36        | 26        | NS-6110310-SP   | 14        | 20        |               |           |           |
| D2906-761-D00   | 37        | 2         | D9317-762-T00 | 40        | 26        | NS-6110310-SP   | 14        | 46        | RE-0500000-K0 | 26        | 2         |
| D2907-762-V00   | 30        | 22        | D9317-762-T00 | 42        | 26        | NS-6110310-SP   | 16        | 12        |               |           |           |
| D2907-762-V00   | 34        | 28        | D9318-762-T00 | 32        | 24        | NS-6110310-SP   | 18        | 56        | SD-0400191-TP | 15        | 2         |
| D2907-762-V00   | 37        | 6         | D9318-762-T00 | 36        | 24        | NS-6110310-SP   | 26        | 18        | SD-0500251-SP | 28        | 10        |
| D2907-762-V00   | 43        | 28        | D9318-762-T00 | 40        | 24        | NS-6110310-SP   | 26        | 43        | SD-0530221-SD | 18        | 46        |
| D3301-762-TA0   | 46        | 2         | D9318-762-T00 | 42        | 24        | NS-6110420-SP   | 32        | 38        | SD-0530221-SD | 18        | 69        |
| D9101-761-C00   | 30        | 10        | D9319-762-T00 | 32        | 28        | NS-6110420-SP   | 36        | 38        | SD-0550501-SP | 15        | 21        |
| D9101-761-K00   | 30        | 4         | D9319-762-T00 | 36        | 28        | NS-6110420-SP   | 40        | 38        | SD-0550501-SP | 16        | 25        |
| D9101-761-K00   | 30        | 15        | D9319-762-T00 | 40        | 28        | NS-6110420-SP   | 42        | 38        | SD-0600401-SD | 48        | 21        |
| D9101-761-K00   | 30        | 30        | D9319-762-T00 | 42        | 28        | NS-6120310-SP   | 2         | 33        | SD-0640135-SP | 16        | 6         |
| D9101-761-K00   | 33        | 16        | D9320-762-T00 | 32        | 31        | NS-6120310-SP   | 26        | 31        | SD-0640241-SP | 2         | 28        |
| D9101-761-K00   | 34        | 16        | D9320-762-T00 | 36        | 31        | NS-6120310-SP   | 28        | 4         | SD-0640321-SP | 16        | 19        |
| D9101-761-K00   | 37        | 14        | D9320-762-T00 | 40        | 31        | NS-6120310-SP   | 32        | 47        | SD-0640391-TP | 28        | 3         |
| D9101-761-K00   | 37        | 17        | D9320-762-T00 | 42        | 31        | NS-6120310-SP   | 36        | 47        | SD-0640471-SP | 14        | 45        |
| D9101-761-K00   | 38        | 16        | D9321-762-T00 | 32        | 34        | NS-6120310-SP   | 40        | 47        | SD-0640602-SP | 16        | 21        |
| D9101-761-K00   | 43        | 16        | D9321-762-T00 | 36        | 34        | NS-6120310-SP   | 42        | 47        | SD-0640751-SP | 32        | 42        |
| D9301-762-T0A-A | 32        | 54        | D9321-762-T00 | 40        | 34        | NS-6123881-SE   | 46        | 21        | SD-0640751-SP | 36        | 42        |
| D9301-762-T0A-A | 36        | 53        | D9321-762-T00 | 42        | 34        | NS-6123881-SE   | 46        | 37        | SD-0640751-SP | 40        | 42        |
| D9301-762-T0A-A | 40        | 54        | D9322-762-T00 | 32        | 5         | NS-6150310-SP   | 10        | 36        | SD-0640751-SP | 42        | 42        |
| D9301-762-T0A-A | 42        | 54        | D9322-762-T00 | 36        | 5         | NS-6150310-SP   | 12        | 21        | SD-0640901-SP | 26        | 32        |
| D9301-762-T00-A | 32        | 53        | D9322-762-T00 | 40        | 5         | NS-6150310-SP   | 14        | 4         | SD-0720221-SP | 26        | 26        |
| D9301-762-T00-A | 36        | 52        | D9322-762-T00 | 42        | 5         | NS-6150310-SP   | 15        | 26        | SD-0720331-SP | 26        | 7         |
| D9301-762-T00-A | 40        | 53        | D9323-762-T00 | 32        | 4         | NS-6150310-SP   | 16        | 28        | SD-0790202-SP | 8         | 34        |
| D9301-762-T00-A | 42        | 53        | D9323-762-T00 | 36        | 4         | NS-6150310-SP   | 16        | 31        | SD-0790432-SP | 14        | 40        |
| D9301-762-V00   | 34        | 24        | D9323-762-T00 | 40        | 4         | NS-6150310-SP   | 24        | 10        | SD-0790433-TP | 24        | 9         |
| D9301-762-V00   | 43        | 24        | D9323-762-T00 | 42        | 4         | NS-6150310-SP   | 24        | 43        | SD-0790451-SP | 24        | 12        |
| D9302-762-T00   | 32        | 36        | D9324-762-T00 | 32        | 48        | NS-6150310-SP   | 28        | 40        | SD-0790641-SP | 16        | 34        |
| D9302-762-T00   | 36        | 36        | D9324-762-T00 | 36        | 48        | NS-6150310-SP   | 33        | 2         | SD-0790801-SP | 12        | 43        |
| D9302-762-T00   | 40        | 36        | D9324-762-T00 | 40        | 48        | NS-6150310-SP   | 34        | 2         | SD-0791271-SP | 16        | 22        |
| D9302-762-T00   | 42        | 36        | D9324-762-T00 | 42        | 48        | NS-6150310-SP   | 38        | 2         | SD-0791301-SP | 8         | 44        |
| D9302-762-V00   | 34        | 26        | D9328-762-T00 | 33        | 22        | NS-6150310-SP   | 43        | 2         | SD-0870601-SP | 10        | 20        |
| D9302-762-V00   | 43        | 26        | D9328-762-T00 | 38        | 22        | NS-6150430-SP   | 2         | 78        | SD-1110905-TH | 18        | 19        |
| D9303-762-T00   | 32        | 35        | D9329-762-T00 | 30        | 5         | NS-6150430-SP   | 22        | 47        | SD-1110905-TH | 18        | 58        |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| SK-3452000-SE | 46        | 24        | SS-7060310-SP | 40        | 14        | SS-7111310-SP | 8         | 5         | SS-8660610-TP | 20        | 11        |
| SK-3482500-SC | 48        | 49        | SS-7060310-SP | 42        | 14        | SS-7112420-SP | 2         | 21        | SS-8660610-TP | 20        | 21        |
| SM-9061080-SE | 46        | 15        | SS-7080510-TP | 12        | 10        | SS-7120910-SP | 14        | 21        | SS-8660610-TP | 20        | 23        |
| SM-9061080-SE | 46        | 31        | SS-7080510-TP | 14        | 2         | SS-7120910-TP | 20        | 9         | SS-8660810-TP | 4         | 28        |
| SS-2110920-TP | 4         | 62        | SS-7080510-TP | 14        | 49        | SS-7150940-SP | 24        | 7         | SS-8660810-TP | 6         | 10        |
| SS-2110930-SP | 8         | 25        | SS-7090510-SP | 4         | 3         | SS-7150940-SP | 24        | 26        | SS-8660810-TP | 6         | 12        |
| SS-2110930-SP | 40        | 7         | SS-7090510-SP | 48        | 9         | SS-7151120-SP | 4         | 36        | SS-8660810-TP | 6         | 15        |
| SS-2110930-SP | 42        | 7         | SS-7090520-SL | 33        | 12        | SS-7151120-SP | 12        | 3         | SS-8660810-TP | 6         | 17        |
| SS-4090515-SP | 2         | 7         | SS-7090520-SL | 34        | 12        | SS-7151120-SP | 22        | 10        | SS-8661030-SP | 33        | 19        |
| SS-4090515-SP | 12        | 13        | SS-7090520-SL | 38        | 12        | SS-7151120-SP | 22        | 16        | SS-8661030-SP | 34        | 19        |
| SS-4090515-SP | 12        | 20        | SS-7090520-SL | 43        | 12        | SS-7151120-SP | 22        | 22        | SS-8661030-SP | 38        | 19        |
| SS-4090610-SP | 8         | 13        | SS-7090520-SP | 28        | 47        | SS-7151210-SP | 12        | 41        | SS-8661030-SP | 43        | 19        |
| SS-4090610-SP | 12        | 36        | SS-7090610-SP | 32        | 6         | SS-7151210-SP | 14        | 35        | SS-8680810-TP | 6         | 49        |
| SS-4090615-SP | 18        | 13        | SS-7090610-SP | 36        | 6         | SS-7151210-SP | 24        | 39        | SS-8680940-SP | 4         | 16        |
| SS-4090810-SP | 48        | 3         | SS-7090610-SP | 40        | 6         | SS-7151210-SP | 28        | 42        | SS-8681650-TP | 22        | 40        |
| SS-4091520-SP | 8         | 8         | SS-7090610-SP | 42        | 6         | SS-7151330-SP | 22        | 11        | SS-9111010-SP | 32        | 50        |
| SS-4110515-SP | 12        | 34        | SS-7090710-SP | 8         | 12        | SS-7151330-SP | 22        | 21        | SS-9111010-SP | 36        | 50        |
| SS-4110715-SP | 2         | 45        | SS-7090710-SP | 18        | 74        | SS-7161040-SP | 18        | 18        | SS-9111010-SP | 40        | 50        |
| SS-4110715-SP | 6         | 43        | SS-7090850-SP | 16        | 11        | SS-7620750-SP | 18        | 43        | SS-9111010-SP | 42        | 50        |
| SS-4110715-SP | 18        | 4         | SS-7090910-TP | 12        | 17        | SS-7621040-SP | 2         | 64        | SS-9151120-CP | 6         | 3         |
| SS-4110715-SP | 48        | 18        | SS-7090920-SP | 10        | 13        | SS-7660510-SP | 4         | 57        | SS-9151630-CP | 10        | 33        |
| SS-4110815-SP | 2         | 4         | SS-7091410-SP | 32        | 7         | SS-7681750-TP | 4         | 15        | SS-9151630-CP | 22        | 23        |
| SS-4110815-SP | 2         | 37        | SS-7110410-SP | 26        | 36        | SS-8090670-SP | 28        | 24        | SS-9151630-CP | 30        | 25        |
| SS-4110815-SP | 2         | 46        | SS-7110510-SP | 2         | 62        | SS-8110510-SP | 2         | 41        | SS-9151630-CP | 34        | 31        |
| SS-4110815-SP | 2         | 53        | SS-7110510-SP | 6         | 31        | SS-8110510-SP | 24        | 15        | SS-9151630-CP | 37        | 9         |
| SS-4110915-SP | 2         | 10        | SS-7110510-SP | 12        | 29        | SS-8111251-SP | 12        | 47        | SS-9151630-CP | 43        | 31        |
| SS-4110915-SP | 2         | 49        | SS-7110510-SP | 15        | 5         | SS-8111251-SP | 14        | 14        | SS-9152130-CP | 2         | 72        |
| SS-4110915-SP | 2         | 56        | SS-7110510-SP | 26        | 33        | SS-8111251-SP | 14        | 19        | SS-9152130-CP | 6         | 2         |
| SS-4111015-SP | 2         | 68        | SS-7110510-SP | 48        | 45        | SS-8111251-SP | 14        | 47        | SS-9152130-CP | 14        | 31        |
| SS-4111415-SP | 2         | 3         | SS-7110570-SP | 16        | 15        | SS-8150410-SP | 32        | 52        | SS-9152130-CP | 18        | 22        |
| SS-4111815-SP | 2         | 15        | SS-7110570-SP | 16        | 30        | SS-8150410-SP | 36        | 7         | SS-9152130-CP | 22        | 28        |
| SS-5060410-SP | 32        | 13        | SS-7110710-SP | 4         | 44        | SS-8150410-SP | 40        | 52        | SS-9152130-CP | 22        | 46        |
| SS-5060410-SP | 36        | 13        | SS-7110710-SP | 8         | 22        | SS-8150410-SP | 42        | 52        | SS-9152130-CP | 24        | 29        |
| SS-5060410-SP | 40        | 13        | SS-7110710-SP | 15        | 15        | SS-8150510-TP | 20        | 33        | SS-9152130-CP | 24        | 35        |
| SS-5060410-SP | 42        | 13        | SS-7110710-SP | 18        | 10        | SS-8150510-TP | 24        | 24        | SS-9156830-SP | 2         | 65        |
| SS-5060410-SP | 48        | 15        | SS-7110710-SP | 18        | 29        | SS-8150710-SP | 6         | 29        | SS-9201973-CP | 22        | 37        |
| SS-5090610-SP | 48        | 42        | SS-7110710-SP | 24        | 4         | SS-8150710-SP | 6         | 36        | SS-9201973-CP | 24        | 37        |
| SS-5110740-TP | 48        | 8         | SS-7110740-TP | 24        | 14        | SS-8150710-SP | 6         | 46        | SS-9202443-CP | 18        | 23        |
| SS-5110810-SP | 10        | 31        | SS-7110740-TP | 28        | 2         | SS-8150710-SP | 10        | 11        | SS-9241513-CP | 20        | 50        |
| SS-5110810-SP | 30        | 7         | SS-7110740-TP | 32        | 37        | SS-8150710-SP | 12        | 52        | SS-9660810-SP | 28        | 44        |
| SS-6060210-SP | 8         | 35        | SS-7110740-TP | 36        | 37        | SS-8150710-SP | 12        | 55        | SS-9661230-CP | 18        | 38        |
| SS-6060210-SP | 48        | 13        | SS-7110740-TP | 40        | 37        | SS-8150710-SP | 16        | 37        |               |           |           |
| SS-6060410-TP | 32        | 15        | SS-7110740-TP | 42        | 37        | SS-8150710-SP | 18        | 61        | TA-0300503-R0 | 4         | 21        |
| SS-6060410-TP | 36        | 15        | SS-7110810-SP | 18        | 45        | SS-8150750-SP | 4         | 22        | TA-0750704-R0 | 2         | 24        |
| SS-6060410-TP | 40        | 15        | SS-7110840-SP | 6         | 53        | SS-8150750-SP | 32        | 30        | TA-0850604-R0 | 6         | 32        |
| SS-6060410-TP | 42        | 15        | SS-7110840-SP | 8         | 23        | SS-8150750-SP | 36        | 30        | TA-1250705-R0 | 2         | 11        |
| SS-6080410-SP | 14        | 43        | SS-7110840-SP | 12        | 6         | SS-8150750-SP | 40        | 30        |               |           |           |
| SS-6080610-TP | 15        | 25        | SS-7110840-SP | 18        | 7         | SS-8150750-SP | 42        | 30        | WP-0250516-SD | 32        | 12        |
| SS-6090420-SP | 16        | 8         | SS-7110840-SP | 18        | 26        | SS-8150822-TP | 12        | 24        | WP-0250516-SD | 36        | 12        |
| SS-6090440-SP | 16        | 17        | SS-7110840-SP | 18        | 35        | SS-8150822-TP | 12        | 27        | WP-0250516-SD | 40        | 12        |
| SS-6090510-SP | 16        | 4         | SS-7110840-SP | 26        | 15        | SS-8150920-SP | 10        | 12        | WP-0250516-SD | 42        | 12        |
| SS-6090510-SP | 32        | 20        | SS-7110840-SP | 26        | 44        | SS-8150920-SP | 12        | 53        | WP-0450000-SD | 48        | 10        |
| SS-6090510-SP | 36        | 20        | SS-7110840-SP | 26        | 45        | SS-8150920-SP | 12        | 56        | WP-0450801-SD | 48        | 19        |
| SS-6090510-SP | 40        | 20        | SS-7110840-SP | 28        | 58        | SS-8150920-SP | 32        | 51        | WP-0480856-SP | 16        | 9         |
| SS-6090510-SP | 42        | 20        | SS-7110840-SP | 48        | 31        | SS-8150920-SP | 36        | 39        | WP-0480856-SP | 18        | 3         |
| SS-6111010-SP | 10        | 17        | SS-7110910-SP | 15        | 7         | SS-8150920-SP | 40        | 51        | WP-0480856-SP | 20        | 49        |
| SS-6111010-SP | 24        | 17        | SS-7110910-SP | 15        | 28        | SS-8150920-SP | 42        | 51        | WP-0480856-SP | 20        | 53        |
| SS-6111010-SP | 24        | 44        | SS-7110910-SP | 26        | 46        | SS-8151150-SP | 4         | 6         | WP-0480856-SP | 32        | 3         |
| SS-6111610-SP | 20        | 48        | SS-7110910-SP | 28        | 51        | SS-8151150-SP | 4         | 31        | WP-0480856-SP | 32        | 40        |
| SS-6111610-SP | 20        | 52        | SS-7110910-SP | 32        | 23        | SS-8151150-SP | 4         | 41        | WP-0480856-SP | 32        | 49        |
| SS-6111610-SP | 28        | 14        | SS-7110910-SP | 36        | 23        | SS-8151150-SP | 26        | 14        | WP-0480856-SP | 36        | 3         |
| SS-6111620-SP | 12        | 38        | SS-7110910-SP | 40        | 23        | SS-8151550-SP | 4         | 50        | WP-0480856-SP | 36        | 40        |
| SS-6121210-SP | 14        | 24        | SS-7110910-SP | 42        | 23        | SS-8152080-SP | 33        | 14        | WP-0480856-SP | 36        | 49        |
| SS-6151040-SP | 22        | 39        | SS-7111110-TP | 15        | 9         | SS-8152080-SP | 34        | 14        | WP-0480856-SP | 40        | 3         |
| SS-6151220-SP | 6         | 23        | SS-7111110-TP | 32        | 22        | SS-8152080-SP | 38        | 14        | WP-0480856-SP | 40        | 40        |
| SS-6151440-SP | 10        | 2         | SS-7111110-TP | 36        | 22        | SS-8152080-SP | 43        | 14        | WP-0480856-SP | 40        | 49        |
| SS-6242272-TP | 22        | 45        | SS-7111110-TP | 40        | 22        | SS-8620610-SP | 20        | 29        | WP-0480856-SP | 42        | 3         |
| SS-6620730-SP | 28        | 7         | SS-7111110-TP | 42        | 22        | SS-8660410-SP | 20        | 12        | WP-0480856-SP | 42        | 40        |
| SS-6621410-SP | 15        | 17        | SS-7111120-SP | 10        | 7         | SS-8660512-TP | 4         | 58        | WP-0480856-SP | 42        | 49        |
| SS-6621840-SP | 32        | 32        | SS-7111120-SP | 32        | 2         | SS-8660530-TP | 4         | 18        | WP-0482086-SD | 32        | 8         |
| SS-6621840-SP | 36        | 32        | SS-7111120-SP | 36        | 2         | SS-8660530-TP | 4         | 38        | WP-0482086-SD | 36        | 8         |
| SS-6621840-SP | 40        | 32        | SS-7111120-SP | 40        | 2         | SS-8660530-TP | 20        | 25        | WP-0482086-SD | 40        | 8         |
| SS-6621840-SP | 42        | 32        | SS-7111120-SP | 42        | 2         | SS-8660610-TP | 4         | 17        | WP-0482086-SD | 42        | 8         |
| SS-7060310-SP | 26        | 22        | SS-7111120-SP | 48        | 26        | SS-8660610-TP | 4         | 33        | WP-0501016-SD | 18        | 42        |
| SS-7060310-SP | 32        | 14        | SS-7111120-SP | 48        | 28        | SS-8660610-TP | 6         | 34        | WP-0501016-SD | 48        | 29        |
| SS-7060310-SP | 36        | 14        | SS-7111310-SP | 2         | 25        | SS-8660610-TP | 8         | 7         | WP-0501016-SD | 48        | 32        |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| WP-0560860-SE | 46        | 19        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0560860-SE | 46        | 35        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0612056-SD | 2         | 77        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0612056-SD | 22        | 13        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0612056-SD | 22        | 19        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0612516-SD | 22        | 26        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0612516-SD | 33        | 3         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0612516-SD | 34        | 3         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0612516-SD | 38        | 3         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0612516-SD | 43        | 3         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0621016-SD | 2         | 66        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0621016-SD | 2         | 73        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0621016-SD | 22        | 38        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0621016-SD | 48        | 47        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0650876-SD | 48        | 23        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0651056-SH | 10        | 9         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-0982616-SP | 20        | 51        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-1002066-SZ | 32        | 25        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-1002066-SZ | 36        | 25        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-1002066-SZ | 40        | 25        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WP-1002066-SZ | 42        | 25        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0441040-KP | 32        | 33        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0441040-KP | 36        | 33        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0441040-KP | 40        | 33        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0441040-KP | 42        | 33        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0521010-KN | 32        | 55        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0521010-KN | 36        | 54        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0521010-KN | 40        | 55        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0521010-KN | 42        | 55        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0521010-KN | 48        | 48        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0531060-KR | 46        | 20        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0531060-KR | 46        | 36        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0641560-KR | 46        | 6         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0651310-KP | 18        | 37        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0651510-KP | 24        | 34        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-0822010-KP | 22        | 36        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| WS-1002560-KR | 46        | 25        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 101-20004     | 18        | 66        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 111-83100     | 46        | 23        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 111-83159     | 46        | 4         |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 111-83209     | 46        | 14        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 111-84009     | 46        | 27        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |
| 137-56101     | 20        | 30        |               |           |           |               |           |           |               |           |           |

# JUKI

## JUKI CORPORATION

INTERNATIONAL SALES DIVISION  
8-2-1, KOKURYO-CHO,  
CHOFU-SHI, TOKYO 182, JAPAN  
PHONE: 03 (3430) 4001~5  
FAX: 03 (3430) 4903, 4909, 4914  
TELEX: J22967

## JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1  
TEL. 03-3480-1111 (代表)

国内営業本部  
TEL. 03-3480-1113 (ダイヤルイン)

お買い求め、ご相談は  
To order or for further  
information,  
please contact:

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

\* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1994年2月現在の商品仕様で編集・印刷したものです。

\* This parts list is edited and printed in accordance with the product specifications as of February 1994.