JUKI®

Direct-drive, 2-Needle, Needle-feed, Lockstitch Machine
(with Corner Stitching Function and Automatic Thread Trimmer)
ダイレクトドライブ二本針本縫針送りミシン

LH-4128-7(自動糸切り付)
LH-4168-7(角縫い自動糸切り付)
LH-4128

PARTS LIST

40026643
No.1422-00

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
   - Each numeral indicates the number of parts required.
   - "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.
5. As to the parts with marks of "☆"(consumable parts) and "◎" (optional parts) on the respective parts, it is recommended to prepare spares.

パーツリストご利用に際して

1. リストページの#01、#02 等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。
3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページのーーーーー枠は、組構成であることを意味します。
5. リストページの"☆"（消耗部品）、"◎"（オプション部品）の印が付いた部品は、予備を準備しておくことをお奨めします。

CONTENTS

目　　次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS 1
頭部・外装関係
2. MAIN SHAFT COMPONENTS (1) 3
上軸関係（1）
3. MAIN SHAFT COMPONENTS (2) 5
上軸関係（2）
4. NEEDLE DRIVE COMPONENTS (1) 7
針駆動関係（1）
5. NEEDLE DRIVE COMPONENTS (2) 9
針駆動関係（2）
6. NEEDLE CHANGE COMPONENTS 11
針切換え関係
7. TENSION POST COMPONENTS 13
糸調子関係
8. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (FOR LH−4168−7,4128,4128−7) 15
釜・下軸関係 (FOR LH−4168−7, 4128, 4128−7用)
9. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (FOR LH−4168D−7,4128D,4128D−7) 17
釜・下軸関係 (FOR LH−4168D−7,4128D,4128D−7用)
10. FEED MECHANISM COMPONENTS 19
送り関係
11. HAND LIFTER & TENSION RELEASE COMPONENTS 21
押さえ上げ・糸ゆるめ関係
12. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS 23
糸切り装置関係
13. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS 25
自動逆送り関係
14. WIPER MECHANISM COMPONENTS. 27
ワイパー装置関係
15. LUBRICATION COMPONENTS 29
給油関係
16. BOBBIN WINDER COMPONENTS 31
糸巻き装置関係
17. BOTTOM COVER COMPONENTS 33
ボトムカバー関係
18. AK COMPONENTS 35
ＡＫ関係
19. THREAD STAND COMPONENTS 37
糸立装置関係
20. TABLE & STAND COMPONENTS 39
脚卓関係

21. ACCESSORIE PART COMPONENTS 41
付属品関係
22. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH−4168−7) 43
交換ゲージ部品一覧表 (LH−4168−7用)
23. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH−4128−7) 45
交換ゲージ部品一覧表 (LH−4128−7用)
24. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH−4128) 47
交換ゲージ部品一覧表 (LH−4128用)
25. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH−4128,4128*F) 49
交換ゲージ部品一覧表 (LH−4128,4128*F用)
NUMERICAL INDEX OF PARTS 51
索引

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-22479	FACE_COVER_ASM.	ﾒﾝｲﾀ(ｸﾐ)	1
2		400-13863	FACE_COVER	ﾒﾝｲﾀ	(1)
3		229-05206	PLATE	ﾒﾝｲﾀｹｼｮｳｲﾀ	(1)
4		228-18009	BALANCE COVER(FOR JE)	ﾃﾝﾋﾞﾝｶﾊﾞｰ(JEﾑｹ)	1
5		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ﾋﾗﾈｼﾞ M5 L=8	2
6		228-11400	THREAD GUIDE(UPPER), LEFT	ｲﾄｱﾝﾅｲ(ｳｴ) ﾋﾀﾞﾘ	1
7		226-03112	THREAD GUIDE	ｲﾄｱﾝﾅｲ(ﾅｶ)	1
8		400-15675	THREAD_GUIDE	ｲﾄｱﾝﾅｲｼﾀ	1
9		SM-2750750-TP	SCREW M3.5 L=7	ﾏﾙｻﾗﾈｼﾞ M3.5 L=7	3
10		TA-0750704-RO	RUBBER PLUG	ﾄﾒｾﾝ	2
11	#01	TA-1250406-RO	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	ﾄﾒｾﾝ D=12.5 L=4	8
12	#02	TA-1250406-RO	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	ﾄﾒｾﾝ D=12.5 L=4	5
13		229-20706	TWO EYELET	ﾌﾀﾂﾒｲﾄｶｸ	2
14		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	ﾄﾒﾈｼﾞ M5 L=4	2
15	#01	122-19705	PIN	ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｺﾃｲﾋﾟﾝ	1
16	#01	400-13977	TOP_COVER_A	ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰA	1
17	#01	400-22690	TOP_COVER_CUSHION	ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰｻﾞ	1
18	#01	SM-4051255-SP	SCREW.,M5 L=12.	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ M5 L=12	3
19	#02	400-13968	TOP_COVER_B	ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰB	1
20	#02	SM-4051255-SP	SCREW.,M5 L=12.	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ M5 L=12	4
21		400-22477	REAR_PLATE	ﾏﾄﾞｲﾀ	1
22		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ﾋﾗﾈｼﾞ M5 L=8	4
23	#01	400-16749	TUBE_HOLDER	ﾊﾟｲﾌﾟｵｻｴ	4
24	#02	400-16749	TUBE_HOLDER	ﾊﾟｲﾌﾟｵｻｴ	2
25		400-16087	SLIDE_PLATE-F	ｽﾍﾞﾘｲﾀ(ﾏｴ)	1
26		400-22478	PULLEY_COVER	ﾌﾟｰﾘｶﾊﾞｰ	1
27		SL-6052592-TN	BOLT	ｻﾞｶﾞﾈｼﾞｷﾛﾂｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ	4
28		236-01057	EARTH CORD ASM.	ｱｰｽｺｰﾄﾞ(ｸﾐ)	1
29		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M5 L=6	1
30		PS-1000202-KP	SPRING PIN 10.3X20	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 10.3X20	2
31	#03	400-22424	AUXILIARY_COVER	ﾎｼﾞｮｶﾊﾞｰ	1
32	#03	SM-1030750-TP	SCREW M3 L=7.1	ｻﾗｺﾈｼﾞ M3 L=7.1	2
33		400-22423	ARM_CAP	ｱｰﾑｷｬｯﾌﾟ	1
34		400-16706	OIL_TANK_STUD_B	ｵｲﾙﾀﾝｸｽﾀｯﾄﾞﾋﾞｰ	2
35		SM-2040750-TP	SCREW M4 L=7.4	ﾏﾙｻﾗﾈｼﾞ M4 L=7.4	1
36		B1111-051-00B	SPRING	ｽﾍﾞﾘｲﾀ ﾊﾞﾈ	1
37		SM-6040650-TP	SCREW	ﾋﾗﾈｼﾞ M4 L=6	1
38		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN	ﾊﾘｲﾀ ﾄﾒﾋﾟﾝ	1
39		236-29900	AIR-DISCHARGING	ｴｱｰﾇｷ	1
40		RO-0801502-00	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	1
41		PS-0800202-KH	SPRING PIN 8X20	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 8X20	1
42		236-01305	AIR-DISCHARGING CAP	ｴｱｰﾇｷｷｬｯﾌﾟ	1
43		TA-1250705-RO	RUBBER PLUG	ﾄﾒｾﾝ	1
44		TA-1250406-RO	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	ﾄﾒｾﾝ D=12.5 L=4	3
45		229-01805	GROUND MARK	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ	1
46		400-17200	SAFETY_SWITCH_PLATE	ｱﾝｾﾞﾝｽｲｯﾁｲﾀ	1
47		SM-4040855-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ	2
48		WP-0430800-SD	WASHER M4	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈｺｶﾞﾀﾏﾙ M4	2
49		SM-4041255-SP	SCREW M4 L=12	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M4 L=12	3
50		TA-1250406-RO	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	ﾄﾒｾﾝ D=12.5 L=4	2
51		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ﾕﾋﾞｹｶﾞﾁｭｳｲｼｰﾙ(16)	1
52		CM-3002001-B1	SAFETY LABEL 12	ｱﾝｾﾞﾝﾗﾍﾞﾙ12	1
53		CM-3002000-03	ATTENTION LABEL	ﾕﾋﾞｹｶﾞﾁｭｳｲｼｰﾙ(31.5)	1
54		400-26811	THREADING_DIAGRAM	ｲﾄﾄｵｼｼｰﾙ	1

NOTE (注記)	#01....FOR LH-4168-7	LH-4168-7用
	#02....FOR LH-4128,4128-7	LH-4128,4128-7用
	#03....FOR LH-4128-7,4168-7	LH-4128-7,4168-7用

2. MAIN SHAFT COMPONENTS (1)

上軸関係（1）



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1	#02	400-17471	ASSY-NB_CRANK_ROD	クランクロッド(クミ)	1
2	#02	B1903-552-000	LEFT SCREW	ヒダリネジ	1
3	#02	SM-4041055-SP	SCREW	ナベネジ M4 L=10	1
4		400-22111	NEEDLE_BAR_FRAME_SHAFT	ヨウトウダイシテンジク	1
5		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	トメネジ M5X0.8 L=8	1
6		RC-1200001-KP	C-SHAPED SNAP RING	Cカタトメワ	1
7		TA-0550604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
8		CS-1200981-TP	THRUST COLLAR D=12 W=9	スラストウケ D=12 W=9	1
9		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメネジ M5 L=4	2
10	#01	400-20297	ASSY-NB_FRAME_TYPE68	ハリボウヨウトウダイ(クミ)カタハリツキ	1
11	#02	400-19825	ASSY-NB_FRAME_TYPE28	ハリボウヨウトウダイ(クミ)カタハリナシ	1
12	#02	400-20023	SLIDE_BLOCK	カクコマ	1
13	#02	400-20018	CONNECTION_GUIDE-B	ハリボウダキアンナイB	1
14	#02	SM-6051000-SP	SCREW	ヒラネジ M5 L=10	2
15	#02	WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	ヒラザガネ 5.5X10X0.8	2
16		400-20032	FRAME_GUIDE-A2	フレームガイドA2	1
17		WP-0430800-SD	WASHER M4	ヒラザガネ コガタマル M4	2
18		SM-2040750-TP	SCREW M4 L=7.4	マルサラネジ M4 L=7.4	4
19		400-13922	FRAME_SHAFT_BASE	ヨウトウシテンジクダイ	1
20		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネジ M5X0.8 L=6	1
21		SM-4051455-SP	SCREW M5 L=14	ナベコネジ M5 L=14	2
22	#01	400-15884	ASSY_ND_ARM_LEFT	ハリボウクトウウデヒダリクミ	1
23	#01	SM-6062002-TP	SCREW M6 L=20	ロツカクアナボルト M6 L=20	1
24	#01	WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ヒラザガネ 6.5X11X1	1
25	#01	400-15889	NEEDLE_BAR_ROD	ハリボウクトウロッド	1
26	#01	400-15890	NEEDLE_BAR_ROD_PIN	ハリボウクトウロッドピン	2
27	#01	CQ-5000000-F0	FELT	ロツド フエルト	0.01
28	#01	SM-8040642-TP	SCREW	トメネジ M4 L=6	2
29	#01	400-21058	ASSY-NEEDLE_BAR	ハリボウ(クミ)	1
30	#01	400-15887	ASSY_ND_ARM_RIGHT	ハリボウクトウウデミギクミ	1
31	#01	SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナボルト M6 L=25	1
32	#01	WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ヒラザガネ 6.5X11X1	1
33	#01	400-15889	NEEDLE_BAR_ROD	ハリボウクトウロッド	1
34	#01	400-15890	NEEDLE_BAR_ROD_PIN	ハリボウクトウロッドピン	2
35	#01	CQ-5000000-F0	FELT	ロツド フエルト	0.01
36	#01	SM-8040642-TP	SCREW	トメネジ M4 L=6	2
37	#01	400-21058	ASSY-NEEDLE_BAR	ハリボウ(クミ)	1
38	#01	400-12064	NEEDLE_CLAMP_HOLDER	ハリトメホルダー	2
39☆	#01	B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリトメトメネジ	4
40	#02	226-51905	NEEDLE BAR	ハリボウ(イトキリツキ)	1
41	#02	400-25751	NEEDLE_BAR_CONNECTION	ハリボウダキ	1
42		400-11151	FRAME_GUIDE-B	フレームガイドB	1
43		SM-4041055-SP	SCREW	ナベネジ M4 L=10	2
44	#03	400-25033	FRAME_GUIDE-A3	フレームガイドA3	1
45	#03	400-25032	FRAME_GUIDE-A1	フレームガイドA1	1
46	#03	400-20032	FRAME_GUIDE-A2	フレームガイドA2	1
47	#04	400-26069	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/4)	ハリトメクミヒダリ(1/4)	1
48	#04	400-26090	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	ハリトメクミミギ(1/4)	1
49		MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	2
50	#04	400-26035	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/4)	ハリトメクミ(1/4)	1

NOTE (注記)

#01....FOR LH-4168-7 — LH-4168-7用
#02....FOR LH-4128,4128-7 — LH-4128,4128-7用
#03....SELECTIVE PARTS — 選択部品
#04....EXCHANGING GAUGE PARTS (SEE P.43～49) — 交換ゲージ部品 (43～49ページご参照下さい。)

3. MAIN SHAFT COMPONENTS (2)

上軸関係（２）



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-12065	MAIN_SHAFT	ｳﾜｼﾞｸ	1
2	#01	TA-0600401-R0	PLUG	ﾄﾒｾﾝ D=6 L=4	1
3	#01	400-25192	ASSY_MAIN_SHAFT_BEARING_F68	ｳﾜｼﾞｸﾏｴﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ68	1
4	#02	400-25206	ASSY_MAIN_SHAFT_BEARING_F28	ｳﾜｼﾞｸﾏｴﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ28	1
5	#01	SB-1200020-00	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	1
6		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=6	2
7		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=6	2
8		SB-1200008-00	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	1
9		236-04200	MAIN SHAFT BEARING SUPPORT	ｳﾜｼﾞｸﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｳｹ	1
10		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=6	2
11	#01	400-12067	COUNTERWEIGHT_68	ﾂﾘｱｲｽｲ_68	1
12	#02	400-12066	COUNTERWEIGHT_28	ﾂﾘｱｲｽｲ_28	1
13		SM-8081652-TP	SCREW M8 L=16	ﾄﾒﾈｼﾞ M8 L=16	2
14	#01	400-12078	BALANCER_WEIGHT_68	ﾊﾞﾗﾝｻｰ68	1
15	#01	SM-8050612-TP	SCREW M5X6	ﾄﾒﾈｼﾞ M5X0.8 L=6	2
16		400-13354	WINDER_DRIVING_WHEEL	ｲﾄﾏｷﾞﾙﾏ	1
17		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	ﾄﾒﾈｼﾞ M5X0.8 L=6	2
18		400-17112	ASSY_MAIN_SHAFT_SPROCKET	ｳﾜｼﾞｸｽﾌﾟﾛｹｯﾄ(ｸﾐ)	1
19		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=6	2
20		400-17123	TIMING_BELT	ﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ	1
21		400-11226	ASSY_IDOLER_PLATE	ｱｲﾄﾞﾗｰﾌﾟﾚｰﾄｸﾐ	1
22		E3026-721-000	SLIDER	ﾎﾞﾘｽﾗｲﾀﾞｰ	1
23		B1803-019-000	BALL BEARING, INTERMEDIATE	ｼﾀｼﾞｸﾅｶ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2
24		SM-6050802-TP	SCREW M5X0.8 L=8	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ M5X0.7 L=8	2
25		WP-0531000-SD	WASHER M5	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ ｺｶﾞﾀﾜﾘ M5	2
26		236-04309	COUPLING	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1
27		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=8	4
28		KM-0000004-60	SERVO MOTOR	ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ	1
29		SL-6052592-TN	BOLT	ｻﾞｶﾞﾈｼﾞｷﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ	4
30		M6801-471-0A0	SYNC ASM.	SYNCｸﾐ	1
31		SL-4040881-SC	SCREW M4 L=8	ｻﾞｶﾞﾈｼﾞｷ ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M4 L=8	2
32		400-25237	ASSY_HAND_WHEEL	ﾊｽﾞﾐｸﾞﾙﾏｸﾐ	1
33		SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=8	2
34		400-06300	THREAD_TAKE_UP_CRANK_SH	ﾃﾝﾋﾞｿｸﾗﾝｸｼﾞｸ	1
35		400-10434	THRUST_COLLAR_ASM	ﾃﾝﾋﾞｿｸﾗﾝｸﾋﾟｿｽﾗｽﾄｶﾗｰｸﾐ	1
36		400-10435	THRUST_COLLAR	ﾃﾝﾋﾞｿｸﾗﾝｸﾋﾟｿｽﾗｽﾄｶﾗｰ	(1)
37		400-10436	THRUST_COLLAR_SCREW	ﾃﾝﾋﾞｿｸﾗﾝｸﾋﾟｿｽﾗｽﾄｶﾗｰﾄﾒﾈ	(2)
38	#01	400-21062	COMP_TAKE_UP_LEVER_68	ﾃﾝﾋﾞｿｹﾂｺﾞｳ_68	1
39	#02	400-21061	COMP_TAKE_UP_LEVER_28	ﾃﾝﾋﾞｿｹﾂｺﾞｳ_28	1
40		SB-3070002-00	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	2
41		228-91204	BEARING SUPPORT	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｵｻｴ	2
42		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=6	2
43		400-21463	NF_ARM_LINK	ﾊﾘﾌﾘｳﾃﾞﾘﾝｸ	1
44		400-21462	NF_ARM	ﾊﾘﾌﾘｳﾃﾞ	1
45		400-15891	NEEDLE_FEED_LINK_PIN	ﾊﾘﾌﾘﾘﾝｸﾋﾟﾝ	2
46		CQ-5000000-F0	FELT	ﾛｯﾄﾞﾌｪﾙﾄ	0.01
47		SM-8040642-TP	SCREW	ﾄﾒﾈｼﾞ M4 L=6	2
48		SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	ﾛｯｶｸｱﾅﾈｼﾞ M6 L=14	1
49		400-12550	NF_SHAFT_BUSH_F	ﾖｳﾄﾞｳｼﾞｸﾏｴﾒﾀﾙ	1
50		400-10709	NF SHAFT BUSH R	ﾖｳﾄﾞｳｼﾞｸｱﾄﾒﾀﾙ	1
51	#01	400-12079	NEEDLE_FEED_SHAFT_68	ﾊﾘﾎﾞｳﾖｳﾄﾞｳｼﾞｸ68	1
52	#02	400-12535	NEEDLE_FEED_SHAFT_28	ﾊﾘﾎﾞｳﾖｳﾄﾞｳｼﾞｸ	1
53		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	ﾄﾒｾﾝ	1
54		TA-0950806-R0	RUBBER PLUG	ﾄﾒｾﾝ	1
55		CS-1701181-TP	THRUST COLLAR D=17 W=11	ｽﾗｽﾄｳｹ D=17 W=11	1
56		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=6	2
57		400-26910	ASSY_NF_REAR_ARM	ﾊﾘﾌﾘｺｳﾌﾞｳﾃﾞｸﾐ	1
58		SM-6051602-TP	SCREW M5X0.8 L=16	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ M5X0.8 L=16	(1)
59		400-11435	NEEDLE_FEED_ROD	ﾊﾘｵｸﾘﾛｯﾄﾞ	1
60	#03	B1905-541-A00	NEEDLE BEARING, A	ﾃﾝﾋﾞｿﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2
61	#03	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING	ﾃﾝﾋﾞｿﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2
62	#03	B1905-541-C00	NEEDLE BEARING	ﾃﾝﾋﾞｿﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2
63	#03	B1905-541-D00	NEEDLE BEARING	ﾃﾝﾋﾞｿﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	2
64		NM-6060001-CP	NUT M6	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ M6	1
65		400-12082	NE_ROD_SCREW	ﾊﾘﾌﾘﾁｮｳｾﾂﾈｼﾞﾌﾀ	1
66		400-15893	NF_ADJUSTING_SCREW	ﾊﾘﾌﾘﾁｮｳｾﾂﾈｼﾞ	1
67		NM-6060001-CP	NUT M6	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ M6	1
68		400-12081	NF_LOWER_ARM	ﾊﾘﾎﾞｳﾖｳﾄﾞｳｼﾀﾀﾃﾞ	1
69		SM-6051400-SP	SCREW	ﾋﾗﾈｼﾞ	1
70		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=6	2
71		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 6.2X13X1	1
72		400-25194	ASSY_MAIN_SHAFT_BEARING_M	ｳﾜｼﾞｸﾅｶﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	1
73		SD-0800806-TP	SHOULDER SCREW D=8 H=8	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=8 H=8	1
		NOTE (注記)	#01....FOR LH-4168-7 #02....FOR LH-4128,4128-7 #03....SELECTIVE PARTS	LH-4168-7用 LH-4128,4128-7用 選択部品	

4. NEEDLE DRIVE COMPONENTS (1)

針駆動関係（1）



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-15895	ND_ECCENTRIC_CAM	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳｶﾑ	1
2		400-15896	ND_CAM_LID	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳｶﾑﾌﾀ	2
3	#01	SB-3320001-0A	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	2
4	#01	SB-3320001-0B	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	2
5	#01	SB-3320001-0C	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	2
6	#01	SB-3320001-0D	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	2
7		400-15898	ND_CAM_COVER	ｶﾑｶﾊﾞｰ	4
8		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M4 L=6	4
9		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=6	4
10		400-25897	ROLLER GUIDE R	ﾛｰﾗｰｶﾞｲﾄﾞR	1
11		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	ﾄﾒﾈｼﾞ M5 L=4	2
12		TA-0620504-R0	CAP	ﾄﾒｾﾝ	2
13		400-20387	ND_CAM_GREASE_CAP	ｸﾞﾘｰｽｷｬｯﾌﾟ	2
14		400-15899	ASSY_ND_CENTER_LINK	ｾﾝﾀｰﾘﾝｸｸﾐ	1
15		400-13269	ND_CENTER_LINK_BUSH_A	ｾﾝﾀｰﾘﾝｸﾌﾞｯｼｭA	(2)
16		400-15900	ND_CENTER_LINK	ｾﾝﾀｰﾘﾝｸ	(1)
17		400-15901	ND_CENTER_LINK_BUSH_B	ｾﾝﾀｰﾘﾝｸﾌﾞｯｼｭB	(1)
18		400-15902	ND_CENTER_LINK_BUSH_C	ｾﾝﾀｰﾘﾝｸﾌﾞｯｼｭC	(1)
19		400-21932	ND_CENTER_LINK_BUSH_D	ｾﾝﾀｰﾘﾝｸﾌﾞｯｼｭD	(1)
20		RC-1700002-KP	RETAINING RING 17	Cｶﾞﾀﾄﾒﾜ 17	2
21		400-15912	ND_CENTER_PIN_COVER	ｾﾝﾀｰﾋﾟﾝｶﾊﾞｰ	2
22	#01	SB-3120005-0A	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	2
23	#01	SB-3120005-0B	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	2
24	#01	SB-3120005-0C	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	2
25	#01	SB-3120005-0D	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	2
26		400-15903	ND_CENTER_LINK_SHAFT	ｾﾝﾀｰﾘﾝｸｼﾃﾝｼﾞｸ	2
27		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ M6 L=12	2
28		SM-8080812-TP	SCREW M8X8	ﾄﾒﾈｼﾞ M8 L=8	2
29		WP-1221016-SP	WASHER	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2
30		400-15907	ND_PIN_A	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳﾛｯﾄﾞﾋﾟﾝA	1
31		400-15911	ND_PIN_LID_SCREW	ﾛｯﾄﾞﾋﾟﾝﾄﾒﾈｼﾞ	1
32	#01	SB-3080013-0A	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	4
33	#01	SB-3080013-0B	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	4
34	#01	SB-3080013-0C	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	4
35	#01	SB-3080013-0D	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	4
36		400-15913	ND_PIN_COVER_A	ﾋﾟﾝｶﾊﾞｰA	6
37		400-15908	ND_PIN_B	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳﾛｯﾄﾞﾋﾟﾝB	1
38		400-15911	ND_PIN_LID_SCREW	ﾛｯﾄﾞﾋﾟﾝﾄﾒﾈｼﾞ	1
39		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	ﾄﾒﾈｼﾞ M5 L=4	2
40		400-15904	ND_ROD_A	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳﾛｯﾄﾞA	2
41	#01	SB-3080014-0A	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	4
42	#01	SB-3080014-0B	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	4
43	#01	SB-3080014-0C	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	4
44	#01	SB-3080014-0D	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	4
45		400-15914	ND_PIN_COVER_B	ﾋﾟﾝｶﾊﾞｰB	4
46	#01	SB-3080015-0A	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	4
47	#01	SB-3080015-0B	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	4
48	#01	SB-3080015-0C	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	4
49	#01	SB-3080015-0D	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	4
50		400-15915	ND_PIN_COVER_C	ﾋﾟﾝｶﾊﾞｰC	4
51		400-15909	ND_PIN_C	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳﾛｯﾄﾞﾋﾟﾝC	2
52		400-15911	ND_PIN_LID_SCREW	ﾛｯﾄﾞﾋﾟﾝﾄﾒﾈｼﾞ	2

NOTE (注記)　#01....SELECTIVE PARTS　選択部品

5. NEEDLE DRIVE COMPONENTS (2)

針駆動関係（２）



REF.NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-15905	ND_ROD_B	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳﾛｯﾄﾞB	2
2	#01	SB-3080015-0A	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	2
3	#01	SB-3080015-0B	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	2
4	#01	SB-3080015-0C	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	2
5	#01	SB-3080015-0D	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	2
6		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	ﾄﾒﾈｼﾞ M5 L=4	4
7		400-15906	ND_ROD_C	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳﾛｯﾄﾞC	2
8	#01	SB-3080015-0A	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	4
9	#01	SB-3080015-0B	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	4
10	#01	SB-3080015-0C	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	4
11	#01	SB-3080015-0D	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	4
12		400-15915	ND_PIN_COVER_C	ﾋﾟﾝｶﾊﾞｰC	4
13		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	ﾄﾒﾈｼﾞ M5 L=4	4
14		400-15909	ND_PIN_C	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳﾛｯﾄﾞﾋﾟﾝC	4
15		400-15911	ND_PIN_LID_SCREW	ﾛｯﾄﾞﾋﾟﾝﾄﾒﾈｼﾞ	4
16		400-15910	ND_PIN_D	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳﾛｯﾄﾞﾋﾟﾝD	2
17		115-17307	PLUG	ﾊﾘｸﾄﾞｰﾚﾊﾞｰ-ﾋﾟﾝ ﾌﾀ	2
18		400-15916	ASSY_ND_CRANK_R	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳｸﾗﾝｸﾐｷﾞｸﾐ	1
19		400-15917	ND_CRANK_R	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳｸﾗﾝｸﾐｷﾞ	(1)
20		400-15918	ND_CRANK_BUSH	ｸﾗﾝｸﾌﾞｯｼｭ	(2)
21	#01	SB-3080015-0A	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	2
22	#01	SB-3080015-0B	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	2
23	#01	SB-3080015-0C	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	2
24	#01	SB-3080015-0D	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	2
25		400-15915	ND_PIN_COVER_C	ﾋﾟﾝｶﾊﾞｰC	2
26		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ	2
27		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 6.5X11X1	2
28		400-15919	ASSY_ND_CRANK_L	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳｸﾗﾝｸﾋﾀﾞﾘｸﾐ	1
29		400-15920	ND_CRANK_L	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳｸﾗﾝｸﾋﾀﾞﾘ	(1)
30		400-15918	ND_CRANK_BUSH	ｸﾗﾝｸﾌﾞｯｼｭ	(2)
31	#01	SB-3080015-0A	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	2
32	#01	SB-3080015-0B	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	2
33	#01	SB-3080015-0C	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	2
34	#01	SB-3080015-0D	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｸ	2
35		400-15915	ND_PIN_COVER_C	ﾋﾟﾝｶﾊﾞｰC	2
36		400-15921	ND_SHAFT_L	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳｼﾞｸﾋﾀﾞﾘ	1
37		400-15922	ND_SHAFT_R	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳｼﾞｸﾐｷﾞ	1
38		400-15923	ND_SHAFT_BUSH_F	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳｼﾞｸﾏｴ	1
39		400-15924	ND_SHAFT_BUSH_M	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳｼﾞｸﾅｶ	1
40		400-15925	ND_SHAFT_BUSH_R	ﾊﾘﾎﾞｳｸﾄﾞｳｼﾞｸｳｼﾛ	1
41		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cｶﾞﾀﾄﾒﾜ 18.5	1
42		TA-0950806-R0	RUBBER PLUG	ﾄﾒｾﾝ	1
43		CS-2001181-TP	THRUST COLLAR D=20 W=11	ｽﾗｽﾄｳｹ D=20 W=11	1
44		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=6	2
45		CS-2501081-TP	THRUST COLLAR D=25 W=10	ｽﾗｽﾄｳｹ D=25 W=10	2
46		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	ﾄﾒﾈｼﾞ M5 L=4	4

NOTE（注記） #01....SELECTIVE PARTS 選択部品

6. NEEDLE CHANGE COMPONENTS

針切換え関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		400-15928	NC_SHAFT_BASE	カタハリキリカエジクベース	1
2		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ロツカクアナボルト M6 L=12	2
3		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ヒラザガネ 6.5X11X1	2
4		400-21648	ND_CHANGE_LEVER_COMP	カタハリキリカエレバークミ	2
5		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネジ M5X0.8 L=6	2
6		400-15929	NC_SHAFT	カタハリキリカエジク	1
7		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネジ M5X0.8 L=6	2
8		CS-1400781-TP	THRUST COLLAR D=14 W=7	スラストウケ D=14 W=7	4
9		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	トメネジ	8
10	#01	SB-3140001-0A	BEARING	コロガリジクウケ	2
11	#01	SB-3140001-0B	BEARING	コロガリジクウケ	2
12	#01	SB-3140001-0C	BEARING	コロガリジクウケ	2
13	#01	SB-3140001-0D	BEARING	コロガリジクウケ	2
14		400-10892	GUIDE_PIN_BASE_COMP	ガイドピンベースクミ	2
15		SM-8040612-TP	SCREW M4 L=6	トメネジ M4 L=6	4
16		400-15932	SPRING_GUIDE_SHAFT	スプリングガイドジク	1
17		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメネジ M5 L=4	2
18		400-15933	SPRING_GUIDE_PIN	スプリングガイドピン	2
19		RC-0560711-KP	RETAINING RING	Cガタトメワ	2
20		400-15934	SPRING_GUIDE_A	スプリングガイドA	4
21		400-15935	SPRING_GUIDE_B	スプリングガイドB	4
22		400-15936	CHANGE_SPRING	ハリキリカエスプリング	4
23		400-15937	NC_STOPPER	カタハリキリカエストッパー	2
24		SS-8661222-TP	SCREW 1/4-40 L=12	ロッカクアナツキトメネジ 1/4-40 L=	2
25		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツト 1/4-40	2
26		NM-6510515-SP	NUT M8X0.75 H=5	ロッカクナット M8X0.75 H=5 3シュ	2
27		400-15943	NC_SOLENOID	ハリキリカエソレノイド	2
28		400-15938	SOLENOID_NAKKLE	ソレノイドナックル	2
29		400-15939	SOLENOID_NAKKLE_PIN	ソレノイドナックルピン	2
30		NM-6040001-SC	NUT M4	ロツカクナツト M4	2
31		NM-6050001-SC	NUT M5	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	2
32		400-15940	SOLENOID_PLATE_A	ソレノイドトリツケイタA	2
33		400-15941	SOLENOID_PLATE_B	ソレノイドトリツケイタB	1
34		SM-4050855-SP	SCREW	ナベネジ M5 L=8	12
35		400-15942	SOLENOID_PLATE_C	ソレノイドトリツケイタC	1
36		HK-0346100-80	HOUSING 8P	ハウジング 8P	1
37		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ヒラネジ M5 L=8	8
38		400-05380	UT TRIM SENSOR ASSY	キンセツスイッチ	2
39		400-15945	PROXIMITY_SWITCH_BASE_R	カタハリセンサートリツケダイR	1
40		SM-4030801-SE	SCREW M3 L=8	ナベコネジ M3X0.5 L=8	2
41		SM-4050855-SP	SCREW	ナベネジ M5 L=8	2
42		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	ヒラザガネ 5.2X9.5X0.6	2
43		400-15944	PROXIMITY_SWITCH_BASE_L	カタハリセンサートリツケダイL	1
44		400-29565	NEEDLE_SENSOR_CORD	ニードルセンサーコード	1
45		400-22509	ASSY_NC_SWITCH	カタハリキリカエスイッチクミ	1
46		400-22638	SHEET_N	シートN	(2)
47		400-22637	SHEET_T	シートT	(1)
48		400-18871	HOLDER_COVER-A	ホルダーカバー(A)	(1)
49		SL-4030891-SC	SCREW M3X8	ナベコネジ セムス M3 L=8	(3)
50		400-18872	HOLDER_COVER-B	ホルダーカバー(B)	(1)
51		400-22620	ASSY_NC_SWITCH_CORD	カタハリキリカエスイッチコードクミ	(1)
52		HA-0052100-0A	SWITCH	スイッチ	(2)
53		HA-0052100-00	SWITCH	ショウコウスイッチ	(1)
54		400-13653	NC_SWITCH_HOLDER	NCスイッチトダイ	(1)
55		HX-0023300-00	CLIP	ソクセン バント	(1)
56		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナベコネジ M4 L=6	(2)

NOTE (注記)　#01....SELECTIVE PARTS　選択部品

7. TENSION POST COMPONENTS
糸調子関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1	#01	400-25156	COMP_THREAD_TENSION	イトチョウシクミ	1
2	#02	400-25158	COMP_THREAD_TENSION_G	イトチョウシクミG	1
3	#03	400-25157	COMP_THREAD_TENSION_F	イトチョウシクミF	1
4		228-11301	THREAD GUIDE(UPPER), RIGHT	イトアンナイ(ウエ)ミギ゛	(1)
5		232-03201	TAKE-UP THREAD GUIDE	テンヒ゛ソイトアンナイ	(2)
6		232-03300	THREAD GUIDE COLLAR	イトアンナイカラー	(2)
7		400-15698	DISK_RELEASE_PLATE	デ゛ィスクリリースプ゛レート	(1)
8		400-15699	SPRING_GUIDE	スプ゛リング゛ガ゛イト゛	(1)
9		400-15701	ASSY_TENSION_BASE_PLATE	イトチョウシイタクミ	(1)
10		400-15696	TENSION_BASE_PLATE	イトチョウシイタ	(1)
11		400-15697	THREAD_TENSION_BASE	イトチョウシタ゛イ	(2)
12		400-22463	THREAD_GUIDE_PIN	イトアンナイヒ゜ン	(1)
13		400-16008	RELEASE_LEVER	サラウカシレハ゛ー	(1)
14		400-22427	ASSY_THREAD_TENSION_A	イトマキイトチョウシクミ	(2)
15		229-45703	THREAD TENSION NUT	タ゛イイチイトチョウシナット	(1)
16		229-45505	THREAD TENSION SPRING	タ゛イイチイトチョウシハ゛ネ	(1)
17		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨーシ サラ	(2)
18		225-29473	BOBBIN THREAD TENSION ROD ASM.	イトマキイトチョウシホ゛ウ(クツコ゛ウ)	(1)
19		225-29408	BOBBIN THREAD GUIDE	イトマキイトアンナイ	(1)
20		225-29515	BOBBIN THREAD TENSION ROD	イトマキイトチョウシホ゛ウ	(1)
21	#01	400-25159	ASSY_THREAD_TENSION	イトチョウシクミ	(2)
22	#02	400-25161	ASSY_THREAD_TENSION_G	イトチョウシクミG	(2)
23	#03	400-25160	ASSY_THREAD_TENSION_F	イトチョウシクミF	(2)
24		229-21407	ROTATION STOPPER	イトチヨウシサ゛ラカイテントメ゛	(1)
25		229-21506	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシサ゛ラ	(2)
26☆	#04	229-21605	THREAD TAKE-UP SPRING	イトトリハ゛ネ	(1)
27☆	#03	D3128-555-D00	TAKE-UP SPRING	イトトリハ゛ネ	(1)
28	#01	229-21704	THREAD TENSION SPRING, A	イトチヨウシハ゛ネ(A)	(1)
29	#02	229-62005	THREAD TENSION SPRING	イトチョウシハ゛ネ	(1)
30	#03	D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシハ゛ネ	(1)
31		229-21803	DISK STOPPER	イトチヨウシサ゛ラオサエ	(1)
32		229-45307	THREAD TENSION POST BASE	イトチヨウシホ゛ウタ゛イ	(1)
33		236-26005	THREAD TENSION NUT	イトチョウシナット	(1)
34		400-25162	THREAD_TENSION_POST	イトチョウシホ゛ウ	(1)
35		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネシ゛ 9/64-40 L=5.5	(1)
36		B2428-771-000	PRESSER PLATE ADJUSTING SPRING	オシイタ チヨーセツハ゛ネ	(1)
37		B3118-415-000	TENSION RELEASE PIN	イトユルメ ヒ゜ン	(1)
38		B3118-552-C00	TENSION RELEASE PIN C	イトユルメ ヒ゜ン C	(1)
39		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロツカクナツト 1/8-44	(3)
40		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(2)
41		SD-0470316-TP	SHOULDER SCREW D=4.7 H=3.1	タ゛ンネシ゛ D=4.7 H=3.1	(3)
42		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネシ゛ M5X0.8 L=6	(2)
43		SS-5091020-SP	SCREW 9/64-40 L= 9.5	トラスネシ゛ 9/64-40 L=9.5	(2)
44		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネシ゛ 9/64-40 L=5	(1)
45		WP-0350516-SD	WASHER 3.5X6X0.5	ヒラザ゛カ゛ネ 3.5X6X0.5	(1)
46		B1118-512-000	THREAD TAKE-UP GUIDE LEVER (A)	テンヒ゛ソ イトアンナイ A	(2)
47		400-16349	PLATE_SPACER_A	イトチョウシイタ゛イA	1
48		400-16350	PLATE_SPACER_B	イトリョウシイタ゛イB	1
49		400-16351	PLATE_SPACER_UPPER	イトチョウシイタ゛イウエ	2
50		SM-1041401-SN	SCREW M4X0.7 L=14	サラコネシ゛ M4X0.7 L=14	1
51		SM-1042501-SP	SCREW M4X0.7 L=25	サラコネシ゛ M4X0.7 L=25	1

NOTE (注記)	#01....TYPE S	S仕様
	#02....TYPE G	G仕様
	#03....TYPE F	F仕様
	#04....TYPE S,G	S,G仕様

8. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (FOR LH−4168−7,4128,4128−7)

釜・下軸関係 (FOR LH−4168−7, 4128, 4128−7用)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		400-11853	LOWER_SHAFT	ｼﾓｼﾞｸ	1
2		400-20547	LOWER_SHAFT_BUSH-F	ｼﾓｼﾞｸﾏｴﾒﾀﾙ(A)	1
3		400-17576	ASSY-LOWER_SHAFT_BUSH-M	ｼﾓｼﾞｸﾅｶﾒﾀﾙ(ｸﾐ)	1
4		400-17577	LOWER_SHAFT_BUSH-M	ｼﾓｼﾞｸﾅｶﾒﾀﾙ	(1)
5		400-17578	INNER_BUSH	ｼﾞｸｳｹﾌﾞｯｼｭ	(2)
6		TA-0550604-R0	RUBBER_PLUG	ﾄﾒｾﾝ	1
7		400-13355	LOWER_SHAFT_COLLAR	ｼﾓｼﾞｸｽﾗｽﾄｶﾗｰ	1
8		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=6	4
9		400-13061	THRUST_WASHER	ｽﾗｽﾄｻﾞ ｶﾞﾈ	1
10		236-18804	OIL SEAL	ｼﾞﾖｳｹﾞｵｸﾘﾝﾞｸｳｼﾛｵｲﾙｼｰﾙ	1
11		SB-1200010-00	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘﾝﾞｸｳｹﾞ	1
12		400-17115	LOWER_SPROCKET	ｼﾓｼﾞｸｽﾌｧ ﾛｹｯﾄ	1
13		400-21235	HOOK_SHAFT_BASE-L	ｶﾏｼﾞｸﾀﾞｲ(ﾋﾀﾞﾘ)	1
14		400-13039	HOOK_UPPER_BUSH	ｶﾏｼﾞｸｳﾜﾒﾀﾙ	2
15		SB-3095301-0A	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 9.525X9.52	2
16		B1631-850-000	OIL SEAL	ﾃﾖｰｾﾂﾀｲ ｵｲﾙｼｰﾙ	2
17		400-13040	HOOK_LOWER_BUSH	ｶﾏｼﾞｸﾗｼﾀﾒﾀﾙ	2
18		B1631-850-000	OIL SEAL	ﾃﾖｰｾﾂﾀｲ ｵｲﾙｼｰﾙ	2
19☆	#01	400-25164	COMP-CAP_HOOK	ｷｬｯﾌﾟｶﾏｿｳｸﾐ	2
20		400-13777	OUTER_HOOK(E)	ｿﾄｶﾏ(E)	(1)
21		400-13783	CAP_INNERHOOK	ｷｬｯﾌﾟﾅｶｶﾏ	(1)
22		400-13784	HOOK_GIB	ﾅｶｶﾏｵｻｴ	(1)
23		400-21053	NEEDLE_POSITIONER	ﾊﾘｳｹ	(1)
24		101-12803	SCREW	ｵｻｴﾄﾒﾈｼﾞ	(2)
25		400-12085	OIL_PLUG	ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ	(1)
26		101-12902	SCREW	ﾊﾘｳｹﾄﾒﾈｼﾞ	(2)
27		110-15906	OIL WICK	ｼﾓｼﾞｸﾏｴﾄﾒﾈｼﾞﾕｼﾝ	(1)
28		400-19224	BOBBIN_CASE	ﾎﾞﾋﾞﾝｹｰｽ(ｶﾀﾊﾘﾂｷ)	(1)
29		226-88501	TENSION ADJUSTING SPRING	ｼﾀｲﾄﾁｮｳｾﾂﾊﾞﾈ(0.25)	(1)
30		226-88204	SPRING	ｼﾀｲﾄｷｭｳｾﾂｳﾊﾞﾈ	(1)
31		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	ｼﾀｲﾄﾁｮｰｼﾊﾞﾈ ﾄﾒﾈｼﾞ	(1)
32		226-12907	TENSION ADJUSTING SCREW	ｼﾀｲﾄﾁｮｳﾘｮｸﾁｮｳｾﾂ ﾈｼﾞ	(1)
33		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ﾋﾗﾈｼﾞ 3/32-80 L=13.2	(1)
34☆	#02	400-13786	ASSY-RATCH_HOOK	ﾗｯﾁｶﾏ(ｸﾐ)	2
35		400-13777	OUTER_HOOK(E)	ｿﾄｶﾏ(E)	(1)
36		400-13782	RATCH_INNERHOOK	ﾗｯﾁﾅｶｶﾏ	(1)
37		400-13784	HOOK_GIB	ﾅｶｶﾏｵｻｴ	(1)
38		400-12085	OIL_PLUG	ｵｲﾙﾌﾟﾗｸﾞ	(1)
39		226-12402	BOBBIN CASE TENSION SPRING	ｼﾀｲﾄﾁｮｳｾﾂﾊﾞﾈ (0.25)	(1)
40		101-12902	SCREW	ﾊﾘｳｹﾄﾒﾈｼﾞ	(2)
41		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	ｼﾀｲﾄﾁｮｰｼﾊﾞﾈ ﾄﾒﾈｼﾞ	(1)
42		101-12803	SCREW	ｵｻｴﾄﾒﾈｼﾞ	(2)
43		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	ｼﾀｲﾄﾁｮｰﾘｸ ﾁｮｰｾﾂﾈｼﾞ	(1)
44		400-21053	NEEDLE_POSITIONER	ﾊﾘｳｹ	(1)
45		110-15906	OIL WICK	ｼﾓｼﾞｸﾏｴﾄﾒﾈｼﾞﾕｼﾝ	(1)
46		TA-0290301-M0	PLUG	ﾄﾒｾﾝ D=2.9X3.2 L=3	2
47		101-12001	HOOK SHAFT GEAR, A	ｶﾏｼﾞｸ ﾈｼﾞﾊｸﾞﾙﾏ A	2
48		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/4-40 L=4.5	6
49		101-11201	THRUST WASHER, F	ｶﾏｼﾞｸｳﾜﾒﾀﾙ ｽﾗｽﾄﾜｼｬ 1.4	2
50		B1818-051-C00	THRUST WASHER	ﾈｼﾞﾊｸﾞﾙﾏ ｽﾗｽﾄﾜｼｬ C	2
51		400-18526	GEAR_COVER-L	ｷﾞﾔｶﾊﾞｰ(ﾋﾀﾞﾘ)	1
52		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	ﾄﾒﾈｼﾞ M5X0.8 L=8	2
53		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M5 L=6	2
54		400-22589	BOTTOM_COVER	ｶﾏｼﾞｸﾀﾞｲﾌﾀ	2
55		400-22590	BOTTOM_COVER_GASKET	ｶﾏｼﾞｸﾀﾞｲﾊﾟｯｷﾝ	2
56		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M5 L=6	8
57		SQ-2050453-MZ	CONNECTING SCREW	ﾊﾟｲﾌﾟﾚﾝｹﾂﾈｼﾞ	4
58		400-16748	OIL_ADJUSTING_SCREW	ｶﾏﾕﾘｮｳﾁｮｳｾﾂﾈｼﾞ	2
59		RO-0442401-00	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	2
60		E3029-715-000	CHUCK SPRING Z	ﾁｬｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ Z	2
61		TA-0290301-M0	PLUG	ﾄﾒｾﾝ D=2.9X3.2 L=3	6
62		400-25340	LOWER_SHAFT_GEAR	ｼﾓｼﾞｸｷﾞﾔ	2
63		400-11009	GEAR_SPACER-A	ｷﾞﾔｽﾍﾟｰｽA	2
64		400-25354	ASSY-GEAR_HOLDER-L	ｷﾞﾔﾎﾙﾀﾞｰ(L)ｸﾐ	1
65		400-25353	GEAR_SPACER-B	ｷﾞﾔｽﾍﾟｰｽB	2
66		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ﾛｯｶｸﾌﾅﾎﾞﾙﾄ M5X0.8 L=12	4
67		WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	ﾋﾗﾜﾞｶﾞﾈ 5.5X10X0.8	4
68		400-12301	INNERHOOK_GUIDE_ARM	ﾅｶｶﾞﾏｱﾝﾅｲｳﾃﾞ	2
69		232-02104	INNER HOOK GUIDE LINK	ﾅｶｶﾞﾏｱﾝﾅｲﾘﾝｸ	2
70		232-02302	INNER HOOK GUIDE ARM SHAFT	ﾅｶｶﾞﾏｱﾝﾅｲｳﾃﾞｼﾞｸ	2
71		400-12302	INNERHOOK_GUIDE-L	ﾅｶｶﾏｱﾝﾅｲｰL	1
72		SM-67506A0-TP	SCREW M3.5 L=6	ﾋﾗｺﾈｼﾞ M3.5 L=6	2
73		WP-0371016-SP	WASHER 3.7X8X1	ﾋﾗﾜﾞｶﾞﾈ 3.7X8X1	2
74		CQ-3030000-00	OIL WICK	ﾕｼﾝ	0.03
75		CQ-3030000-00	OIL WICK	ﾕｼﾝ	0.02
76		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	ﾄﾒﾈｼﾞ M5X0.8 L=8	2
77		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	ｶﾏｼﾞｸﾀﾞｲﾄﾒｳｴ	2
78		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	ｶﾏｼﾞｸﾀﾞｲﾄﾒｼﾀ	2
79		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ﾋﾗﾈｼﾞ 15/64-28 L=30	2
80		SM-6063502-TP	SCREW M6 L=35	ﾛｯｶｸﾌﾅﾎﾞﾙﾄ	1
81		WP-0621046-SP	WASHER	ﾋﾗﾜﾞｶﾞﾈ	2
82		400-21236	HOOK_SHAFT_BASE-R	ｶﾏｼﾞｸﾀﾞｲ(ﾐｷﾞ)	1
83		400-18527	GEAR_COVER-R	ｷﾞﾔｶﾊﾞｰ(ﾐｷﾞ)	1
84		TA-0290301-M0	PLUG	ﾄﾒｾﾝ D=2.9X3.2 L=3	6
85		400-25355	ASSY-GEAR_HOLDER-R	ｷﾞﾔﾎﾙﾀﾞｰ(R)ｸﾐ	1
86		CQ-3030000-00	OIL WICK	ﾕｼﾝ	0.03
87		CQ-3030000-00	OIL WICK	ﾕｼﾝ	0.02
88		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ﾛｯｶｸﾌﾅﾎﾞﾙﾄ M6 L=25	1
89		400-12304	INNERHOOK_GUIDE-R	ﾅｶｶﾏｱﾝﾅｲｰR	1
90		102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	ｺｳｼﾀﾞｱﾙﾏｲﾄ ﾎﾞﾋﾞﾝ	2
91	#03	101-11508	SPRING	ｸｰﾃﾝﾎﾞｰｼﾊﾞﾈ	2
92	#03	226-53802	SHEET	ｸｳﾃﾝﾎﾞｳｼｰﾄ	2

NOTE (注記)

#01....FOR LH-4168-7
#02....FOR LH-4128,4128-7
#03....FOR LH-4128-7,4168-7

LH-4168-7用
LH-4128,4128-7用
LH-4128-7,4168-7用

9. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS (FOR LH−4168D−7,4128D,4128D−7)

釜・下軸関係 (FOR LH−4168D−7,4128D,4128D−7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		400-11853	LOWER_SHAFT	ｼﾓｼﾞｸ	1
2		400-20547	LOWER_SHAFT_BUSH-F	ｼﾓｼﾞｸﾏｴﾒﾀﾙ(A)	1
3		400-17576	ASSY-LOWER_SHAFT_BUSH-M	ｼﾓｼﾞｸﾅｶﾒﾀﾙ(ｸﾐ)	1
4		400-17577	LOWER_SHAFT_BUSH-M	ｼﾓｼﾞｸﾅｶﾒﾀﾙ	(1)
5		400-17578	INNER_BUSH	ｼﾞｸｳｹﾌﾞｯｼｭ	(2)
6		TA-0550604-R0	RUBBER PLUG	ﾄﾒｾﾝ	1
7		400-13355	LOWER_SHAFT_COLLAR	ｼﾓｼﾞｸｽﾗｽﾄｶﾗｰ	1
8		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=6	4
9		400-13061	THRUST_WASHER	ｽﾗｽﾄｻﾞｶﾞﾈ	1
10		236-18804	OIL SEAL	ｼﾞﾖｳｹﾞｵｲﾘｼﾞｸｳｼﾛｵｲﾙｼｰﾙ	1
11		SB-1200010-00	BEARING	ｺﾛｶﾞﾘｼﾞｸｳｹ	1
12		400-17115	LOWER_SPROCKET	ｼﾓｼﾞｸｽﾌﾟﾛｹｯﾄ	1
13		400-21235	HOOK_SHAFT_BASE-L	ｶﾏｼﾞｸﾀﾞｲ(ﾋﾀﾞﾘ)	1
14		400-13039	HOOK_UPPER_BUSH	ｶﾏｼﾞｸｳﾜﾒﾀﾙ	2
15		SB-3095301-0A	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 9.525X9.52	2
16		B1631-850-000	OIL SEAL	ﾁﾖｰｾﾂﾀｲ ｵｲﾙｼｰﾙ	2
17		400-13040	HOOK_LOWER_BUSH	ｶﾏｼﾞｸｼﾀﾒﾀﾙ	2
18		B1631-850-000	OIL SEAL	ﾁﾖｰｾﾂﾀｲ ｵｲﾙｼｰﾙ	2
19☆	#01	400-27404	ASSY_HOOK(D)68	ｶﾀﾊﾘｶﾏD68ｸﾐ	2
20☆	#02	400-27407	ASSY_HOOK(D)	ｶﾀﾊﾘｶﾏDｸﾐ	2
21		400-12245	OUTER_HOOK(DS)	ｿﾄｶﾏ(DS)	(1)
22		400-12240	INNER_HOOK(D)	ｷｬｯﾌﾟﾅｶｶﾏ(D)	(1)
23	#01	400-27405	ASSY_BOBBIN_CASE(D)68	ｶﾀﾊﾘﾎﾞﾋﾞﾝｹｰｽD68ｸﾐ	(1)
24	#02	400-27408	ASSY_BOBBIN_CASE(D)	ﾎﾞﾋﾞﾝｹｰｽDｸﾐ	(1)
25	#01	400-27406	BOBBIN_CASE(D)68	ｶﾀﾊﾘﾎﾞﾋﾞﾝｹｰｽD	(1)
26	#02	400-27409	BOBBIN_CASE(D)	ﾎﾞﾋﾞﾝｹｰｽD	(1)
27		400-27411	TENSION_ADJUSTING_SPRING(D)0.2	ｼﾀｲﾄﾁｮｳｼﾊﾞﾈDｸﾐ	(1)
28	#01	226-88204	SPRING	ｼﾀｲﾄｷｭｳｼｭｳﾊﾞﾈ	(1)
29		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	ｼﾀｲﾄﾁｮｰｼﾊﾞﾈ ﾄﾒﾈｼﾞ	(1)
30		226-12907	TENSION ADJUSTING SCREW	ｼﾀｲﾄﾁｮｳﾘｮｸﾁｮｳｾﾂ ﾈｼﾞ	(1)
31	#01	SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ﾋﾗﾈｼﾞ 3/32-80 L=13.2	(1)
32		400-12242	HOOK_GIB(DF)	ﾅｶｶﾏﾈｻｴ(DF)	(1)
33		400-21053	NEEDLE_POSITIONER	ﾊﾘｳｹ	(1)
34		400-21765	SCREW	ﾈｼﾞ	(1)
35		101-12902	SCREW	ﾊﾘｳｹﾄﾒﾈｼﾞ	(2)
36		101-12803	SCREW	ｵｻｴﾄﾒﾈｼﾞ	(2)
37		101-12001	HOOK SHAFT GEAR, A	ｶﾏｼﾞｸ ﾈｼﾞﾊｸﾞﾙﾏ A	2
38		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	ﾄﾒﾈｼﾞ 1/4-40 L=4.5	6
39		101-11201	THRUST WASHER, F	ｶﾏｼﾞｸｳﾜﾒﾀﾙ ｽﾗｽﾄｲﾀ 1.4	2
40		B1818-051-C00	THRUST WASHER	ﾈｼﾞﾊｸﾞﾙﾏ ｽﾗｽﾄｲﾀ C	2
41		400-18526	GEAR_COVER-L	ｷﾞﾔｶﾊﾞｰ(ﾋﾀﾞﾘ)	1
42		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	ﾄﾒﾈｼﾞ M5X0.8 L=8	2
43		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M5 L=6	2
44		400-22589	BOTTOM_COVER	ｶﾏｼﾞｸﾀﾞｲﾌﾀ	2
45		400-22590	BOTTOM_COVER_GASKET	ｶﾏｼﾞｸﾀﾞｲﾊﾟｯｷﾝ	2
46		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M5 L=6	8
47		TA-0950806-R0	RUBBER PLUG	ﾄﾒｾﾝ	2
48		TA-0290301-M0	PLUG	ﾄﾒｾﾝ D=2.9X3.2 L=3	6
49		400-25340	LOWER_SHAFT_GEAR	ｼﾓｼﾞｸｷﾞﾔ	2
50		400-11009	GEAR_SPACER-A	ｷﾞﾔｽﾍﾟｰｻA	2
51		400-25354	ASSY-GEAR_HOLDER-L	ｷﾞﾔﾎﾙﾀﾞｰ(L)ｸﾐ	1
52		400-25353	GEAR_SPACER-B	ｷﾞﾔｽﾍﾟｰｻB	2
53		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ M5X0.8 L=12	4
54		WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 5.5X10X0.8	4
55		400-12301	INNERHOOK_GUIDE_ARM	ﾅｶｶﾏｱﾝﾅｲｳﾃﾞ	2
56		232-02104	INNER HOOK GUIDE LINK	ﾅｶｶﾏｱﾝﾅｲﾘﾝｸ	2
57		232-02302	INNER HOOK GUIDE ARM SHAFT	ﾅｶｶﾏｱﾝﾅｲｳﾃﾞｼﾞｸ	2
58		400-27846	INNERHOOK_GUIDE-L_D	ﾅｶｶﾏｱﾝﾅｲ-L_D	1
59		SM-67506A0-TP	SCREW M3.5 L=6	ﾋﾗﾈｼﾞ M3.5 L=6	2
60		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 3.7X8X1	2
61		CQ-3030000-00	OIL WICK	ﾕｼﾝ	0.03
62		CQ-3030000-00	OIL WICK	ﾕｼﾝ	0.02
63		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	ﾄﾒﾈｼﾞ M5X0.8 L=8	2
64		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	ｶﾏｼﾞｸﾀﾞｲﾄﾒｳｴ	2
65		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	ｶﾏｼﾞｸﾀﾞｲﾄﾒｼﾀ	2
66		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ﾋﾗﾈｼﾞ 15/64-28 L=30	2
67		SM-6063502-TP	SCREW M6 L=35	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ	1
68		WP-0621046-SP	WASHER	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2
69		400-21236	HOOK_SHAFT_BASE-R	ｶﾏｼﾞｸﾀﾞｲ(ﾐｷﾞ)	1
70		400-18527	GEAR_COVER-R	ｷﾞﾔｶﾊﾞｰ(ﾐｷﾞ)	1
71		TA-0290301-M0	PLUG	ﾄﾒｾﾝ D=2.9X3.2 L=3	6
72		400-25355	ASSY-GEAR_HOLDER-R	ｷﾞﾔﾎﾙﾀﾞｰ(R)ｸﾐ	1
73		400-27847	INNERHOOK_GUIDE-R_D	ﾅｶｶﾏｱﾝﾅｲ-R_D	1
74		CQ-3030000-00	OIL WICK	ﾕｼﾝ	0.03
75		CQ-3030000-00	OIL WICK	ﾕｼﾝ	0.02
76		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ M6 L=25	1
77		102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	ｺｳｼｮｳｱﾙﾏｲﾄ ﾎﾞﾋﾞﾝ	2
78	#03	101-11508	SPRING	ｸｰﾃﾝﾎﾞｰｼﾊﾞﾈ	2
79	#03	226-53802	SHEET	ｸｳﾃﾝﾎﾞｳｼｰﾄ	2
		NOTE (注記)	#01....FOR LH-4168D-7 #02....FOR LH-4128D,4128D-7 #03....FOR LH-4128D-7,4168D-7	LH-4168D-7用 LH-4128D,4128D-7用 LH-4128D-7,4168D-7用	

10. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-11905	FD_ECCENTRIC_CAM	スイヘイオクリカム	1
2		400-11906	FD_CAM_LID	スイヘイオクリカムフタ	1
3		B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニードル ベアリング B	1
4		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナベ コネジ M4 L=6	2
5		SM-6061150-TP	SCREW M6 L=11	ヒラコネジ M6 L=11	2
6		SM-4051255-SP	SCREW,,M5 L=12,	ナベ ネジ M5 L=12	1
7		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	1
8		400-11908	FD_CAM_ROD	スイヘイオクリロット	1
9		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	トメネジ	1
10		B1653-470-000	PIN	カクゴ マビ ン	1
11		226-09606	FEED_DRIVING_ROCKER_BLOCK, S	オクリチヨウセツタイカクゴ マ S	2
12		400-11913	FEED_ROCKER_ARM_ROD	オクリレンケツロット	1
13		SD-0900706-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=7	ダ ンネジ D=9 H=7	1
14		400-11914	FEED_ROCKER_ARM	スイヘイオクリウデ	1
15		NM-6060001-CP	NUT M6	ロツカクナット M6	1
16		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	ヒラネジ M5 L=16	1
17		400-25302	ASSY-FEED_ADJUSTING	オクリチヨウセツタイ(クミ)	1
18		400-11909	FEED_ADJUSTING	オクリチヨウセツタイ	(1)
19		400-11917	FEED_ADJUSTING_ARM	オクリチヨウセツタイウデ	(1)
20		SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	マルヒラコネジ M5 L=8	(2)
21		SM-7050850-TP	SCREW M5 L=8	マルヒラコネジ M5 L=8	4
22		400-11910	FEED_ADJUSTING_PLATE	オクリチヨウセツタイフタ	2
23		400-11918	FEED_ADJUSTING_ARM_LINK	オクリチヨウセツタイウデ リンク	1
24		400-11919	FC_SHAFT_ARM_A	オクリヘンカンジ クウデ A	1
25		SD-0800616-TP	SHOULDER SCREW D=8 H=6.1	ダ ンネジ D=8 H=6.1	2
26		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ M6 L=6	3
27		400-11912	FEED_ADJUSTING_STOPPER	チヨウセツタイストッパ ー	1
28		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ナベ コネジ M5 L=6	2
29		400-11868	FEED_ADJUSTING_OIL_SEAL	オクリチヨウセツタイオイルシール	1
30		400-26009	FEED_ADJUSTING_CAP	チヨウセツタイゴ ムキャップ	1
31		236-12807	METAL,A	オクリヘンカンジ クメタルA	1
32		236-12906	METAL,B	オクリヘンカンジ クメタルB	1
33		236-12609	FEED CHANGING SHAFT OIL SEAL	ヘンカンジ クオイルシール	1
34		400-10464	THRUST_COLLAR_ASM	オオフリコジ クスラストカラークミ	2
35		400-10467	THRUST_COLLAR	オオフリコジ クスラストカラー	(1)
36		400-10469	THRUST_COLLAR_SCREW	オオフリコジ クスラストカラートメネジ	(2)
37		400-11922	FC_SHAFT_ARM_B	オクリヘンカンジ クウデ B	1
38		SM-6051400-SP	SCREW	ヒラネジ	2
39		SD-0700406-TP	SHOULDER SCREW	ダ ンネジ D=7 H=4	1
40		400-11923	FEED_REGULATOR	オクリチヨウセツダ イ	1
41		SM-6051600-SP	SCREW M5 L=16	ヒラネジ M5 L=16	1
42		400-11924	FEED_REGULATOR_ROD	オクリチヨウセツダ イロット	1
43		236-13409	FEED ADJUSTING PIN	オクリヨウチヨウセツピ ン	1
44		SM-6040800-SP	SCREW	ヒラネジ	2
45		400-11926	SPRING_HOOK	ハ ネカケ	1
46		NM-6040001-SC	NUT M4	ロツカクナツト M4	1
47		229-11804	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ	1
48		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング	1
49		229-12109	FEED REGULATOR PIN SPRING	オクリチヨウセツピ ンハ ネ	1
50		229-12000	FEED REGULATOR PIN	オクリチヨウセツピ ン	1
51		229-11903	FEED DIAL	オクリダ イヤル	1
52		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
53		400-25315	FEED_ADJUST_SPRING	オクリチヨウセツハ ネ	1
54		400-15950	SPRING_HOOK_PLATE	ハ ネカケトリツケイタ	1
55		SM-4040855-SP	SCREW	ナベ ネジ	2
56		400-11926	SPRING_HOOK	ハ ネカケ	1
57		NM-6040001-SC	NUT M4	ロツカクナツト M4	1
58		400-15947	FEED_REGULATOR_SHAFT	オクリチヨウセツダ イシ ク	1
59		400-13549	RVS_FEED_SHAFT_BUSH_F	キ ャクオクリジ クマエメタル	1
60		400-10464	THRUST_COLLAR_ASM	オオフリコジ クスラストカラークミ	2
61		400-10467	THRUST_COLLAR	オオフリコジ クスラストカラー	(1)
62		400-10469	THRUST_COLLAR_SCREW	オオフリコジ クスラストカラートメネジ	(2)
63		RE-0900000-K0	E-RING 9	Eカ タトメワ 9	1
64		400-16677	REVERSE_FEED_LEVER	キ ャクオクリレバ ー	1
65		400-15949	REVERSE_FEED_LINK	キ ャクオクリリンク	1
66		SM-6050650-TP	SCREW M5 L=6	ヒラコネジ M5 L=6	1
67		226-56003	SPRING SUSPENSION	レバ ーハ ネカケ	1
68		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ナベ コネジ M5 L=6	1
69		229-52501	BACK LEVER STOPPER	バ ックレバ ーストツパ ー	1
70		SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
71		400-11926	SPRING_HOOK	ハ ネカケ	1
72		NM-6040001-SC	NUT M4	ロツカクナツト M4	1
73		262-26209	SPRING	イトキリネジ ヨカムモト ンバ ネ	1
74		400-11916	FEED_ROCKER_SHAFT	スイヘイオクリジ ク	1
75		400-11939	FEED_SHAFT_BUSH_F	スイヘイオクリジ クマエメタル	1
76		400-11940	FEED_SHAFT_BUSH_R	スイヘイオクリジ クウラロメタル	1
77		400-13362	FEED_SHAFT_OIL_SEAL_A	スイヘイオクリジ クオイルシール	1
78		400-25316	FEED_SHAFT_OIL_SEAL_B	オクリジ クオイルシールB	1
79		CS-1501171-TP	THRUST COLLAR D=15 W=11	スラストワク D=15 W=11	1
80		CS-1501181-TP	THRUST COLLAR D=15 W=11	スラストワク D=15 W=11	1
81		400-11931	FEED_BASE_ARM	オクリダ イウデ	1
82		400-11932	FEED_BASE_SHAFT	オクリダ イシ ク	1
83		SM-8040612-TP	SCREW M4 L=6	トメネジ M4 L=6	1
84		400-11933	FEED_BASE_SHAFT_COLLAR	オクリダ イシ クカラー	1
85		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	トメネジ	2
86	#02	400-11946	FEED_BASE	オクリダ イ(イトキリナシ)	1
87	#01	400-11934	FEED_BASE_TRIM	オクリダ イ(イトキリ)	1
88		SM-8031612-TP	SET SCREW M3X16	トメネジ	1
89		NM-6030001-SN	NUT	ロツカクナツト	1
90		400-11935	VERTICAL_FEED_LINK	ジヨウゲ オクリリンク	1
91		400-11936	VERTICAL_F_LINK_SHAFT	ジヨウゲ オクリリンクジク	1
92		SM-6750690-TP	SCREW M3.5 L=6	ロツカクアナボルト M3.5 L=6	1
93☆		SM-6030672-TP	SCREW M3 L=6	ロツカクアナボルト M3 L=6	2
94		400-15951	VERTICAL_FEED_CAM	ジヨウゲ オクリカム	1
95		SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	トメネジ	1
96		400-11921	FEED_CHANGE_SHAFT	オクリヘンカンジ ク	1
97		400-13550	RVS_FEED_SHAFT_BUSH_R	キ ャクオクリジ クアトメタル	1
98		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメネジ M5 L=4	2
		NOTE (注記)	#01....FOR LH-4128-7,4168-7 #02....FOR LH-4128	LH-4128-7,4168-7用 LH-4128用	

11. HAND LIFTER & TENSION RELEASE COMPONENTS
押さえ上げ・糸ゆるめ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		229-07802	HAND LIFTER	ｵｻｴｱｹﾞﾚﾊﾞｰ	1
2		400-16258	LIFTER_CAM	ｵｻｴｱｹﾞｶﾑ	1
3		B1521-555-000	SCREW	ｵｻｴｱｹﾞﾚﾊﾞｰ ﾄﾒﾈｼﾞ	1
4		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	1
5		SM-4042055-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ M4 L=20	1
6		400-16260	LIFTER_LEVER_PLATE	ﾋｷｱｹﾞﾘﾝｸｲﾀ	1
7		400-16261	SPRING_HOOK	ﾊﾞﾈｶｹ	2
8		E1037-718-000	TENSION PULLEY SPRING	ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟｰﾘSP	1
9		400-14651	CONNECTING_ROD-A	ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞｴｰ	1
10		SD-0640356-TP	SHOULDER SCREW D=6.35 H=3.5	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=6.35 H=3.5	2
11		400-15192	LIFTER_LEVER-A	ﾘﾌﾀｰﾚﾊﾞｰｴｰ	1
12		400-14663	LIFTER_LEVER_A_SHAFT	ﾘﾌﾀｰﾚﾊﾞｰｴｰｼｬﾌﾄ	1
13		SD-0640357-TP	SHOULDER SCREW	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=6.35 H=3.5	1
14		400-14654	CONNECTING_ROD-B	ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞB	1
15	#02	SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ M5X0.8 L=10	1
16		400-16262	TENSION_RELEASE_LEVER	ｲﾄﾕﾙﾒｲﾀ	1
17		400-14669	RELEASE_SHAFT	ﾘﾘｰｽｼｬﾌﾄ	2
18		400-14677	RELEASE_SUPPORT_SHAFT	ﾘﾘｰｽｻﾎﾟｰﾄｼｬﾌﾄ	1
19		400-15188	LIFTER_RETURN_SPRING	ﾘﾌﾀｰﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1
20		RE-0500000-K0	E-RING	Eｶﾞﾀﾄﾒﾜ 5	4
21		400-14680	TENSION_RELEASE_PIN	ﾃﾝｼｮﾝﾘﾘｰｽﾋﾟﾝ	1
22		400-14650	BRACKET_GUIDE	ﾌﾞﾗｹｯﾄｶﾞｲﾄﾞ	1
23		SM-6040800-SP	SCREW	ﾋﾗﾈｼﾞ	2
24		400-15190	PRESSER_BAR_GUIDE	ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞ	1
25		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=6	1
26		236-09001	BUSHING	ｵｻｴﾎﾞｳﾒﾀﾙ	1
27		B1501-581-000	PRESSER BAR	ｵｻｴﾎﾞｰ	1
28	#01	SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M4 L=6	1
29		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 9/64-40 L=8.5	1
30		236-09209	PRESSER SPRING REGULATOR	ｵｻｴﾁｮｳｾﾂﾈｼﾞ	1
31		229-07604	PRESSER SPRING REGULATOR NUT	ｵｻｴﾁﾖｳｾﾂﾈｼﾞﾅｯﾄ	1
32		236-10306	PRESSER GUIDE BAR	ｵｻｴｱﾝﾅｲﾎﾞｳ	1
33		229-07406	PRESSER SPRING	ｵｻｴﾁﾖｳｾﾂﾊﾞﾈ	1
34	#01	400-14660	LEVER_BRACKET	ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ	1
35	#01	SM-4040855-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ	2
36	#01	WP-0450846-SP	WASHER	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2
37	#01	400-22452	ASSY_RELEASE_WIRE	ｲﾄﾕﾙﾒﾜｲﾔｰｸﾐ	1
38		400-22454	RELEASE_WIRE_TUBE	ｲﾄﾕﾙﾒﾜｲﾔｰﾁｭｰﾌﾞ	(1)
39		236-26302	RELEASE_WIRE	ｲﾄﾕﾙﾒﾜｲﾔｰ	(1)
40		D3159-555-B00	SET SCREW	ﾜｲﾔｰ ｾｯﾄﾈｼﾞ	(1)
41		400-14658	RELEASE_LEVER	ﾘﾘｰｽﾚﾊﾞｰ	(1)
42	#01	SD-0601406-TP	SHOULDER SCREW D=6 H=14	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=6 H=14	1
43	#01	400-15616	LEVER_RETURN_SPRING	ﾚﾊﾞｰﾘﾀｰﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1
44	#01	PS-0250182-KH	SPRING PIN 2.8X18	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 2.8X18	1
45	#01	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ 3/16-32	2
46		400-16272	LIFTING_LEVER_LINK-B	ﾋｻﾞｱｹﾞﾘﾝｸB	1
47		SD-0640357-TP	SHOULDER SCREW	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=6.35 H=3.5	2
48		SD-0900356-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=3.5	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=9 H=3.5	1
49		400-15599	CONNECTING_ROD-VERTICAL	ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞﾊﾞｰﾃｨｶﾙ	1
50		400-15600	CONNECTING_ROD_GUIDE	ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ	1
51		SM-6051000-SP	SCREW	ﾋﾗﾈｼﾞ M5 L=10	2
52	#01	229-44508	WIRE PRESSER A	ﾜｲﾔｰｵｻｴ A	1
		NOTE (注記)	#01....FOR LH-4128-7,4168-7 #02....FOR LH-4128	LH-4128-7,4168-7用 LH-4128用	

12. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS
糸切り装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-17353	ASSY_BASE_PLATE	ﾍﾞｰｽｲﾀｸﾐ	1
2		400-17394	ASSY_TRM_PUSH_LINK	ｲﾄｷﾘｵｼﾘﾝｸｸﾐ	1
3		RC-0650811-KP	RETAINING RING	Cｶﾞﾀﾄﾒﾜ	1
4		235-42301	THREAD TRIMMER SOLENOID	ｲﾄｷﾘｿﾚﾉｲﾄﾞ	1
5		SM-4040601-SC	SCREW M4X0.7 L=6	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M4X0.7 L=6	4
6		235-42418	CLUTCH LINK PIN	ｸﾗｯﾁﾘﾝｸﾋﾟﾝ	1
7		NM-6030001-SC	NUT M3	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ M3X0.5 1ｼｭ	2
8		400-17399	ASSY_TRM_ROLLER_ARM	ｶﾑﾛｰﾗｳﾃﾞｸﾐ	1
9		RC-0650811-KP	RETAINING RING	Cｶﾞﾀﾄﾒﾜ	1
10		110-40854	KNIFE DRIVING ARM ASM.	ﾒｽ ｸﾄﾞｳｳﾃﾞ ｸﾐ	1
11		RE-0600000-K0	E-RING 6	Eｶﾞﾀﾄﾒﾜ 6	1
12		400-17400	ROLLER_ARM_SPRING	ｺﾛｳﾃﾞﾊﾞﾈ	1
13		400-17361	TRM_DRIVING_ARM_STOPPER	ｲﾄｷﾘｸﾄﾞｳｳﾃﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	1
14		SM-4050855-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ M5 L=8	2
15		400-17401	TRM_DRIVING_LINK_PIN	ﾄﾞｳﾒｽﾘﾝｸﾋﾟﾝ	1
16		400-17402	TRM_DRIVING_LINK_BUSH	ﾄﾞｳﾒｽﾘﾝｸﾌﾞｯｼｭ	1
17		WP-0621046-SP	WASHER	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	1
18		NM-6060003-SC	NUT M6	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ M6	1
19		400-12505	CONNECTING_ROD_B	ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞﾋﾞｰ	1
20		400-12506	CONNECTING_ROD_C	ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞｼｰ	1
21		SM-9050850-SP	SCREW	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2
22		WP-0531000-SD	WASHER M5	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ ｺｶﾞﾀﾏﾙ M5	2
23		400-17403	TRM_DRIVING_ARM_SPRING	ｲﾄｷﾘｸﾄﾞｳｳﾃﾞﾓﾄﾞｼﾊﾞﾈ	1
24		400-15669	ASSY_THREAD_RELEASE_ARM	ｱｯｼｰｽﾚｯﾄﾞﾘﾘｰｽｱｰﾑ	1
25		400-17362	RELEASE_ARM_STOPPER	ｲﾄﾕﾙﾒｸﾄﾞｳｳﾃﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	1
26		SM-4050855-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ M5 L=8	2
27		113-05901	SPRING	ｲﾄﾕﾙﾒ ｻﾄﾞｳｲﾀ ﾊﾞﾈ	1
28		SM-6061200-SP	SCREW	ﾋﾗﾈｼﾞ M6 L=12	3
29		400-12504	CONNECTING_ROD_A	ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞｴｰ	1
30		400-12505	CONNECTING_ROD_B	ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾛｯﾄﾞﾋﾞｰ	1
31		SM-9050850-SP	SCREW	ﾛｯｶｸﾎﾞﾙﾄ	2
32		WP-0531000-SD	WASHER M5	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ ｺｶﾞﾀﾏﾙ M5	2
33		400-14844	KNIFE_DRIVING_ARM_R	ｲﾄｷﾘﾒｽｸﾄﾞｳｳﾃﾞR	1
34		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ M5X0.8 L=12	1
35		400-26909	ASSY_KNIFE_DRIVING_ARM_L	ｲﾄｷﾘﾒｽｸﾄﾞｳｳﾃﾞLｸﾐ	1
36		SD-0700326-TP	SHOULDER SCREW D=7 H=3.2	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=7 H=3.2	3
37		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M4 L=6	2
38		400-12497	ASSY_KNIFE_BASE_SHAFT	ｱｯｼｰﾅｲﾌﾍﾞｰｽｼｬﾌﾄ	2
39		400-12492	D_KNIFE_BASE_GUIDE_L	ﾃﾞｨｰﾅｲﾌﾍﾞｰｽｶﾞｲﾄﾞ	1
40		400-21883	D_KNIFE_BASE_GUIDE_R	ﾄﾞｳﾒｽﾄﾞﾀﾞｲｶﾞｲﾄﾞﾐｷﾞ	1
41		SM-1030501-SN	SCREW M3 L=5	ｻﾗﾈｼﾞ M3 L=5	4
42		400-21899	D_KNIFE_SUPPORT_R	ﾄﾞｳﾒｽｻﾎﾟｰﾄR	1
43		400-21898	D_KNIFE_SUPPORT_L	ﾄﾞｳﾒｽｻﾎﾟｰﾄL	1
44		SM-1030501-SN	SCREW M3 L=5	ｻﾗﾈｼﾞ M3 L=5	4
45		400-12488	DRIVING_KNIFE_BASE_R	ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾅｲﾌﾍﾞｰｽR	1
46		400-12487	DRIVING_KNIFE_BASE_L	ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾅｲﾌﾍﾞｰｽL	1
47☆		SS-1090520-TP	SCREW 9/64-40 L=5	ｻﾗｺﾈｼﾞ 9/64-40 B=5	6
48☆		SS-6090580-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	ﾋﾗｺﾈｼﾞ 9/64-40 L=4.5	2
49☆		400-12403	DRIVING_KNIFE	ﾄﾞｳﾒｽ	2
50		400-12495	CLAMP_SPRING_BASE	ｸﾗﾝﾌﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾍﾞｰｽ	2
51☆		400-17033	CLAMP	ｸﾗﾝﾌﾟ	2
52☆		400-12494	CLAMP_SPRING	ｸﾗﾝﾌﾟｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2
53☆		SM-6850400-SP	SCREW M2.5 L=4	ﾋﾗｺﾈｼﾞ M2.5 L=4	6
54		SM-8030312-TP	SCREW M3 L=3	ﾄﾒﾈｼﾞ M3 L=3	2
55		400-12489	FIXED_KNIFE_BASE	ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾅｲﾌﾍﾞｰｽｴﾙ	2
56		400-12496	FIXED_KNIFE_BASE_ADJUST	ｺﾃｲﾒｽﾄﾞﾀﾞｲﾁｮｳｾｲﾈｼﾞ	2
57		SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ M5X0.8 L=10	2
58☆		400-12404	FIXED_KNIFE	ｺﾃｲﾒｽ	2
59		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ	1
60		400-13316	THREAD_TRIMMER_CAM	ｲﾄｷﾘ ｶﾑ	1
61		SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	ﾄﾒﾈｼﾞ M6 L=6	2
62		400-17199	SPRING_HOOK_WIRE	ﾊﾞﾈｶｹﾜｲﾔｰ	1
63		SM-4050655-SP	SCREW M5 L=6	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M5 L=6	1
64		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 5.2X9.5X0.6	1
65		229-44508	WIRE PRESSER A	ﾜｲﾔｰｵｻｴ A	2
66		400-12503	KNIFE_DRIVING_ARM_PIN	ﾅｲﾌﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｱｰﾑﾋﾟﾝ	2

13. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS

自動逆送り関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-28637	ASSY_REVERSE_FEED_SOL	ｷﾞｬｸｵｸﾘｿﾚﾉｲﾄﾞｸﾐ	1
2		400-25890	REVERSE_FEED_SOLENOID	ｷﾞｬｸｵｸﾘｿﾚﾉｲﾄﾞ	(1)
3		236-31104	REVERSE FEED SOLENOID PLUNGER	ｷﾞｬｸｵｸﾘｿﾚﾉｲﾄﾞﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ	(1)
4		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ ｺﾞﾑ	(1)
5		RE-1200000-K0	E-RING 12	Eｶﾞﾀﾄﾒﾜ 12	(1)
6		WP-1703001-SC	WASHER 17X30X3	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 17X30X3	(1)
7		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ﾋﾟﾝｺﾝﾀｸﾄ	(1)
8		400-11945	RVS_FEED_SOLENOID_BASE	ｷﾞｬｸｵｸﾘｿﾚﾉｲﾄﾞﾄﾘﾂｹｲﾀ	1
9		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7	4
10		229-62906	PLUNGER ARM PIN	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｳﾃﾞﾋﾟﾝ	1
11		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ 11/64-40	2
12		SM-4061255-SP	SCREW M6 L=12	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ M6 L=12	2
13		WP-0621046-SP	WASHER	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	2
14		400-11943	RVS_FEED_SOLENOID_LEVER	ｷﾞｬｸｵｸﾘｿﾚﾉｲﾄﾞﾚﾊﾞｰ	1
15		SD-1002306-TP	SHOULDER SCREW	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ	1
16		400-11942	REVERSE_FEED_ARM	ｷﾞｬｸｵｸﾘｳﾃﾞ	1
17		SM-6051400-SP	SCREW	ﾋﾗﾈｼﾞ	1
18		400-22455	ASSY_RVS_FEED_SWITCH	ｷﾞｬｸｵｸﾘｽｲｯﾁｸﾐ	1
19		236-31708	REVERSE FEED SWITCH COVER	ｷﾞｬｸｵｸﾘｽｲｯﾁｶﾊﾞｰ	(1)
20		236-31807	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	ｷﾞｬｸｵｸﾘｽｲｯﾁｼﾞｸ	(1)
21		236-31906	REVERSE FEED SWITCH SUPPORT	ｷﾞｬｸｵｸﾘｽｲｯﾁｳｹ	(1)
22		400-22456	RVS_FEED_SWITCH_BASE	ｷﾞｬｸｵｸﾘｽｲｯﾁﾀﾞｲ	(1)
23		236-32102	REVERSE FEED SWITCH BASE GUIDE	ｷﾞｬｸｵｸﾘｽｲｯﾁﾀﾞｲｶﾞｲﾄﾞ	(1)
24		236-32359	REVERSE FEED CORD ASM.	ｷﾞｬｸｵｸﾘｺｰﾄﾞA(ｸﾐ)	(1)
25		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ	(1)
26		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 11/64-40 L=7	(1)
27		SL-6040892-TN	BOLT	ｻﾞｶﾞﾈｼﾞｷﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ	2

14. WIPER MECHANISM COMPONENTS.

ワイパー装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-22591	ASSY_WIPER_SOLENOID	ﾜｲﾊﾟｰ(ｸﾐ)	1
2		400-16817	WIPER_SOLENOID_PLATE	ﾜｲﾊﾟｰｿﾚﾉｲﾄﾞﾄﾘﾂｹｲﾀ	(1)
3		111-10301	WIPER SOLENOID	ﾜｲﾊﾟｰ ｿﾚﾉｲﾄﾞ	(1)
4		229-55900	WIPER RUBBER A	ﾜｲﾊﾟｰｺﾞﾑA	(1)
5		229-56007	WIPER RUBBER B	ﾜｲﾊﾟｰｺﾞﾑB	(1)
6		400-16818	WIPER_LINK_A	ﾜｲﾊﾟｰﾘﾝｸ-A	(1)
7		229-56205	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ﾜｲﾊﾟｰﾀﾞﾝﾈｼﾞｶﾗｰ	(1)
8		226-57308	WIPER SPRING	ﾜｲﾊﾟｰﾊﾞﾈ	(1)
9		229-55504	WIPER COVER	ﾜｲﾊﾟｰｶﾊﾞｰ	(1)
10		400-09196	SUSPENSION SCREW	ｳﾜｲﾄｷﾘﾊﾞﾈｶｸ	(1)
11		HA-0005900-00	POWER SWITCH	ﾃﾞﾝｹﾞﾝｽｲｯﾁ	(1)
12		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2ｼﾝ ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｺｰﾄﾞ	(1.1)
13		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ﾋﾞﾆｰﾙﾃﾞﾝｾﾝ 17-0.16 ｼﾛ	(0.04)
14		229-57104	WIPER SOLENOID SHAFT	ﾜｲﾊﾟｰｿﾚﾉｲﾄﾞｼﾞｸ	(1)
15		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ 11/64-40	(1)
16		SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=6.5 H=3.2	(1)
17		SL-4030641-SE	SCREW	ｻﾞｶﾞﾈｼﾞｷﾈｼﾞ	(3)
18		SL-4030631-SC	SCREW M3X6	ｻﾞｶﾞﾈｼﾞｷ ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M3 L=6	(1)
19		229-57203	WIPER LINK COLLAR	ﾜｲﾊﾟｰﾘﾝｸｶﾗｰ	(1)
20		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ﾋﾟﾝｺﾝﾀｸﾄ	(2)
21		SM-4051055-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ	2
22		WP-0430800-SP	WASHER M4	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ M4	2
23		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M4 L=6	4
24		400-26010	WIPER_LINK_SHAFT_COLLAR	ﾜｲﾊﾟｰﾘﾝｸｶﾗｰ	1
25		SD-0500301-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 3	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=5 H=3	1
26		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ 9/64-40	1
27		400-16819	WIPER_LINK_B	ﾜｲﾊﾟｰﾘﾝｸ-B	1
28		400-16820	WIPER_CAM_PLATE	ﾜｲﾊﾟｰｸﾄﾞｳｶﾑｲﾀ	2
29		400-16821	WIPER_PLATE_BASE	ﾜｲﾊﾟｰｸﾄﾞｳｶﾑｲﾀﾍﾞｰｽ	1
30		SM-6041602-TP	SCREW M4X0.7 L=16	ﾛｯｶｸｱﾅﾎﾞﾙﾄ M4X0.7 L=16	2
31		400-16822	WIPER_LINK	ﾜｲﾊﾟｰﾘﾝｸ	1
32		102-08700	WIPER LINK SHAFT	ﾜｲﾊﾟｰﾘﾝｸｼﾞｸ	2
33		400-26010	WIPER_LINK_SHAFT_COLLAR	ﾜｲﾊﾟｰﾘﾝｸｶﾗｰ	1
34☆		RE-0300000-K0	E-RING 3	Eｶﾞﾀﾄﾒﾜ 3	4
35☆		102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ﾜｲﾊﾟｰ	1
36		SS-3090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	ﾏﾙﾈｼﾞ 9/64-40 L=4.5	2
37		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 3.7X8X1	2

15. LUBRICATION COMPONENTS
給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-22436	OIL_TANK_ASM.	ｵｲﾙﾀﾝｸｸﾐ	1
2		400-31062	OIL_TANK_COMBINATION	ｵｲﾙﾀﾝｸｹｯｺﾞｳ	(1)
3		400-13610	OIL_TANK_SUPPORT_PLATE	ｵｲﾙﾀﾝｸｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ	(1)
4		SL-4041091-SC	SCREW M4 L=10	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ ｾﾑｽ M4X0.7 L=10	(3)
5		400-13595	OIL_EXIT_CAP	ﾊｲﾕｷｬｯﾌﾟ	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	(1)
7		RO-2192001-00	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	(1)
8		400-22442	ASSY_FLOATER	ｳｷｺｸﾐ	(1)
9		400-17215	OIL_SIGHT_WINDOW	ﾕﾘｮｳｼｼﾞﾏﾄ	1
10		400-16705	OIL_TANK_STUD_A	ｵｲﾙﾀﾝｸｽﾀﾞｯﾄﾞｴｰ	2
11		400-16706	OIL_TANK_STUD_B	ｵｲﾙﾀﾝｸｽﾀｯﾄﾞﾋﾞｰ	1
12		SM-1061201-SN	SCREW M6 L=12	ｻﾗｺﾈｼﾞ M6 L=12	2
13		SM-6061200-SP	SCREW	ﾋﾗﾈｼﾞ M6 L=12	1
14		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 6.2X13X1	1
15		400-11947	LOWER_PLUNGER_BUSH	ｼﾓｼﾞｸﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰﾒﾀﾙ	1
16		SQ-2050453-MZ	CONNECTING SCREW	ﾊﾟｲﾌﾟﾚﾝｹﾂﾈｼﾞ	2
17		SQ-2060451-MZ	CONNECTING SCREW	ﾊﾟｲﾌﾟﾚﾝｹﾂﾈｼﾞ	2
18		RO-2573501-00	O-RING	Oﾘﾝｸﾞ	1
19		228-88507	OIL SEAL	ｵｸﾘﾚﾊﾞｰｼﾞｸｵｲﾙｼｰﾙ	2
20		236-30007	TUBE	ﾁｭｰﾌﾞ	0.06
21		236-30007	TUBE	ﾁｭｰﾌﾞ	0.1
22		236-30007	TUBE	ﾁｭｰﾌﾞ	0.26
23		236-30007	TUBE	ﾁｭｰﾌﾞ	0.33
24		236-29306	PIPE STOPPER A	ﾊﾟｲﾌﾟﾄﾒA	4
25		236-28803	PLUNGER	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ	2
26		236-28902	PLUNGER SPRING	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾈ	2
27		400-13509	PLUNGER_SCREW	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰﾄﾒﾈｼﾞ	2
28		RO-0481901-00	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	2
29		400-17470	FEED_BOX_COVER	ｵｸﾘﾎﾞｯｸｽﾌﾀ	1
30		400-22447	FEED_BOX_PACKING	ｵｸﾘﾎﾞｯｸｽﾊﾟｯｷﾝ	1
31		SM-4051055-SP	SCREW	ﾅﾍﾞﾈｼﾞ	8
32		236-30106	TUBE B	ﾁｭｰﾌﾞB	0.2
33		236-29405	PIPE STOPPER B	ﾊﾟｲﾌﾟﾄﾒB	1
34		400-00343	LUBRICATING INLET	ｷｭｳﾕｺｳ	1
35		400-00344	LUBRICATING INLET CAP	ｷｭｳﾕｺｳｷｬｯﾌﾟ	1
36		RO-0481901-00	RUBBER RING	Oﾘﾝｸﾞ	1
37	#01	TA-1250406-RO	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	ﾄﾒｾﾝ D=12.5 L=4	1
38		236-30007	TUBE	ﾁｭｰﾌﾞ	0.19
39		236-30007	TUBE	ﾁｭｰﾌﾞ	0.21
40		236-29306	PIPE STOPPER A	ﾊﾟｲﾌﾟﾄﾒA	6
41		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ	1
42		400-22449	SUB_ASSY_OIL_FILTER_S	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰｸﾐS	1
43		236-29306	PIPE STOPPER A	ﾊﾟｲﾌﾟﾄﾒA	(1)
44		236-29405	PIPE STOPPER B	ﾊﾟｲﾌﾟﾄﾒB	(2)
45		236-30106	TUBE B	ﾁｭｰﾌﾞB	(0.04)
46		236-30007	TUBE	ﾁｭｰﾌﾞ	(0.05)
47		236-30601	OIL FILTER JOINT	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰｼﾞｮｲﾝﾄ	(1)
48		236-30650	OIL FILTER JOINT ASM.	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ｸﾐ)	(1)
49		400-22450	SUB_ASSY_OIL_FILTER_L	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰｸﾐL	1
50		236-29306	PIPE STOPPER A	ﾊﾟｲﾌﾟﾄﾒA	(1)
51		236-29405	PIPE STOPPER B	ﾊﾟｲﾌﾟﾄﾒB	(2)
52		236-30106	TUBE B	ﾁｭｰﾌﾞB	(0.05)
53		236-30007	TUBE	ﾁｭｰﾌﾞ	(0.06)
54		236-30601	OIL FILTER JOINT	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰｼﾞｮｲﾝﾄ	(1)
55		236-30650	OIL FILTER JOINT ASM.	ｵｲﾙﾌｨﾙﾀｰｼﾞｮｲﾝﾄ(ｸﾐ)	(1)
56		236-29306	PIPE STOPPER A	ﾊﾟｲﾌﾟﾄﾒA	4
57		400-16749	TUBE_HOLDER	ﾊﾟｲﾌﾟｵｻｴ	1
58		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M4 L=6	1
59		WP-0430800-SD	WASHER M4	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ ｺｶﾞﾀﾏﾙ M4	1
60		400-26023	FLOATER_BAR_GUIDE	ﾕﾘｮｳｼｼﾞﾎﾞｳｶﾞｲﾄﾞ	1
61		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M4 L=6	2
62		400-22153	OIL_SHIELD_PLATE	ﾕﾎﾞｳﾊﾞﾝ	1
63		SM-6060800-SP	SCREW M6 L=8	ﾋﾗﾈｼﾞ M6 L=8	2
64		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 6.2X13X1	2
65	#01	400-26295	OIL_SIGHT_WINDOW_D	ﾕﾘｮｳｼｼﾞﾏﾄﾞD	1
66	#01	400-11948	LOWER_BUSH_D	ｼﾓｼﾞｸﾒﾀﾙ-D	1

NOTE（注記）　#01....TYPE DRY　DRY仕様

16. BOBBIN WINDER COMPONENTS

糸巻き装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-23021	BOBBIN WINDER UNIT	イトマキソウチクミ	1
2		262-60109	BTW_BASE	イトマキトリツケダ゛イ	(1)
3		262-60208	BTW_CAM_PLATE	イトマキチョウセツイタ	(1)
4		262-60307	BTW_BASE_SHAFT	イトマキチョウセツイタジ゛ク	(1)
5		262-60406	BTW_SHAFT_BASE	イトマキウテ゛	(1)
6		262-60505	BTW_CAM_LEVER	イトマキカム	(1)
7		262-60604	BTW_WHEEL	イトマキク゛ルマ	(1)
8		262-60802	BTW_BEARING_SPACER	ヘ゛アリング゛スペ゛ーサー	(1)
9		262-61008	BTW_LEVER_SHAFT	イトマキレハ゛ーシ゛ク	(1)
10		262-61206	BTW_SPACER	ホ゛ビ゛ンサ゛	(1)
11		262-61305	BTW_BEARING	イトマキシ゛クヘ゛アリング゛	(2)
12		262-61503	BTW_WHEEL_RUBBER	イトマキマサツク゛ルマ	(1)
13		262-61602	BOBBIN_SPRING	ホ゛ビ゛ントメハ゛ネ	(1)
14		262-61701	BTW_SPRING	イトマキチョウセツイタモト゛シハ゛ネ	(1)
15		400-11144	BTW_TORSION_SPRING	イトマキネシ゛リハ゛ネ	(1)
16		400-14837	BTW_SHAFT	イトマキシ゛ク	(1)
17		400-23022	BTW LEVER	イトマキレハ゛ー	(1)
18		RC-0560711-KP	RETAINING RING	Cカ゛タトメワ	(1)
19		RE-0400000-K0	E-RING 4	Eカ゛タトメワ 4	(1)
20		SM-5040655-SN	SCREW	ハ゛インド゛ネシ゛	(1)
21		SM-8040802-TP	SCREW M4X8	トメネシ゛ M4X0.7 L=8	(2)
22		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネシ゛	(1)
23		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサ゛カ゛ネ 4.5X10X0.8	(1)
24		SM-6041050-SN	SCREW M4 L=10	ヒラネシ゛ M4 L=10	3
25		400-25949	THREAD_CUTTER	イトキリホシ゛イタ	1
26		SM-6040660-TP	SCREW M4 L=6	ヒラコネシ゛ M4 L=6	2
27		400-25950	ASSY_BOBBIN_TH_TENSION	イトマキイトチョウシクミ	1
28		400-25951	ASSY_TENSION_POST	イトマキイトチョウシホ゛ウケツコ゛ウ	(1)
29		229-45703	THREAD TENSION NUT	タ゛イイチイトチヨウシナツト	(1)
30		D7133-555-B00	CONNECTING ROD SPRING	シタレンケツホ゛ー ハ゛ネ	(1)
31		229-21506	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシサ゛ラ	(2)
32		NM-6040001-SC	NUT M4	ロツカクナツト M4	(1)
33		400-23291	THREAD GUIDE NO.1	タ゛イイチイトアンナイ	1
34		SM-6060800-SP	SCREW M6 L=8	ヒラネシ゛ M6 L=8	1

17. BOTTOM COVER COMPONENTS
ボトムカバー関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-16835	BOTTOM_COVER	ボトムカバー	1
2		101-62600	RUBBER CUSHION	トウブ ササエゴム	4
3		SM-6060750-TP	SCREW M6 L=7	ヒラコネジ M6 L=7	1
4		RO-0742401-00	RUBBER RING	Oリング	1
5		400-13521	KNEE_PUSH_SHAFT	ヒザ アテヨコジク	1
6		400-23237	ASSY_KNEE_ROTATEARM	ヒザ アケ カイテンウデ クミ	1
7		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	(2)
8		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネジ	(2)
9		400-13520	KNEE_LIFTER_ROTATEARM	ヒザ アケ サト ウウデ	(1)
10		236-39503	SPRING	ヒザ アケ カイテンウデ バネ	1
11		229-32453	BRACKET ASM.	ヒザ アテタテジクトリツケウデ (クミ)	1
12		400-13525	CONNECTING_ROD	ヒザ アケ レンケツロット	1
13		SD-0900336-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=3.3	タンネジ D=9 H=3.3	2
14		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ヒラザ カネ 6.5X13X0.8	4
15		NM-6060003-SC	NUT M6	ロツカクナツト M6	2
16		400-13522	KNEE_LIFTER_DRIVEARM	ヒザ アケ カイテンウデ	1
17		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロッカクボルト	2
18		RE-1000000-K0	E-RING 10	Eカ タトメワ 10	4
19		400-13519	KNEE_ROTATE_SHAFT	ヒザ アケ サト ウジク	1
20		400-22457	ASSY_SAFETY_SWITCH	アンセ ンスイッチクミ	1
21		400-15022	SAFETY_SWITCH_BASE	セーフティースイッチベース	(1)
22		236-38109	SAFETY SWITCH ARM	アンセ ンスイッチウデ	(1)
23		236-38208	SAFETY SWITCH SPRING	アンセ ンスイッチモト シバネ	(1)
24		236-38307	SAFETY SWITCH ARM SHAFT	アンセ ンスイッチウデ シテンジク	(1)
25		236-38406	SAFETY SWITCH NUT	アンセ ンスイッチトメイタ	(1)
26		400-23231	ASSY_SAFETY_SWITCH_CORD	アンセ ンスイッチコート クミ	(1)
27		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	(1)
28		SM-4021201-SC	SCREW M2 L=12	ナベコネジ M2 L=12	(2)
29		SM-6040800-SP	SCREW	ヒラネジ	2
30		HX-0005500-0E	RUBBER BUSHING	ゴム ブッシュ E	1
31	#01	400-19013	ASSY_KNEE_LIFT_RTRV	ヒザ アケ ケンチザ クミ	1
32	#01	227-96155	SENSOR PLATE ASM.	ヒザ アケ ケンチセンサーイタ(クミ)	1
33	#01	SM-6040800-SP	SCREW	ヒラネジ	2
34	#01	227-98607	SENSING BASE WASHER	ヒザ アケ ケンチザ カネ	1

NOTE (注記) #01....FOR LH-4168-7 LH-4168-7用

18. AK COMPONENTS

ＡＫ関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-26315	ASSY_AK_DEVICE	AKｿｳﾁｸﾐ	1
2		400-26313	COMP_REAR_PLATE	ﾏﾄﾞｲﾀｸﾐ	(1)
3		400-26314	ASSY_REAR_PLATE	ﾏﾄﾞｲﾀｸﾐ	(1)
4		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ 15/64-28	(1)
5		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	ﾏﾙﾋﾗﾈｼﾞ 3/16-28 L=14	(1)
6		400-18938	AK_SOL_ARM_B	AKｿﾚﾉｲﾄﾞｳﾃﾞB	(1)
7		SD-0800352-SP	HINGE SCREW D= 8 H= 3.5	ﾀﾞﾝﾈｼﾞ D=8 H=3.5	(1)
8		400-18939	AK_SOL_LINK	AKｿﾚﾉｲﾄﾞﾘﾝｸ	(1)
9		229-91400	SOLENOID SHAFT	ｿﾚﾉｲﾄﾞｼﾞｸ	(1)
10		WP-1021016-SD	WASHER	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ 10.2X18X1	(1)
11		RE-0700000-K0	E-RING 7	Eｶﾞﾀﾄﾒﾜ 7	(1)
12		NS-6150440-SP	NUT 15/64-28	ﾛｯｶｸﾅｯﾄ 15/64-28	(2)
13		WP-0621036-SP	WASHER	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ	(2)
14		GAK-A18300B0	AK SOLENOID ASM.,B	AKｿﾚﾉｲﾄﾞ(ｸﾐ)B	(1)
15		400-18191	LIFTING_LINK_PIN	ﾋｻﾞｱｹﾞﾘﾝｸﾋﾟﾝ	1
16		400-17214	LIFTING_LINK	ﾋｻﾞｱｹﾞﾘﾝｸ	1
17		SD-0902256-TP	SHOULDER SCREW D=9 H=22.5	ﾀﾞﾈｼﾞ D=9 H=22.5	1
18		400-18942	LIFTING_LINK_SPRING	ﾋｻﾞｱｹﾞﾘﾝｸﾈｼﾞ	1
19		SM-4052501-SN	SCREW M5X0.8 L=25	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ M5X0.8 L=25	1

19. THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		131-67556	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		229-30556	SPOOL REST ARM ASM.	イトタテウデ (クミ)	(2)
3		229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	(2)
4		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ゛ウシメカナク゛	(4)
5		229-31406	THREAD STANDING ROD RUBBER CAP	イトタテホ゛ウホコ゛ゴ゛ム	(1)
6		229-30408	THREAD STANDING ROD, UPPER	イトタテホ゛ウ(ウエ)	(1)
7		229-31307	THREAD STANDING ROD JOINT	イトタテホ゛ウツキ゛テ	(1)
8		131-67903	THREAD STANDING THREAD GUIDE	イトタテイトアンナイ	(1)
9		131-68000	THREAD STANDING GUIDE BASE	イトタテイトアンナイ(シタ)ダ゛イ	(1)
10		131-68109	THREAD STANDING GUIDE ARM	イトタテイトアンナイウデ゛	(1)
11		131-68208	THREAD STANDING GUIDE ARM BASE	イトタテイトアンナイウデ゛ダ゛イ	(1)
12		229-30309	THREAD STANDING ROD, LOWER	イトタテホ゛ウ(シタ)	(1)
13		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレト゛メ	(4)
14		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホ゛ウ	(4)
15		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ゛ラクッション	(4)
16		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケサ゛ラ	(4)
17		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ゛ M6 L=15	(4)
18		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナヘ゛コネシ゛ M5 L=14	(2)
19		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
20		SM-4041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	ナヘ゛コネシ゛ M4X0.7 L=10	(2)
21		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2シユ	(2)
22		SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	ナヘ゛コネシ゛ M4 L=12	(1)
23		SM-4042001-SC	SCREW M4 X 20	ナヘ゛コネシ゛ M4X0.7 L=20	(1)
24		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2シユ	(2)
25		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ゛カ゛ネ	(2)
26		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ゛ネサ゛カ゛ネ 16.4X26.6X3.2	(1)
27		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1シユ	(1)
28		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
29		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハ゛ネサ゛カ゛ネ 5.1X9.2X1.3	(4)

20. TABLE & STAND COMPONENTS

脚卓関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-26321	TABLE	テーブル	1
2		111-55108	DRAWER	ヒキダシ	1
3		111-55207	DRAWER SUPPORT	ヒキダシ ササエ	2
4		D8204-555-D00	DRAWER STOPPER	ヒキダシストツパー	1
5		SK-3311600-SE	WOOD SCREW D=3.1 L=16	モクネジ D=3.1 L=16	6
6		111-55801	CASE MAGNET	コモノイレ マグネット	1
7		111-56007	CASE	コモノイレ	1
8		111-55751	CASE ASM. B	コモノイレ B(クミ)	1
9		SK-3382001-SC	WOOD SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ D=3.8 L=20	2
10		SK-3382001-SC	WOOD SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ D=3.8 L=20	2
11		229-26000	RUBBER CUSHION	ゴムヒンジザ	2
12		SK-3513200-SC	WOOD SCREW D=5.1 L=32	マルモクネジ D=5.1 L=32	4
13		229-58003	FRAME BUBBER CUSHION	トウブ ササエゴムザ	2
14		229-26505	WASHER	トウブ クツシヨンザ	2
15		229-26208	NAIL	ゴムヒンジザ ウチクギ	8
16		111-59365	T STAND JUNCTION	Tキヤクケツゴウ	1
17		111-59357	T-STAND ASM.	Tキヤク(クミ)	(1)
18		111-57955	STUD ASM., RIGHT	シチユウケツゴウ(ミギ)	(1)
19		111-58300	STAND SIDE SUPPORT	ヨコ シチユウ	(1)
20		111-57757	STAND UPPER, LEFT	ウワキヤクケツゴウ(ヒダリ)	(1)
21		SL-9082091-SE	WASHER HEXAGONAL BOLT	ザガネツキロツカクボルト	(10)
22		111-58508	PLATE	ウワキヤク トメイタ	(2)
23		111-58052	STRUT JUNCTION (LEFT)	シチユウケツゴウ(ヒダリ)	(1)
24		111-58607	RUBBER CAP	キヤク トダイ キヤップ	(4)
25		111-58409	STAND SIDE SUPPORT	シタ シチユウ	(1)
26		111-57658	STAND UPPER, RIGHT	ウワキヤクケツゴウ(ミギ)	(1)
27		170-07402	NUT	44カクナツト	(2)
28		111-59506	STRUT AUXILIARY PLATE	シタシチユウ ホジヨイタ	(2)
29		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラザガネ 8.7X18X1.6	(2)
30		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ハネザガネ 8.6X15X1.4	(2)
31		SM-9086523-SE	HEXAGONAL BOLT	ロッカクボルト	(2)
32		WP-1302501-SE	WASHER M12	ヒラザガネ	(4)
33		WS-1253010-KN	SPRING WASHER 12.5X21.5X3	ハネザガネ 12.5X21.5X3	(4)
34		111-59407	CASTER	キヤスター	(4)
35		111-58706	PEDAL ADJUSTING PLATE	フミイタ チヨウセツイタ	(1)
36		111-58805	PEDAL	フミイタ	(1)
37		111-58904	PEDAL MAT	フミイタ マット	(1)
38		111-59001	PEDAL SHAFT BRACKET	フミイタ ジクウケ	(2)
39		D8113-555-B00	PEDAL BUSHING	フミイタ ブツシユ	(2)
40		D8115-555-B00	PEDAL SHAFT	ペタル ジク	(1)
41		NM-6080001-SE	NUT M8	ロツカクナツト M8 1シユ	(2)
42		SL-9061291-SE	WASHER HEXAGONAL BOLT M6 L=12	ザガネツキロッカクボルト	(2)
43		SL-9082091-SE	WASHER HEXAGONAL BOLT	ザガネツキロツカクボルト	(2)
44		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラザガネ 8.7X18X1.6	(2)
45		MA0-11532000	CORD STAPLE	コード ステツプル	3

21. ACCESSORIE PART COMPONENTS

付属品関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ン メ イ	Qty
1		229-34251	KNEE PAD PLATE ASM.	ヒザ アテイタ(クミ)	1
2		229-31604	FRAME SUPPORT BAR	トウブ ササエボウ	1
3	#06	MDP-500B1002	NEEDLE DPX5 #10-2	ハリ DPX5 #10-2	1
4		SM-1081250-TP	SCREW M8 L=12	サラコネジ M8 L=12	4
5		236-39701	KNEE LIFTER PRESSER ROD	ヒザ アゲ オシボウ	1
6		226-03609	THREAD GUIDE	フエルト イトアンナイ	1
7		226-03708	FELT	フエルト	1
8	#03	226-53802	SHEET	クウテンボウシシート	1
9	#03	101-11508	SPRING	クーテンボーシバネ	1
10		102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	コウシツアルマイト ボビン	2
11		229-32800	ACCESSORIE BAG	フゾクヒンバツグ	1
12		229-33006	SCREW DRIVER,LARGE	ドライバー(ダイ)	1
13		229-33105	SCREW DRIVER,MIDDLE	ドライバー(チユウ)	1
14		229-33204	SCREW DRIVER,SMALL	ドライバー(ショウ)	1
15		B9101-490-000	DRIVER	ドライバー	1
16		262-34005	VINYL COVER	トウブ ビニールカバー	1
17	#04	B9121-012-0A0	OILER ASM.	アブラサシ クミ	1
18	#04	MDF-RX1600C0	DEFRIX OIL NO.1(600CC)	デフレツクスオイルNO.1(600CC)	1
19		124-55507	HEXAGONAL WRENCH, 1.5	ロツカクレンチ(1.5)	1
20		118-51102	SCREW WRENCH	ロツカク ドライバー	1
21		124-55705	HEXAGONAL WRENCH, 2.5	ロツカクレンチ(2.5)	1
22		J1080-000-000	BOLL SCREWDRIVER	ボールドライバ	1
23	#03	GCT-02906000	HEXAGONAL SPANNER	6カクボー スパナ	1
24		131-60106	SPANNER (5X6)	スパナ(5X6)	1
25		B9143-372-000	WRENCH (7.1 X 8.1)	リヨーグチ スパナ (7.1X8.1)	1
26		B9113-012-000	WRENCH (9X10)	リヨーグチ スパナ(ショー)	1
27		260-34702	WRENCH (14X11)	リョウグチスパナ(ダイ) 14*11	1
28	#05	MDP-500B1402	NEEDLE DPX5#14-2	DPX5#14-2	2
29		400-06323	JUKI GREASE A TUBE	ジューキグリースAチューブ	1
30	#01	400-13451	GREASE_JOINT	グリスチュウニュウツギテ	1
31	#01	BT-0600402-EA	OIL TUBE	チューブ	0.05
32	#02	400-16282	ROCKING_ROD_FIXING	ハリフリロッドコテイトダイ	1
33	#02	WP-0621036-SP	WASHER	ヒラザガネ	2
34	#02	SM-6061400-SP	SCREW M6 L=14	ヒラコネジ M6 L=14	2
35	#03	SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	ロツカクアナボルト M5X0.8 L=10	1
36		400-31047	RUBBER_HINGE_ASM.	ゴムヒンジクミ	1
37		229-26000	RUBBER CUSHION	ゴムヒンジザ	(2)
38		229-58003	FRAME BUBBER CUSHION	トウブササエゴムザ	(2)
39		229-26208	NAIL	ゴムヒンジザウチクギ	(8)
40		229-26505	WASHER	トウブクツシヨンザ	(2)
41		400-15613	HINGE	ヒンジ	2
42	#07	MDP-500B2102	DPX5#21-2	ハリ DPX5#21-2	1

NOTE (注記)

#01....FOR LH-4168-7	LH-4168-7用
#02....FOR LH-4128	LH-4128用
#03....FOR LH-4128-7,4168-7	LH-4128-7,4168-7用
#04....FOR LH-4128,4128-7,4168-7	LH-4128,4128-7,4168-7用
#05....TYPE S	S仕様
#06....TYPE F	F仕様
#07....TYPE G	G仕様

22. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH−4168−7)

交換ゲージ部品一覧表 (LH−4168−7用)

Needle gauge size 針幅			Throat plate 針板		Feed dog 送り歯				Presser foot asm. 押さえ(組)			
Code コード					φ1.7		3.2mm / 2.2mm		(Tip-divided) (移動式先割れ) 2.4mm		(Tip-divided) (移動式先割れ) 2.0mm	
	inch	mm	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.
C	5/32	4.4	1	400-25485	12	400-25817						
D	3/16	4.8	2	400-25490	13	400-25818	23	400-25831	33	228-16557	43	226-40353
E	7/32	5.6	3	400-25491	14	400-25819	24	400-25832	34	228-16656	44	226-40452
F	1/4	6.4	4	400-25492	15	400-26715	25	400-25833	35	228-16755	45	226-40551
G	9/32	7.1	5	400-25493	16	400-25820	26	400-25834	36	228-16854	46	226-40759
H	5/16	7.9	6	400-25494	17	400-25821	27	400-25835	37	228-16953	47	226-40858
K	3/8	9.5	7	400-25495	18	400-25822	28	400-25836	38	228-17050	48	226-40957
L	1/2	12.7	8	400-25498	19	400-25824	29	400-25838	39	228-17159	49	226-41252
M	5/8	15.9	9	400-25499	20	400-25825	30	400-25839	40	400-33945	50	226-41351
N	3/4	19.1	10	400-25500	21	400-25826	31	400-25840	41	400-33947	51	226-41450
Q	1	25.4	11	400-25503	22	400-25828	32	400-25842	42	400-33951	52	226-41757
Stitch spec. 縫仕様		S	Spec. common 仕様共通		★						★	
		G					★		★			

Needle gauge size 針幅			Needle clamp asm. (Left) 針留(左)組		Needle clamp asm. (Right) 針留(右)組		Sliding plate asm. (Left) 滑り板(左)組		Sliding plate asm. (Right) 滑り板(右)組		Wiper ワイパー	
Code コード												
	inch	mm	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.
C	5/32	4.4	53	400-26063	64	400-26084						
D	3/16	4.8	54	400-26065	65	400-26086						
E	7/32	5.6	55	400-26067	66	400-26088						
F	1/4	6.4	56	400-26069	67	400-26090	75	400-25247	78	400-25235	81	102-09203
G	9/32	7.1	57	400-26070	68	400-26091						
H	5/16	7.9	58	400-26072	69	400-26093						
K	3/8	9.5	59	400-26074	70	400-26095						
L	1/2	12.7	60	400-26076	71	400-26097					82	102-09500
M	5/8	15.9	61	400-26078	72	400-26099	76	400-25248	79	400-25236		
N	3/4	19.1	62	400-26080	73	400-26101					83	102-09807
Q	1	25.4	63	400-26082	74	400-26103	77	400-25249	80	400-25239	84	102-09906
Stitch spec. 縫仕様		S	Spec. common 仕様共通		Spec. common 仕様共通		Spec. common 仕様共通		Spec. common 仕様共通		Spec. common 仕様共通	
		G										

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		400-25485	THROAT_PLATE_TRIM 5/32	イトキリハリイタ 5/32	1
2		400-25490	THROAT_PLATE_TRIM-3/16	イトキリハリイタ-3/16	1
3		400-25491	THROAT_PLATE_TRIM-7/32	イトキリハリイタ-7/32	1
4		400-25492	THROAT_PLATE_TRIM-1/4	イトキリハリイタ-1/4	1
5		400-25493	THROAT_PLATE_TRIM-9/32	イトキリハリイタ-9/32	1
6		400-25494	THROAT_PLATE_TRIM-5/16	イトキリハリイタ-5/16	1
7		400-25495	THROAT_PLATE_TRIM-3/8	イトキリハリイタ-3/8	1
8		400-25498	THROAT_PLATE_TRIM-1/2	イトキリハリイタ-1/2	1
9		400-25499	THROAT_PLATE_TRIM-5/8	イトキリハリイタ-5/8	1
10		400-25500	THROAT_PLATE_TRIM-3/4	イトキリハリイタ-3/4	1
11		400-25503	THROAT_PLATE_TRIM-1	イトキリハリイタ-1	1
12		400-25817	FEED_DOG_TYPE-S 5/32	オクリハ゛イトキリ S 5/32	1
13		400-25818	FEED_DOG_TYPE-S 3/16	オクリハ゛イトキリ S 3/16	1
14		400-25819	FEED_DOG_TYPE-S 7/32	オクリハ゛イトキリ S 7/32	1
15		400-26715	FEED_DOG_TYPE-S 1/4	オクリハ゛イトキリ S 1/4	1
16		400-25820	FEED_DOG_TYPE-S 9/32	オクリハ゛イトキリ S 9/32	1
17		400-25821	FEED_DOG_TYPE-S 5/16	オクリハ゛イトキリ S 5/16	1
18		400-25822	FEED_DOG_TYPE-S 3/8	オクリハ゛イトキリ S 3/8	1
19		400-28524	WIRING DIAGRAM 60R	ホンタイセツソ゛クス゛ 60R	1
20		400-25825	FEED_DOG_TYPE-S 5/8	オクリハ゛イトキリ S 5/8	1
21		400-25826	FEED_DOG_TYPE-S 3/4	オクリハ゛イトキリ S 3/4	1
22		400-25828	FEED_DOG_TYPE-S 1	オクリハ゛イトキリ S 1	1
23		400-25831	FEED_DOG_TYPE-G 3/16	オクリハ゛イトキリ G 3/16	1
24		400-25832	FEED_DOG_TYPE-G 7/32	オクリハ゛イトキリ G 7/32	1
25		400-25833	FEED_DOG_TYPE-G 1/4	オクリハ゛イトキリ G 1/4	1
26		400-25834	FEED_DOG_TYPE-G 9/32	オクリハ゛イトキリ G 9/32	1
27		400-25835	FEED_DOG_TYPE-G 5/16	オクリハ゛イトキリ G 5/16	1
28		400-25836	FEED_DOG_TYPE-G 3/8	オクリハ゛イトキリ G 3/8	1
29		400-25838	FEED_DOG_TYPE-G 1/2	オクリハ゛イトキリ G 1/2	1
30		400-25839	FEED_DOG_TYPE-G 5/8	オクリハ゛イトキリ G 5/8	1
31		400-25840	FEED_DOG_TYPE-G 3/4	オクリハ゛イトキリ G 3/4	1
32		400-25842	FEED_DOG_TYPE-G 1	オクリハ゛イトキリ G 1	1
33		228-16557	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 3/16	サキワレシ゛ユウオサエ2.4(クミ)3/16"	1
34		228-16656	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 7/32	サキワレシ゛ユウオサエ2.4(クミ)7/32"	1
35		228-16755	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	サキワレシ゛ユウオサエ2.4(クミ)1/4"	1
36		228-16854	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 9/32	サキワレシ゛ユウオサエ2.4(クミ)9/32"	1
37		228-16953	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 5/16	サキワレシ゛ユウオサエ2.4(クミ)5/16"	1
38		228-17050	PRESSER FOOT ASM. D=2.4 (3/8)	サキワレシ゛ユウオサエ2.4(クミ)3/8"	1
39		228-17159	PRESSER FOOT ASM. D=2.4 (1/2)	サキワレシ゛ユウオサエ2.4(クミ)1/2"	1
40		400-33945	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_5/8	サキワレシ゛ユウオサエ2.4(クミ)5/8"	1
41		400-33947	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_3/4	サキワレシ゛ユウオサエ2.4(クミ)3/4"	1
42		400-33951	TIP-DIVIDED_PRESSER_ASM_1	サキワレシ゛ユウオサエ2.4(クミ)1"	1
43		226-40353	PRESSER FOOT ASM.	サキワレシ゛ユウオサエ(クミ)3/16"(4.	1
44		226-40452	PRESSER FOOT ASM.	サキワレシ゛ユウオサエ(クミ)7/32"(5.	1
45		226-40551	PRESSER FOOT ASM.	サキワレシ゛ユウオサエ(クミ)1/4"(6.4	1
46		226-40759	PRESSER FOOT ASM.	サキワレシ゛ユウオサエ(クミ)9/32"(7.	1
47		226-40858	PRESSER FOOT ASM.	サキワレシ゛ユウオサエ(クミ)5/16"(7.	1
48		226-40957	PRESSER FOOT ASM.	サキワレシ゛ユウオサエ(クミ)3/8"(9.5	1
49		226-41252	PRESSER FOOT ASM.	サキワレシ゛ユウオサエ(クミ)1/2"(12.	1
50		226-41351	PRESSER FOOT ASM.	サキワレシ゛ユウオサエ(クミ)5/8"(15.	1
51		226-41450	PRESSER FOOT ASM.	サキワレシ゛ユウオサエ(クミ)3/4"(19.	1
52		226-41757	PRESSER FOOT ASM.	サキワレシ゛ユウオサエ(クミ)1"(25.4M	1
53		400-26063	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/32)	ハリト゛メクミヒダ゛リ(5/32)	1
54		400-26065	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(3/16)	ハリト゛メクミヒダ゛リ(3/16)	1
55		400-26067	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(7/32)	ハリト゛メクミヒダ゛リ(7/32)	1
56		400-26069	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/4)	ハリト゛メクミヒダ゛リ(1/4)	1
57		400-26070	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(9/32)	ハリト゛メクミヒダ゛リ(9/32)	1
58		400-26072	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/16)	ハリト゛メクミヒダ゛リ(5/16)	1
59		400-26074	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(3/8)	ハリト゛メクミヒダ゛リ(3/8)	1
60		400-26076	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1/2)	ハリト゛メクミヒダ゛リ(1/2)	1
61		400-26078	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(5/8)	ハリト゛メクミヒダ゛リ(5/8)	1
62		400-26080	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(3/4)	ハリト゛メクミヒダ゛リ(3/4)	1
63		400-26082	ASSY_NEEDLE_CLAMP_L(1)	ハリト゛メクミヒダ゛リ(1)	1
64		400-26084	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/32)	ハリト゛メクミミキ゛(5/32)	1
65		400-26086	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(3/16)	ハリト゛メクミミキ゛(3/16)	1
66		400-26088	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(7/32)	ハリト゛メクミミキ゛(7/32)	1
67		400-26090	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/4)	ハリト゛メクミミキ゛(1/4)	1
68		400-26091	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(9/32)	ハリト゛メクミミキ゛(9/32)	1
69		400-26093	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/16)	ハリト゛メクミミキ゛(5/16)	1
70		400-26095	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(3/8)	ハリト゛メクミミキ゛(3/8)	1
71		400-26097	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1/2)	ハリト゛メクミミキ゛(1/2)	1
72		400-26099	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(5/8)	ハリト゛メクミミキ゛(5/8)	1
73		400-26101	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(3/4)	ハリト゛メクミミキ゛(3/4)	1
74		400-26103	ASSY_NEEDLE_CLAMP_R(1)	ハリト゛メクミミキ゛(1)	1
75		400-25247	ASSY_SLIDE_PLATE-L-A	イトキリスヘ゛リイタ-ヒダ゛リ-A-クミ	1
76		400-25248	ASSY_SLIDE_PLATE-L-B	イトキリスヘ゛リイタ-ヒダ゛リ-B-クミ	1
77		400-25249	ASSY_SLIDE_PLATE-L-C	イトキリスヘ゛リイタ-ヒダ゛リ-C-クミ	1
78		400-25235	ASSY_SLIDE_PLATE-R-A	イトキリスヘ゛リイタ-ミキ゛-A-クミ	1
79		400-25236	ASSY_SLIDE_PLATE-R-B	イトキリスヘ゛リイタ-ミキ゛-B-クミ	1
80		400-25239	ASSY_SLIDE_PLATE-R-C	イトキリスヘ゛リイタ-ミキ゛-C-クミ	1
81		102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ワイハ゛ー	1
82		102-09500	WIPER	ワイハ゛ー	1
83		102-09807	WIPER	ワイハ゛ー	1
84		102-09906	WIPER	ワイハ゛ー	1

23. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH-4128-7)
交換ゲージ部品一覧表 (LH-4128-7用)

Needle gauge size 針幅			Throat plate 針板		Feed dog 送り歯				Presser foot asm. 押さえ(組)			
Code コード									(Tip-divided) (移動式先割れ) 		(Tip-divided) (移動式先割れ) 	
	inch	mm	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.
C	5/32	4.4	1	400-25485	16	400-25817						
D	3/16	4.8	2	400-25490	17	400-25818	31	400-25831	45	228-16557	59	226-40353
E	7/32	5.6	3	400-25491	18	400-25819	32	400-25832	46	228-16656	60	226-40452
F	1/4	6.4	4	400-25492	19	400-26715	33	400-25833	47	228-16755	61	226-40551
G	9/32	7.1	5	400-25493	20	400-25820	34	400-25834	48	228-16854	62	226-40759
H	5/16	7.9	6	400-25494	21	400-25821	35	400-25835	49	228-16953	63	226-40858
K	3/8	9.5	7	400-25495	22	400-25822	36	400-25836	50	228-17050	64	226-40957
W	7/16	11.1	8	400-25496	23	400-25823	37	400-25837	51	400-33941	65	226-41054
L	1/2	12.7	9	400-25498	24	400-25824	38	400-25838	52	228-17159	66	226-41252
M	5/8	15.9	10	400-25499	25	400-25825	39	400-25839	53	400-33945	67	226-41351
N	3/4	19.1	11	400-25500	26	400-25826	40	400-25840	54	400-33947	68	226-41450
P	7/8	22.2	12	400-25502	27	400-25827	41	400-25841	55	400-33949	69	226-41658
Q	1	25.4	13	400-25503	28	400-25828	42	400-25842	56	400-33951	70	226-41757
R	1-1/8	28.6	14	400-25504	29	400-25829	43	400-25843	57	400-33953	71	226-41856
S	1-1/4	31.8	15	400-25505	30	400-25830	44	400-25844	58	400-33955	72	226-41955
Stitch spec. 縫仕様		S	Spec. common 仕様共通		★						★	
		G					★		★			

Needle gauge size 針幅			Needle clamp asm. 針留組		Sliding plate asm. (Left) 滑り板(左)組		Sliding plate asm. (Right) 滑り板(右)組		Wiper ワイパー	
Code コード										
	inch	mm	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.
C	5/32	4.4	73	400-26029	88	400-25247	92	400-25235	96	102-09203
D	3/16	4.8	74	400-26031						
E	7/32	5.6	75	400-26033						
F	1/4	6.4	76	400-26035						
G	9/32	7.1	77	400-26037						
H	5/16	7.9	78	400-26039						
K	3/8	9.5	79	400-26041						
W	7/16	11.1	80	400-26043					97	102-09500
L	1/2	12.7	81	400-26045	89	400-25248	93	400-25236		
M	5/8	15.9	82	400-26047						
N	3/4	19.1	83	400-26049					98	102-09807
P	7/8	22.2	84	400-26051	90	400-25249	94	400-25239		
Q	1	25.4	85	400-26053					99	102-09906
R	1-1/8	28.6	86	400-26055						
S	1-1/4	31.8	87	400-26057	91	400-25250	95	400-25240		
Stitch spec. 縫仕様		S	Spec. common 仕様共通		Spec. common 仕様共通		Spec. common 仕様共通		Spec. common 仕様共通	
		G								

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-25485	THROAT PLATE TRIM 5/32	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀ 5/32	1
2		400-25490	THROAT PLATE TRIM-3/16	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀｰ3/16	1
3		400-25491	THROAT PLATE TRIM-7/32	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀｰ7/32	1
4		400-25492	THROAT PLATE TRIM-1/4	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀｰ1/4	1
5		400-25493	THROAT PLATE TRIM-9/32	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀｰ9/32	1
6		400-25494	THROAT PLATE TRIM-5/16	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀｰ5/16	1
7		400-25495	THROAT PLATE TRIM-3/8	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀｰ3/8	1
8		400-25496	THROAT PLATE TRIM-7/16	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀｰ7/16	1
9		400-25498	THROAT PLATE TRIM-1/2	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀｰ1/2	1
10		400-25499	THROAT PLATE TRIM-5/8	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀｰ5/8	1
11		400-25500	THROAT PLATE TRIM-3/4	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀｰ3/4	1
12		400-25502	THROAT PLATE TRIM-7/8	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀｰ7/8	1
13		400-25503	THROAT PLATE TRIM-1	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀｰ1	1
14		400-25504	THROAT PLATE TRIM-1-1/8	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀｰ1-1/8	1
15		400-25505	THROAT PLATE TRIM-1-1/4	ｲﾄｷﾘﾊﾘｲﾀｰ1-1/4	1
16		400-25817	FEED DOG TYPE-S 5/32	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 5/32	1
17		400-25818	FEED DOG TYPE-S 3/16	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 3/16	1
18		400-25819	FEED DOG TYPE-S 7/32	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 7/32	1
19		400-26715	FEED DOG TYPE-S 1/4	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 1/4	1
20		400-25820	FEED DOG TYPE-S 9/32	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 9/32	1
21		400-25821	FEED DOG TYPE-S 5/16	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 5/16	1
22		400-25822	FEED DOG TYPE-S 3/8	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 3/8	1
23		400-25823	FEED DOG TYPE-S 7/16	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 7/16	1
24		400-25824	FEED DOG TYPE-S 1/2	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 1/2	1
25		400-25825	FEED DOG TYPE-S 5/8	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 5/8	1
26		400-25826	FEED DOG TYPE-S 3/4	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 3/4	1
27		400-25827	FEED DOG TYPE-S 7/8	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 7/8	1
28		400-25828	FEED DOG TYPE-S 1	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 1	1
29		400-25829	FEED DOG TYPE-S 1 1/8	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 1 1/8	1
30		400-25830	FEED DOG TYPE-S 1 1/4	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ S 1 1/4	1
31		400-25831	FEED DOG TYPE-G 3/16	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ G 3/16	1
32		400-25832	FEED DOG TYPE-G 7/32	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ G 7/32	1
33		400-25833	FEED DOG TYPE-G 1/4	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ G 1/4	1
34		400-25834	FEED DOG TYPE-G 9/32	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ G 9/32	1
35		400-25835	FEED DOG TYPE-G 5/16	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ G 5/16	1
36		400-25836	FEED DOG TYPE-G 3/8	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ G 3/8	1
37		400-25837	FEED DOG TYPE-G 7/16	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ G 7/16	1
38		400-25838	FEED DOG TYPE-G 1/2	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ G 1/2	1
39		400-25839	FEED DOG TYPE-G 5/8	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ G 5/8	1
40		400-25840	FEED DOG TYPE-G 3/4	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ G 3/4	1
41		400-25841	FEED DOG TYPE-G 7/8	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ G 7/8	1
42		400-25842	FEED DOG TYPE-G 1	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ G 1	1
43		400-25843	FEED DOG TYPE-G 1-1/8	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ G 1-1/8	1
44		400-25844	FEED DOG TYPE-G 1-1/4	ｵｸﾘﾊﾞｲﾄｷﾘ G 1-1/4	1
45		228-16557	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 3/16	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)3/16"	1
46		228-16656	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 7/32	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)7/32"	1
47		228-16755	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)1/4"	1
48		228-16854	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 9/32	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)9/32"	1
49		228-16953	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 5/16	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)5/16"	1
50		228-17050	PRESSER FOOT ASM. D=2.4 (3/8)	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)3/8"	1
51		400-33941	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 7/16	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)7/16"	1
52		228-17159	PRESSER FOOT ASM. D=2.4 (1/2)	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)1/2"	1
53		400-33945	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 5/8	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)5/8"	1
54		400-33947	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 3/4	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)3/4"	1
55		400-33949	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 7/8	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)7/8"	1
56		400-33951	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 1	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)1"	1
57		400-33953	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 1-1/8	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)1-1/8"	1
58		400-33955	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 1-1/4	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)1-1/4"	1
59		226-40353	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)3/16"(4.	1
60		226-50452	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)7/32"(5.6	1
61		226-40551	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)1/4"(6.4	1
62		226-40759	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)9/32"(7.	1
63		226-40858	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)5/16"(7.	1
64		226-40957	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)3/8"(9.5	1
65		226-41054	PRESSER FOOT ASM.7/16"(11.1MM)	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)7/16"(11	1
66		226-41252	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)1/2"(12.	1
67		226-41351	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)5/8"(15.	1
68		226-41450	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)3/4"(19.	1
69		226-41658	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)7/8"(22.	1
70		226-41757	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)1"(25.4M	1
71		226-41856	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)1.1/8"(2	1
72		226-41955	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)1.1/4"(3	1
73		400-26029	ASSY NEEDLE CLAMP(5/32)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(5/32)	1
74		400-26031	ASSY NEEDLE CLAMP(3/16)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(3/16)	1
75		400-26033	ASSY NEEDLE CLAMP(7/32)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(7/32)	1
76		400-26035	ASSY NEEDLE CLAMP(1/4)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1/4)	1
77		400-26037	ASSY NEEDLE CLAMP(9/32)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(9/32)	1
78		400-26039	ASSY NEEDLE CLAMP(5/16)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(5/16)	1
79		400-26041	ASSY NEEDLE CLAMP(3/8)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(3/8)	1
80		400-26043	ASSY NEEDLE CLAMP(7/16)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(7/16)	1
81		400-26045	ASSY NEEDLE CLAMP(1/2)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1/2)	1
82		400-26047	ASSY NEEDLE CLAMP(5/8)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(5/8)	1
83		400-26049	ASSY NEEDLE CLAMP(3/4)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(3/4)	1
84		400-26051	ASSY NEEDLE CLAMP(7/8)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(7/8)	1
85		400-26053	ASSY NEEDLE CLAMP(1)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1)	1
86		400-26055	ASSY NEEDLE CLAMP(1-1/8)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1-1/8)	1
87		400-26057	ASSY NEEDLE CLAMP(1-1/4)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1-1/4)	1
88		400-25247	ASSY SLIDE PLATE-L-A	ｲﾄｷﾘｽﾍﾟ ﾘｲﾀｰﾋﾀﾞﾘｰA-ｸﾐ	1
89		400-25248	ASSY SLIDE PLATE-L-B	ｲﾄｷﾘｽﾍﾟ ﾘｲﾀｰﾋﾀﾞﾘｰB-ｸﾐ	1
90		400-25249	ASSY SLIDE PLATE-L-C	ｲﾄｷﾘｽﾍﾟ ﾘｲﾀｰﾋﾀﾞﾘｰC-ｸﾐ	1
91		400-25250	ASSY SLIDE PLATE-L-D	ｲﾄｷﾘｽﾍﾟ ﾘｲﾀｰﾋﾀﾞﾘｰD-ｸﾐ	1
92		400-25235	ASSY SLIDE PLATE-R-A	ｲﾄｷﾘｽﾍﾟ ﾘｲﾀｰﾐｷﾞ-A-ｸﾐ	1
93		400-25236	ASSY SLIDE PLATE-R-B	ｲﾄｷﾘｽﾍﾟ ﾘｲﾀｰﾐｷﾞ-B-ｸﾐ	1
94		400-25239	ASSY SLIDE PLATE-R-C	ｲﾄｷﾘｽﾍﾟ ﾘｲﾀｰﾐｷﾞ-C-ｸﾐ	1
95		400-25240	ASSY SLIDE PLATE-R-D	ｲﾄｷﾘｽﾍﾟ ﾘｲﾀｰﾐｷﾞ-D-ｸﾐ	1
96		102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ﾜｲﾊﾟｰ	1
97		102-09500	WIPER	ﾜｲﾊﾟｰ	1
98		102-09807	WIPER	ﾜｲﾊﾟｰ	1
99		102-09906	WIPER	ﾜｲﾊﾟｰ	1

24. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH−4128)

交換ゲージ部品一覧表 (LH−4128用)

Needle gauge size 針幅			Throat plate (Throat feed) 針板(針送り)		Throat plate (Lower feed) 針板(下送り)				Feed Dog 送り歯				Feed Dog (Lower feed) 送り歯(下送り)			
Code コード																
	inch	mm	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.
B	1/8	3.2	1	226-25107	19	228-45200							59	232-05107		
C	5/32	4.4	2	226-25206					26	400-25784						
D	3/16	4.8	3	226-25305	20	228-45408			27	400-25785	43	400-25801	60	232-05305		
E	7/32	5.6	4	226-25404					28	400-25786	44	400-25802				
F	1/4	6.4	5	226-25503	21	228-45606			29	400-25787	45	400-25803	61	232-05503		
G	9/32	7.1	6	226-25602					30	400-25788	46	400-25804				
H	5/16	7.9	7	226-25701					31	400-25789	47	400-25805				
K	3/8	9.5	8	226-25800					32	400-25790	48	400-25806				
W	7/16	11.1	9	226-25909					33	400-25791	49	400-25807				
L	1/2	12.7	10	226-26006			22	228-46109	34	400-25792	50	400-25808			62	228-48105
M	5/8	15.9	11	226-26105					35	400-25793	51	400-25809				
N	3/4	19.1	12	226-26204			23	228-46307	36	400-25794	52	400-25810			63	228-48303
P	7/8	22.2	13	226-26303			24	228-46406	37	400-25795	53	400-25811			64	228-48402
Q	1	25.4	14	226-26402			25	228-46505	38	400-25796	54	400-25812			65	228-48501
R	1-1/8	28.6	15	226-26501					39	400-25797	55	400-25813				
S	1-1/4	31.8	16	226-26600					40	400-25798	56	400-25814				
T	1-3/8	34.9	17	226-26709					41	400-25799	57	400-25815				
U	1-1/2	38.1	18	226-26808					42	400-25800	58	400-25816				
Stitch spec. 縫仕様	S		★						★							
	下送り				★		★						★		★	
	G		★								★					

Needle gauge size 針幅			Sliding plate asm. (Left) 滑り板(左)組		Sliding plate asm. (Right) 滑り板(右)組	
Code コード						
	inch	mm	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.
B	1/8	3.2	66	226-01058	70	226-00555
C	5/32	4.4				
D	3/16	4.8				
E	7/32	5.6				
F	1/4	6.4				
G	9/32	7.1				
H	5/16	7.9				
K	3/8	9.5				
W	7/16	11.1				
L	1/2	12.7	67	226-01157	71	226-00654
M	5/8	15.9				
N	3/4	19.1				
P	7/8	22.2	68	226-01256	72	226-00753
Q	1	25.4				
R	1-1/8	28.6				
S	1-1/4	31.8	69	226-01355	73	226-00852
T	1-3/8	34.9				
U	1-1/2	38.1				
Stitch spec. 縫仕様	S		Spec. common 仕様共通		Spec. common 仕様共通	
	下送り					
	G					

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		226-25107	THROAT PLATE 1/8" (3.2MM)	ハリイタ(イトキリナシ)1/8"(3.2MM)	1
2		226-25206	THROAT PLATE 5/32" (4MM)	ハリイタ(イトキリナシ)5/32"(4MM)	1
3		226-25305	THROAT PLATE 3/16" (4.8MM)	ハリイタ(イトキリナシ)3/16"(4.8MM	1
4		226-25404	THROAT PLATE 7/32" (5.6MM)	ハリイタ(イトキリナシ)7/32"(5.6MM	1
5		226-25503	THROAT PLATE 1/4	ハリイタ(イトキリナシ)1/4"(6.4MM)	1
6		226-25602	THROAT PLATE 9/32" (7.1MM)	ハリイタ(イトキリナシ)9/32"(7.1MM	1
7		226-25701	THROAT PLATE 5/16" (7.9MM)	ハリイタ (イトキリナシ)5/16"(7.9M	1
8		226-25800	THROAT PLATE 3/8" (9.5MM)	ハリイタ (イトキリナシ)3/8"(9.5MM	1
9		226-25909	THROT PLATE 7/16 (11.1M)	ハリイタ(イトキリナシ)7/16"(11.1M	1
10		226-26006	THROAT PLATE 1/2" (12.7MM)	ハリイタ(イトキリナシ)1/2"(12.7MM	1
11		226-26105	THROAT PLATE 5/8" (15.9MM)	ハリイタ(イトキリナシ)5/8"(15.9MM	1
12		226-26204	THROAT PLATE 3/4" (19.1MM)	ハリイタ(イトキリナシ)3/4"(19.1MM	1
13		226-26303	THROAT PLATE 7/8" (22.2MM)	ハリイタ(イトキリナシ)7/8"(22.2MM	1
14		226-26402	THROAT PLATE I" (25.4MM)	ハリイタ(イトキリナシ)1"(25.4MM)	1
15		226-26501	THROAT PLATE 1.1/8" (28.6MM)	ハリイタ(イトキリナシ)1･1/8"(28.6	1
16		226-26600	THROAT PLATE 1.1/4" (31.8MM)	ハリイタ(イトキリナシ)1･1/4"(31.8	1
17		226-26709	THROAT PLATE I.3/8" (34.9MM)	ハリイタ(イトキリナシ)1･3/8"(34.9	1
18		226-26808	THROAT PLATE 1.1/2" (38.1MM)	ハリイタ(イトキリナシ)1･1/2"(38.1	1
19		228-45200	THROAT PLATE, (1/8).	ハリイタ(1/8")	1
20		228-45408	THROAT PLATE, 3/16.	ハリイタ(3/16")	1
21		228-45606	THROAT PLATE, (1/4).	ハリイタ(1/4")	1
22		228-46109	THROAT PLATE, (1/2).	ハリイタ(1/2")	1
23		228-46307	THROAT PLATE, (3/4).	ハリイタ(3/4")	1
24		228-46406	THROAT PLATE, (7/8).	ハリイタ(7/8")	1
25		228-46505	THROAT PLATE,(1)	ハリイタ(1")	1
26		400-25784	FEED DOG 5/32	ｵｸﾘﾊﾞ 5/32	1
27		400-25785	FEED DOG 3/16	ｵｸﾘﾊﾞ 3/16	1
28		400-25786	FEED DOG 7/32	ｵｸﾘﾊﾞ 7/32	1
29		400-25787	FEED DOG 1/4	ｵｸﾘﾊﾞ 1/4	1
30		400-25788	FEED DOG 9/32	ｵｸﾘﾊﾞ 9/32	1
31		400-25789	FEED DOG 5/16	ｵｸﾘﾊﾞ 5/16	1
32		400-25790	FEED DOG 3/8	ｵｸﾘﾊﾞ 3/8	1
33		400-25791	FEED DOG 7/16	ｵｸﾘﾊﾞ 7/16	1
34		400-25792	FEED DOG 1/2	ｵｸﾘﾊﾞ 1/2	1
35		400-25793	FEED DOG 5/8	ｵｸﾘﾊﾞ 5/8	1
36		400-25794	FEED DOG 3/4	ｵｸﾘﾊﾞ 3/4	1
37		400-25795	FEED DOG 7/8	ｵｸﾘﾊﾞ 7/8	1
38		400-25796	FEED DOG 1	ｵｸﾘﾊﾞ 1	1
39		400-25797	FEED DOG 1-1/8	ｵｸﾘﾊﾞ 1-1/8	1
40		400-25798	FEED DOG 1-1/4	ｵｸﾘﾊﾞ 1-1/4	1
41		400-25799	FEED DOG 1-3/8	ｵｸﾘﾊﾞ 1-3/8	1
42		400-25800	FEED DOG 1-1/2	ｵｸﾘﾊﾞ 1-1/2	1
43		400-25801	FEED DOG 3/16	ｵｸﾘﾊﾞ 3/16	1
44		400-25802	FEED DOG 7/32	ｵｸﾘﾊﾞ 7/32	1
45		400-25803	FEED DOG 1/4	ｵｸﾘﾊﾞ 1/4	1
46		400-25804	FEED DOG 9/32	ｵｸﾘﾊﾞ 9/32	1
47		400-25805	FEED DOG 5/16	ｵｸﾘﾊﾞ 5/16	1
48		400-25806	FEED DOG 3/8	ｵｸﾘﾊﾞ 3/8	1
49		400-25807	FEED DOG 7/16	ｵｸﾘﾊﾞ 7/16	1
50		400-25808	FEED DOG 1/2	ｵｸﾘﾊﾞ 1/2	1
51		400-25809	FEED DOG 5/8	ｵｸﾘﾊﾞ 5/8	1
52		400-25810	FEED DOG 3/4	ｵｸﾘﾊﾞ 3/4	1
53		400-25811	FEED DOG 7/8	ｵｸﾘﾊﾞ 7/8	1
54		400-25812	FEED DOG 1	ｵｸﾘﾊﾞ 1	1
55		400-25813	FEED DOG 1-1/8	ｵｸﾘﾊﾞ 1-1/8	1
56		400-25814	FEED DOG 1-1/4	ｵｸﾘﾊﾞ 1-1/4	1
57		400-25815	FEED DOG 1-3/8	ｵｸﾘﾊﾞ 1-3/8	1
58		400-25816	FEED DOG 1-1/2	ｵｸﾘﾊﾞ 1-1/2	1
59		232-05107	FEED DOG 1/8"	ｵｸﾘﾊﾞ 1/8"	1
60		232-05305	FEED DOG 3/16"	ｵｸﾘﾊﾞ 3/16"	1
61		232-05503	FEED DOG 1/4"	ｵｸﾘﾊﾞ 1/4"	1
62		228-48105	FEED DOG, (1/2).	ｵｸﾘﾊﾞ (1/2")	1
63		228-48303	FEED DOG, (3/4).	ｵｸﾘﾊﾞ (3/4")	1
64		228-48402	FEED DOG, (7/8).	ｵｸﾘﾊﾞ (7/8")	1
65		228-48501	FEED DOG, (1).	ｵｸﾘﾊﾞ (1")	1
66		226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	ｽﾍﾞﾘｲﾀ(ﾋﾀﾞﾘ) Aｸﾐ	1
67		226-01157	LEFT SLIDER PLATE B ASM.	ｽﾍﾞﾘｲﾀ(ﾋﾀﾞﾘ) Bｸﾐ	1
68		226-01256	BED SLIDE LEFT, ASM., C	ｽﾍﾞﾘｲﾀ(ﾋﾀﾞﾘ) Cｸﾐ	1
69		226-01355	BED SLIDE LEFT, ASM., D	ｽﾍﾞﾘｲﾀ(ﾋﾀﾞﾘ)Dｸﾐ	1
70		226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	ｽﾍﾞﾘｲﾀ(ﾐｷﾞ) Aｸﾐ	1
71		226-00654	RIGHT SLIDER PLATE B ASM.	ｽﾍﾞﾘｲﾀ(ﾐｷﾞ) Bｸﾐ	1
72		226-00753	BED SLIDE RIGHT, ASM., C	ｽﾍﾞﾘｲﾀ(ﾐｷﾞ) Cｸﾐ	1
73		226-00852	BED SLIDE RIGHT, ASM., D	ｽﾍﾞﾘｲﾀ(ﾐｷﾞ) Dｸﾐ	1

25. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR LH−4128,4128*F)

交換ゲージ部品一覧表 (LH−4128,4128*F用)

LH-4128

Needle gauge size 針幅			Needle clamp asm. 針留組		Presser foot asm. 押さえ(組)					
Code コード					(Tip-divided) (移動式先割れ) 2.4mm		(Tip-divided) (移動式先細れ) 2.0mm		(Lower feed) (下送り)	
	inch	mm	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.
B	1/8	3.2	1	400-26027					51	103-91852
C	5/32	4.4	2	400-26029						
D	3/16	4.8	3	400-26031	19	228-16557	35	226-40353	52	103-92058
E	7/32	5.6	4	400-26033	20	228-16656	36	226-40452		
F	1/4	6.4	5	400-26035	21	228-16755	37	226-40551	53	103-92256
G	9/32	7.1	6	400-26037	22	228-16854	38	226-40759		
H	5/16	7.9	7	400-26039	23	228-16953	39	226-40858		
K	3/8	9.5	8	400-26041	24	228-17050	40	226-40957		
W	7/16	11.1	9	400-26043	25	400-33941	41	226-41054		
L	1/2	12.7	10	400-26045	26	228-17159	42	226-41252	54	103-92751
M	5/8	15.9	11	400-26047	27	400-33945	43	226-41351		
N	3/4	19.1	12	400-26049	28	400-33947	44	226-41450	55	103-93056
P	7/8	22.2	13	400-26051	29	400-33949	45	226-41658	56	228-44450
Q	1	25.4	14	400-26053	30	400-33951	46	226-41757	57	228-44559
R	1-1/8	28.6	15	400-26055	31	400-33953	47	226-41856		
S	1-1/4	31.8	16	400-26057	32	400-33955	48	226-41955		
T	1-3/8	34.9	17	400-26059	33	400-33957	49	226-42052		
U	1-1/2	38.1	18	400-26061	34	400-33959	50	226-42151		
Stitch spec. 縫仕様	S		Spec. common 仕様共通				★			
	下送り								★	
	G				★					

LH-4128*F

Needle gauge size 針幅			Throat plate 針板		Throat plate for Taping テープ付用針板		Feed dog 送り歯		Presser foot asm. 押さえ(組)		Swivel guide Presser asm. スイブルガイド押さえ(組)	
Code コード							φ1.4		2.0mm		0.9mm 2.0mm	
	inch	mm	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.
B	1/8	3.2	58	226-25107	64	226-28002	70	400-33563	76	226-27152	82	226-47051
D	3/16	4.8	59	226-25305	65	226-28200	71	400-33564	77	226-27350	83	226-47150
E	7/32	5.6	60	226-25404	66	226-28309	72	400-33565	78	226-27459	84	226-47259
F	1/4	6.4	61	226-25503	67	226-28408	73	400-33566	79	226-27558	85	226-47358
G	9/32	7.1	62	226-25602	68	226-28507	74	400-33567	80	226-27657	86	226-47457
H	5/16	7.9	63	226-25701	69	226-28606	75	400-33568	81	226-27756	87	226-47556

Needle gauge size 針幅			Needle clamp asm. 針留組		Sliding plate asm. (Left) 滑り板(左)組		Sliding plate asm. (Right) 滑り板(右)組	
Code コード								
	inch	mm	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.	Ref.No.	Part No.
B	1/8	3.2	88	400-26027	94	226-01058	95	226-00555
D	3/16	4.8	89	400-26031				
E	7/32	5.6	90	400-26033				
F	1/4	6.4	91	400-26035				
G	9/32	7.1	92	400-26037				
H	5/16	7.9	93	400-26039				

REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		400-26027	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/8)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1/8)	1
2		400-26029	ASSY_NEEDLE_CLAMP(5/32)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(5/32)	1
3		400-26031	ASSY_NEEDLE_CLAMP(3/16)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(3/16)	1
4		400-26033	ASSY_NEEDLE_CLAMP(7/32)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(7/32)	1
5		400-26035	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/4)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1/4)	1
6		400-26037	ASSY_NEEDLE_CLAMP(9/32)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(9/32)	1
7		400-26039	ASSY_NEEDLE_CLAMP(5/16)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(5/16)	1
8		400-26041	ASSY_NEEDLE_CLAMP(3/8)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(3/8)	1
9		400-26043	ASSY_NEEDLE_CLAMP(7/16)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(7/16)	1
10		400-26045	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/2)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1/2)	1
11		400-26047	ASSY_NEEDLE_CLAMP(5/8)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(5/8)	1
12		400-26049	ASSY_NEEDLE_CLAMP(3/4)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(3/4)	1
13		400-26051	ASSY_NEEDLE_CLAMP(7/8)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(7/8)	1
14		400-26053	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1)	1
15		400-26055	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1-1/8)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1-1/8)	1
16		400-26057	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1-1/4)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1-1/4)	1
17		400-26059	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1-3/8)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1-3/8)	1
18		400-26061	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1-1/2)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1-1/2)	1
19		228-16557	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 3/16	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)3/16"	1
20		228-16656	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 7/32	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)7/32"	1
21		228-16755	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)1/4"	1
22		228-16854	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 9/32	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)9/32"	1
23		228-16953	TIP-DIVIDED PRESSER ASM. 5/16	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)5/16"	1
24		228-17050	PRESSER FOOT ASM. D=2.4 (3/8)	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)3/8"	1
25		400-33941	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 7/16	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)7/16"	1
26		228-17159	PRESSER FOOT ASM. D=2.4 (1/2)	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)1/2"	1
27		400-33945	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 5/8	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)5/8"	1
28		400-33947	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 3/4	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)3/4"	1
29		400-33949	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 7/8	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)7/8"	1
30		400-33951	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 1	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)1"	1
31		400-33953	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 1-1/8	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)1-1/8"	1
32		400-33955	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 1-1/4	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)1-1/4"	1
33		400-33957	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 1-3/8	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)1-3/8"	1
34		400-33959	TIP-DIVIDED PRESSER ASM 1-1/2	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ2.4(ｸﾐ)1-1/2"	1
35		226-40353	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)3/16"(4.	1
36		226-40452	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)7/32"(5.	1
37		226-40551	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)1/4"(6.4	1
38		226-40759	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)9/32"(7.	1
39		226-40858	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)5/16"(7.	1
40		226-40957	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)3/8"(9.5	1
41		226-41054	PRESSER FOOT ASM.7/16"(11.1MM)	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)7/16"(11	1
42		226-41252	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)1/2"(12.	1
43		226-41351	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)5/8"(15.	1
44		226-41450	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)3/4"(19.	1
45		226-41658	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)7/8"(22.	1
46		226-41757	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)1"(25.4M	1
47		226-41856	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)1.1/8"(2	1
48		226-41955	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)1.1/4"(3	1
49		226-42052	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)1.3/8"(3	1
50		226-42151	PRESSER FOOT ASM.	ｻｷﾜﾚｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)1.1/2"(3	1
51		103-91852	PRESSER FOOT ASM. 1/8	ｼﾞ ﾕｳｵｻｴ ｸﾐ 1/8	1
52		103-92058	PRESSER FOOT ASM. 3/16	ｼﾞ ﾕｳｵｻｴ ｸﾐ	1
53		103-92256	PRESSER FOOT ASM. 1/4	ｼﾞ ﾕｳｵｻｴ ｸﾐ 1/4	1
54		103-92751	PRESSER FOOT ASM. 1/2	ｼﾞ ﾕｳｵｻｴ ｸﾐ 1/2	1
55		103-93056	PRESSER FOOT ASM. 3/4	ｼﾞ ﾕｳｵｻｴ ｸﾐ 3/4	1
56		228-44450	COMPENSATING PRESSER ASM.(7/8)	ｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ) 7/8"	1
57		228-44559	BOBBIN CASE ASM, HEAVY FABLIC.	ｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ) 1	1
58		226-25107	THROAT PLATE 1/8" (3.2MM)	ﾊﾘｲﾀ(ｲﾄｷﾘﾅｼ)1/8"(3.2MM)	1
59		226-25305	THROAT PLATE 3/16" (4.8MM)	ﾊﾘｲﾀ(ｲﾄｷﾘﾅｼ)3/16"(4.8MM	1
60		226-25404	THROAT PLATE 7/32" (5.6MM)	ﾊﾘｲﾀ(ｲﾄｷﾘﾅｼ)7/32"(5.6MM	1
61		226-25503	THROAT PLATE 1/4	ﾊﾘｲﾀ(ｲﾄｷﾘﾅｼ)1/4"(6.4MM)	1
62		226-25602	THROAT PLATE 9/32" (7.1MM)	ﾊﾘｲﾀ(ｲﾄｷﾘﾅｼ)9/32"(7.1MM	1
63		226-25701	THROAT PLATE 5/16" (7.9MM)	ﾊﾘｲﾀ (ｲﾄｷﾘﾅｼ)5/16"(7.9M	1
64		226-28002	THROAT PLATE 1/8"	ﾃｰﾌﾟ ﾂｹﾖｳ ﾊﾘｲﾀ(1/8")	1
65		226-28200	THROAT PLATE 3/16"	ﾃｰﾌﾟ ﾂｹﾖｳ ﾊﾘｲﾀ(3/16")	1
66		226-28309	THROAT PLATE, 7/32"	ﾃｰﾌﾟ ﾂｹｷﾊﾘｲﾀ(7/32")	1
67		226-28408	THROAT PLATE 1/4"	ﾃｰﾌﾟ ﾂｹﾖｳ ﾊﾘｲﾀ(1/4")	1
68		226-28507	THROAT PLATE 9/32"	ﾃｰﾌﾟ ﾂｹﾖｳ ﾊﾘｲﾀ(9/32")	1
69		226-28606	TAPING THROT PLATE 5/16	ﾃｰﾌﾟ ﾂｹｷﾖｳﾊﾘｲﾀ(5/16")	1
70		400-33563	FEED_DOG_TYPE_F_1/8	ｵｸﾘﾊﾞ F_1/8	1
71		400-33564	FEED_DOG_TYPE_F_3/16	ｵｸﾘﾊﾞ F_3/16	1
72		400-33565	FEED_DOG_TYPE_F_7/32	ｵｸﾘﾊﾞ F_7/32	1
73		400-33566	FEED_DOG_TYPE_F_1/4	ｵｸﾘﾊﾞ F_1/4	1
74		400-33567	FEED_DOG_TYPE_F_9/32	ｵｸﾘﾊﾞ F_9/32	1
75		400-33568	FEED_DOG_TYPE_F_5/16	ｵｸﾘﾊﾞ F_5/16	1
76		226-27152	PRESSER FOOT F ASM. 1/8	Fｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)1/8"	1
77		226-27350	F PRESSER FOOT ASM. 3/16	Fｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)3/16"	1
78		226-27459	PRESSER FOOT ASM., 7/32"	Fｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)7/32"	1
79		226-27558	PRESSER FOOT F ASM. 1/4	Fｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)1/4"	1
80		226-27657	PRESSER FOOT ASM., F 9/32	Fｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)9/32"	1
81		226-27756	PRESSER FOOT ASM., F 5/16	Fｼﾞ ﾕｳｵｻｴ(ｸﾐ)5/16"	1
82		226-47051	SWIVEL GUIDE PRESSER 1/8" ASM.	ｽｲｱﾙｶﾞｲﾄﾞｵｻｴ(ｸﾐ)1/8"	1
83		226-47150	GUIDE PRESSER ASM. 3/16"	ｽｲｱﾙｶﾞｲﾄﾞｵｻｴ(ｸﾐ)3/16"	1
84		226-47259	GUIDE PRESSER ASM. 7/32"	ｽｲｱﾙｶﾞｲﾄﾞｵｻｴ(ｸﾐ)7/32"	1
85		226-47358	GUIDE PRESSER ASM. 1/4"	ｽｲｱﾙｶﾞｲﾄﾞｵｻｴ(ｸﾐ)1/4"	1
86		226-47457	GUIDE PRESSER ASM. 9/32	ｽｲｱﾙｶﾞｲﾄﾞｵｻｴ(ｸﾐ)9/32"	1
87		226-47556	SWIVEL GUIDE PRESSER 5/16" ASM	ｽｲｱﾙｶﾞｲﾄﾞｵｻｴ(ｸﾐ)5/16"	1
88		400-26027	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/8)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1/8)	1
89		400-26031	ASSY_NEEDLE_CLAMP(3/16)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(3/16)	1
90		400-26033	ASSY_NEEDLE_CLAMP(7/32)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(7/32)	1
91		400-26035	ASSY_NEEDLE_CLAMP(1/4)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(1/4)	1
92		400-26037	ASSY_NEEDLE_CLAMP(9/32)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(9/32)	1
93		400-26039	ASSY_NEEDLE_CLAMP(5/16)	ﾊﾘﾄﾞﾒｸﾐ(5/16)	1
94		226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	ｽﾍﾞﾘｲﾀ(ﾋﾀﾞﾘ) Aｸﾐ	1
95		226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	ｽﾍﾞﾘｲﾀ(ﾐｷﾞ) Aｸﾐ	1

NUMERICAL INDEX OF PARTS 索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0600402-EA	42	31
B1104-051-000	2	38
B1111-051-00B	2	36
B1118-512-000	14	46
B1425-526-000	4	39
B1501-581-000	22	27
B1521-555-000	22	3
B1631-850-000	16	16
B1631-850-000	16	18
B1631-850-000	18	16
B1631-850-000	18	18
B1636-581-B00	20	3
B1653-470-000	20	10
B1803-019-000	6	23
B1818-051-C00	16	50
B1818-051-C00	18	40
B1903-552-000	4	2
B1905-541-A00	6	60
B1905-541-B00	6	61
B1905-541-C00	6	62
B1905-541-D00	6	63
B2428-771-000	14	36
B3118-415-000	14	37
B3118-552-C00	14	38
B3214-047-000	14	17
B9101-490-000	42	15
B9113-012-000	42	26
B9121-012-0A0	42	17
B9143-372-000	42	25
CM-3002000-01	2	51
CM-3002000-03	2	53
CM-3002001-B1	2	52
CQ-3030000-00	16	74
CQ-3030000-00	16	75
CQ-3030000-00	16	86
CQ-3030000-00	16	87
CQ-3030000-00	18	61
CQ-3030000-00	18	62
CQ-3030000-00	18	74
CQ-3030000-00	18	75
CQ-5000000-F0	4	27
CQ-5000000-F0	4	35
CQ-5000000-F0	6	46
CS-1200981-TP	4	8
CS-1400781-TP	12	8
CS-1501171-TP	20	79
CS-1501181-TP	20	80
CS-1701181-TP	6	55
CS-2001181-TP	10	43
CS-2501081-TP	10	45
D2468-555-B00	26	4
D3128-555-D00	14	27
D3129-555-D00	14	30
D3159-555-B00	22	40
D7133-555-B00	32	30
D8113-555-B00	40	39
D8115-555-B00	40	40
D8204-555-D00	40	4
EA-9500B01-00	24	59
EA-9500B01-00	26	25
EA-9500B01-00	30	41
EA-9500B01-00	34	27
E1037-718-000	22	8
E3026-721-000	6	22
E3029-715-000	16	60
GAK-A18300B0	36	14
GCT-02906000	42	23
HA-0005900-00	28	11
HA-0052100-0A	12	52
HA-0052100-00	12	53
HK-0346100-80	12	36
HK-0346400-0B	26	7
HK-0346400-0B	28	20
HW-2003900-00	28	13
HW-5000700-00	28	12
HX-0005500-0E	34	30
HX-0023300-00	12	55
J1080-000-000	42	22
KM-0000004-60	6	28
MA0-11532000	40	45
MDF-RX1600C0	42	18
MDP-500B1002	42	3
MDP-500B1400	4	49
MDP-500B1402	42	28
MDP-500B2102	42	42
M6801-471-0A0	6	30
NM-6030001-SC	24	7
NM-6030001-SN	20	89
NM-6040001-SC	12	30
NM-6040001-SC	20	46
NM-6040001-SC	20	57
NM-6040001-SC	20	72
NM-6040001-SC	32	32
NM-6040002-SE	38	21
NM-6040002-SE	38	24
NM-6050001-SC	12	31
NM-6050001-SE	38	19
NM-6050001-SE	38	28
NM-6050001-SP	20	7
NM-6060001-CP	6	64
NM-6060001-CP	6	67
NM-6060001-CP	20	15
NM-6060001-SE	34	7
NM-6060003-SC	24	18
NM-6060003-SC	34	15
NM-6080001-SE	40	41
NM-6160511-SE	38	27
NM-6510515-SP	12	26
NS-6080210-SP	14	39
NS-6090310-SP	28	26
NS-6110310-SP	14	40
NS-6110310-SP	28	15
NS-6110350-SP	26	11
NS-6150310-SP	36	4
NS-6150440-SP	36	12
NS-6620310-SP	22	45
NS-6660430-SP	12	25
PS-0250182-KH	22	44
PS-0800202-KH	2	41
PS-1000202-KP	2	30
RC-0560711-KP	12	19
RC-0560711-KP	32	18
RC-0650811-KP	24	3
RC-0650811-KP	24	9
RC-1200001-KP	4	6
RC-1700002-KP	8	20
RC-1850001-KP	10	41
RE-0300000-K0	28	34
RE-0400000-K0	32	19
RE-0500000-K0	22	20
RE-0600000-K0	24	11
RE-0700000-K0	36	11
RE-0900000-K0	20	63
RE-1000000-K0	34	18
RE-1200000-K0	26	5
RO-0371801-00	22	4
RO-0442401-00	16	59
RO-0481901-00	30	28
RO-0481901-00	30	36
RO-0742401-00	34	4
RO-0801502-00	2	40
RO-0922702-00	20	48
RO-0982401-00	30	6
RO-2192001-00	30	7
RO-2573501-00	30	18
SB-1200008-00	6	8
SB-1200010-00	16	11
SB-1200010-00	18	11
SB-1200020-00	6	5
SB-3070002-00	6	40
SB-3080013-0A	8	32
SB-3080013-0B	8	33
SB-3080013-0C	8	34
SB-3080013-0D	8	35
SB-3080014-0A	8	41
SB-3080014-0B	8	42
SB-3080014-0C	8	43
SB-3080014-0D	8	44
SB-3080015-0A	8	46
SB-3080015-0A	10	2
SB-3080015-0A	10	8
SB-3080015-0A	10	21
SB-3080015-0A	10	31
SB-3080015-0B	8	47
SB-3080015-0B	10	3
SB-3080015-0B	10	9
SB-3080015-0B	10	22
SB-3080015-0B	10	32
SB-3080015-0C	8	48
SB-3080015-0C	10	4
SB-3080015-0C	10	10
SB-3080015-0C	10	23
SB-3080015-0C	10	33
SB-3080015-0D	8	49
SB-3080015-0D	10	5
SB-3080015-0D	10	11
SB-3080015-0D	10	24
SB-3080015-0D	10	34
SB-3095301-0A	16	15
SB-3095301-0A	18	15
SB-3120005-0A	8	22
SB-3120005-0B	8	23
SB-3120005-0C	8	24
SB-3120005-0D	8	25
SB-3140001-0A	12	10
SB-3140001-0B	12	11
SB-3140001-0C	12	12
SB-3140001-0D	12	13
SB-3320001-0A	8	3
SB-3320001-0B	8	4
SB-3320001-0C	8	5
SB-3320001-0D	8	6
SD-0470316-TP	14	41
SD-0500301-SP	28	25
SD-0601406-TP	22	42
SD-0640356-TP	22	10
SD-0640357-TP	22	13
SD-0640357-TP	22	47
SD-0650321-TP	28	16
SD-0700326-TP	24	36
SD-0700406-TP	20	39
SD-0800352-SP	36	7
SD-0800616-TP	20	25
SD-0800806-TP	6	73
SD-0900336-TP	34	13
SD-0900356-TP	22	48
SD-0900706-TP	20	13
SD-0902256-TP	36	17
SD-1002306-TP	26	15
SK-3311600-SE	40	5
SK-3382001-SC	40	9
SK-3382001-SC	40	10
SK-3513200-SC	40	12
SL-4030631-SC	28	18
SL-4030641-SE	28	17
SL-4030891-SC	12	49
SL-4040881-SC	6	31
SL-4041091-SC	30	4
SL-6040892-TN	26	27
SL-6052592-TN	2	27
SL-6052592-TN	6	29
SL-9061291-SE	40	42
SL-9082091-SE	40	21
SL-9082091-SE	40	43
SM-1030501-SN	24	41
SM-1030501-SN	24	44
SM-1030750-TP	2	32
SM-1041401-SN	14	50
SM-1042501-SP	14	51
SM-1061201-SN	30	12
SM-1081250-TP	42	4
SM-2040750-TP	2	35
SM-2040750-TP	4	18
SM-2750750-TP	2	9
SM-4021201-SC	34	28
SM-4030801-SE	12	40
SM-4040601-SC	24	5
SM-4040655-SP	8	8
SM-4040655-SP	12	56
SM-4040655-SP	20	4
SM-4040655-SP	22	28
SM-4040655-SP	24	37
SM-4040655-SP	28	23
SM-4040655-SP	30	58
SM-4040655-SP	30	61
SM-4040855-SP	2	47
SM-4040855-SP	20	55
SM-4040855-SP	22	35
SM-4041001-SC	38	20
SM-4041055-SP	4	3
SM-4041055-SP	4	43
SM-4041201-SC	38	22
SM-4041255-SP	2	49
SM-4042001-SC	38	23
SM-4042055-SP	22	5
SM-4050655-SP	2	29
SM-4050655-SP	16	53
SM-4050655-SP	16	56
SM-4050655-SP	18	43
SM-4050655-SP	18	46
SM-4050655-SP	20	28
SM-4050655-SP	20	68
SM-4050655-SP	24	63
SM-4050855-SP	12	34
SM-4050855-SP	12	41
SM-4050855-SP	24	14
SM-4050855-SP	24	26
SM-4051055-SP	28	21
SM-4051055-SP	30	31
SM-4051255-SP	2	18
SM-4051255-SP	2	20
SM-4051255-SP	20	6
SM-4051405-SE	38	18
SM-4051455-SP	4	21
SM-4052501-SN	36	19
SM-4061255-SP	26	12
SM-5040655-SN	32	20
SM-6030672-TP	20	93
SM-6040650-TP	2	37
SM-6040660-TP	32	26
SM-6040800-SP	20	44
SM-6040800-SP	22	23
SM-6040800-SP	34	29
SM-6040800-SP	34	33
SM-6041050-SN	32	24
SM-6041602-TP	28	30
SM-6050650-TP	20	66
SM-6050800-SP	2	5
SM-6050800-SP	2	22
SM-6050800-SP	12	37
SM-6050802-TP	6	24
SM-6051000-SP	4	14

NUMERICAL INDEX OF PARTS 索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SM-6051000-SP	22	51
SM-6051002-TP	22	15
SM-6051002-TP	24	57
SM-6051002-TP	42	35
SM-6051202-TP	16	66
SM-6051202-TP	18	53
SM-6051202-TP	24	34
SM-6051400-SP	6	69
SM-6051400-SP	20	38
SM-6051400-SP	26	17
SM-6051600-SP	20	16
SM-6051600-SP	20	41
SM-6051602-TP	6	58
SM-6060750-TP	34	3
SM-6060800-SP	30	63
SM-6060800-SP	32	34
SM-6061150-TP	20	5
SM-6061200-SP	24	28
SM-6061200-SP	30	13
SM-6061202-TP	8	27
SM-6061202-TP	12	2
SM-6061400-SP	42	34
SM-6061402-TP	6	48
SM-6061602-TP	10	26
SM-6061610-SC	38	17
SM-6062002-TP	4	23
SM-6062502-TP	4	31
SM-6062502-TP	16	88
SM-6062502-TP	18	76
SM-6063502-TP	16	80
SM-6063502-TP	18	67
SM-67506A0-TP	16	72
SM-67506A0-TP	18	59
SM-6750690-TP	20	92
SM-6850400-SP	24	53
SM-7050850-TP	20	20
SM-7050850-TP	20	21
SM-8030312-TP	24	54
SM-8031612-TP	20	88
SM-8040412-TP	12	9
SM-8040412-TP	20	9
SM-8040412-TP	20	85
SM-8040612-TP	12	15
SM-8040612-TP	20	83
SM-8040642-TP	4	28
SM-8040642-TP	4	36
SM-8040642-TP	6	47
SM-8040802-TP	32	21
SM-8050412-TP	2	14
SM-8050412-TP	4	9
SM-8050412-TP	8	11
SM-8050412-TP	8	39
SM-8050412-TP	10	6
SM-8050412-TP	10	13
SM-8050412-TP	10	46
SM-8050412-TP	12	17
SM-8050412-TP	20	98
SM-8050502-TP	32	22
SM-8050612-TP	4	20
SM-8050612-TP	6	15
SM-8050612-TP	6	17
SM-8050612-TP	12	5
SM-8050612-TP	12	7
SM-8050612-TP	14	42
SM-8050812-TP	4	5
SM-8050812-TP	16	52
SM-8050812-TP	16	76
SM-8050812-TP	18	42
SM-8050812-TP	18	63
SM-8060552-TP	20	95
SM-8060612-TP	6	6
SM-8060612-TP	6	7
SM-8060612-TP	6	10
SM-8060612-TP	6	19
SM-8060612-TP	6	42
SM-8060612-TP	6	56
SM-8060612-TP	6	70
SM-8060612-TP	8	9
SM-8060612-TP	10	44
SM-8060612-TP	16	8
SM-8060612-TP	18	8
SM-8060612-TP	20	26
SM-8060612-TP	22	25
SM-8060612-TP	24	61
SM-8060812-TP	6	27
SM-8060812-TP	6	33
SM-8063012-TR	34	8
SM-8080812-TP	8	28
SM-8081652-TP	6	13
SM-9050850-SP	24	21
SM-9050850-SP	24	31
SM-9061853-SR	34	17
SM-9086523-SE	40	31
SQ-2050453-MZ	16	57
SQ-2050453-MZ	30	16
SQ-2060451-MZ	30	17
SS-1090520-TP	24	47
SS-3090520-SP	28	36
SS-5091020-SP	14	43
SS-6090520-SP	14	44
SS-6090580-TP	24	48
SS-6121840-SP	20	70
SS-6121860-SP	20	52
SS-6153040-SP	16	79
SS-6153040-SP	18	66
SS-6560150-SH	16	33
SS-6560150-SH	18	31
SS-7090910-TP	22	29
SS-7110740-TP	26	9
SS-7110740-TP	26	26
SS-7121410-TP	36	5
SS-8090670-SP	14	35
SS-8660530-TP	16	48
SS-8660530-TP	18	38
SS-8661222-TP	12	24
TA-0290301-M0	16	46
TA-0290301-M0	16	61
TA-0290301-M0	16	84
TA-0290301-M0	18	48
TA-0290301-M0	18	71
TA-0550604-R0	4	7
TA-0550604-R0	16	6
TA-0550604-R0	18	6
TA-0600401-R0	6	2
TA-0620504-R0	8	12
TA-0750704-R0	2	10
TA-0750704-R0	6	53
TA-0950806-R0	6	54
TA-0950806-R0	10	42
TA-0950806-R0	18	47
TA-1250406-R0	2	11
TA-1250406-R0	2	12
TA-1250406-R0	2	44
TA-1250406-R0	2	50
TA-1250406-R0	30	37
TA-1250705-R0	2	43
WP-0350516-SD	14	45
WP-0371016-SD	16	73
WP-0371016-SD	18	60
WP-0371016-SD	28	37
WP-0430800-SD	2	48
WP-0430800-SD	4	17
WP-0430800-SD	30	59
WP-0430800-SP	28	22
WP-0450826-SC	32	23
WP-0450846-SP	22	36
WP-0520656-SA	12	42
WP-0520656-SA	24	64
WP-0531000-SD	6	25
WP-0531000-SD	24	22
WP-0531000-SD	24	32
WP-0550800-SP	4	15
WP-0550800-SP	16	67
WP-0550800-SP	18	54
WP-0621016-SD	6	71
WP-0621016-SD	30	14
WP-0621016-SD	30	64
WP-0621036-SP	36	13
WP-0621036-SP	42	33
WP-0621046-SP	16	81
WP-0621046-SP	18	68
WP-0621046-SP	24	17
WP-0621046-SP	26	13
WP-0650876-SD	34	14
WP-0651056-SH	4	24
WP-0651056-SH	4	32
WP-0651056-SH	10	27
WP-0651056-SH	12	3
WP-0871602-SE	40	29
WP-0871602-SE	40	44
WP-1021016-SD	36	10
WP-1221016-SP	8	29
WP-1302501-SE	40	32
WP-1612616-SE	38	25
WP-1703001-SC	26	6
WS-0510002-KN	38	29
WS-0861410-KR	40	30
WS-1253010-KN	40	33
WS-1643202-KR	38	26
101-09908	16	77
101-09908	18	64
101-10500	16	31
101-10500	16	41
101-10500	18	29
101-10609	16	43
101-11201	16	49
101-11201	18	39
101-11508	16	91
101-11508	18	78
101-11508	42	9
101-12001	16	47
101-12001	18	37
101-12407	16	78
101-12407	18	65
101-12803	16	24
101-12803	16	42
101-12803	18	36
101-12902	16	26
101-12902	16	40
101-12902	18	35
101-62600	34	2
102-08700	28	32
102-09203	28	35
102-09203	44	81
102-09203	46	96
102-09500	44	82
102-09500	46	97
102-09807	44	83
102-09807	46	98
102-09906	44	84
102-09906	46	99
102-10805	16	90
102-10805	18	77
102-10805	42	10
103-91852	50	51
103-92058	50	52
103-92256	50	53
103-92751	50	54
103-93056	50	55
110-15906	16	27
110-15906	16	45
110-40854	24	10
111-10301	28	3
111-55108	40	2
111-55207	40	3
111-55751	40	8
111-55801	40	6
111-56007	40	7
111-57658	40	26
111-57757	40	20
111-57955	40	18
111-58052	40	23
111-58300	40	19
111-58409	40	25
111-58508	40	22
111-58607	40	24
111-58706	40	35
111-58805	40	36
111-58904	40	37
111-59001	40	38
111-59357	40	17
111-59365	40	16
111-59407	40	34
111-59506	40	28
113-05901	24	27
115-17307	10	17
118-51102	42	20
122-19705	2	15
124-55507	42	19
124-55705	42	21
131-60106	42	24
131-67556	38	1
131-67903	38	8
131-68000	38	9
131-68109	38	10
131-68208	38	11
170-07402	40	27
225-29408	14	19
225-29473	14	18
225-29515	14	20
226-00555	48	70
226-00555	50	95
226-00654	48	71
226-00753	48	72
226-00852	48	73
226-01058	48	66
226-01058	50	94
226-01157	48	67
226-01256	48	68
226-01355	48	69
226-03112	2	7
226-03609	42	6
226-03708	42	7
226-09606	20	11
226-12402	16	39
226-12907	16	32
226-12907	18	30
226-25107	48	1
226-25107	50	58
226-25206	48	2
226-25305	48	3
226-25305	50	59
226-25404	48	4
226-25404	50	60
226-25503	48	5
226-25503	50	61
226-25602	48	6
226-25602	50	62
226-25701	48	7
226-25701	50	63
226-25800	48	8
226-25909	48	9
226-26006	48	10
226-26105	48	11
226-26204	48	12
226-26303	48	13
226-26402	48	14
226-26501	48	15
226-26600	48	16
226-26709	48	17

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
226-26808	48	18
226-27152	50	76
226-27350	50	77
226-27459	50	78
226-27558	50	79
226-27657	50	80
226-27756	50	81
226-28002	50	64
226-28200	50	65
226-28309	50	66
226-28408	50	67
226-28507	50	68
226-28606	50	69
226-40353	44	43
226-40353	46	59
226-40353	50	35
226-40452	44	44
226-40452	50	36
226-40551	44	45
226-40551	46	61
226-40551	50	37
226-40759	44	46
226-40759	46	62
226-40759	50	38
226-40858	44	47
226-40858	46	63
226-40858	50	39
226-40957	44	48
226-40957	46	64
226-40957	50	40
226-41054	46	65
226-41054	50	41
226-41252	44	49
226-41252	46	66
226-41252	50	42
226-41351	44	50
226-41351	46	67
226-41351	50	43
226-41450	44	51
226-41450	46	68
226-41450	50	44
226-41658	46	69
226-41658	50	45
226-41757	44	52
226-41757	46	70
226-41757	50	46
226-41856	46	71
226-41856	50	47
226-41955	46	72
226-41955	50	48
226-42052	50	49
226-42151	50	50
226-47051	50	82
226-47150	50	83
226-47259	50	84
226-47358	50	85
226-47457	50	86
226-47556	50	87
226-50452	46	60
226-51905	4	40
226-53802	16	92
226-53802	18	79
226-53802	42	8
226-56003	20	67
226-57308	28	8
226-88204	16	30
226-88204	18	28
226-88501	16	29
227-96155	34	32
227-98607	34	34
228-11301	14	4
228-11400	2	6
228-16557	44	33
228-16557	46	45
228-16557	50	19
228-16656	44	34
228-16656	46	46
228-16656	50	20
228-16755	44	35
228-16755	46	47
228-16755	50	21
228-16854	44	36
228-16854	46	48
228-16854	50	22
228-16953	44	37
228-16953	46	49
228-16953	50	23
228-17050	44	38
228-17050	46	50
228-17050	50	24
228-17159	44	39
228-17159	46	52
228-17159	50	26
228-18009	2	4
228-44450	50	56
228-44559	50	57
228-45200	48	19
228-45408	48	20
228-45606	48	21
228-46109	48	22
228-46307	48	23
228-46406	48	24
228-46505	48	25
228-48105	48	62
228-48303	48	63
228-48402	48	64
228-48501	48	65
228-88507	30	19
228-91204	6	41
229-01805	2	45
229-05206	2	3
229-07406	22	33
229-07604	22	31
229-07802	22	1
229-11804	20	47
229-11903	20	51
229-12000	20	50
229-12109	20	49
229-20706	2	13
229-21407	14	24
229-21506	14	25
229-21506	32	31
229-21605	14	26
229-21704	14	28
229-21803	14	31
229-26000	40	11
229-26000	42	37
229-26208	40	15
229-26208	42	39
229-26505	40	14
229-26505	42	40
229-30309	38	12
229-30408	38	6
229-30507	38	3
229-30556	38	2
229-30705	38	4
229-30804	38	16
229-30903	38	15
229-31000	38	14
229-31109	38	13
229-31307	38	7
229-31406	38	5
229-31604	42	2
229-32453	34	11
229-32800	42	11
229-33006	42	12
229-33105	42	13
229-33204	42	14
229-34251	42	1
229-44508	22	52
229-44508	24	65
229-45307	14	32
229-45505	14	16
229-45703	14	15
229-45703	32	29
229-52501	20	69
229-55504	28	9
229-55900	28	4
229-56007	28	5
229-56205	28	7
229-57104	28	14
229-57203	28	19
229-58003	40	13
229-58003	42	38
229-62005	14	29
229-62906	26	10
229-91400	36	9
232-02104	16	69
232-02104	18	56
232-02302	16	70
232-02302	18	57
232-03201	14	5
232-03300	14	6
232-05107	48	59
232-05305	48	60
232-05503	48	61
235-42301	24	4
235-42418	24	6
236-01057	2	28
236-01305	2	42
236-04200	6	9
236-04309	6	26
236-09001	22	26
236-09209	22	30
236-10306	22	32
236-12609	20	33
236-12807	20	31
236-12906	20	32
236-13409	20	43
236-18804	16	10
236-18804	18	10
236-26005	14	33
236-26302	22	39
236-28803	30	25
236-28902	30	26
236-29306	30	24
236-29306	30	40
236-29306	30	43
236-29306	30	50
236-29306	30	56
236-29405	30	33
236-29405	30	44
236-29405	30	51
236-29900	2	39
236-30007	30	20
236-30007	30	21
236-30007	30	22
236-30007	30	23
236-30007	30	38
236-30007	30	39
236-30007	30	46
236-30007	30	53
236-30106	30	32
236-30106	30	45
236-30106	30	52
236-30601	30	47
236-30601	30	54
236-30650	30	48
236-30650	30	55
236-31104	26	3
236-31708	26	19
236-31807	26	20
236-31906	26	21
236-32102	26	23
236-32359	26	24
236-38109	34	22
236-38208	34	23
236-38307	34	24
236-38406	34	25
236-39503	34	10
236-39701	42	5
260-34702	42	27
262-26209	20	73
262-34005	42	16
262-60109	32	2
262-60208	32	3
262-60307	32	4
262-60406	32	5
262-60505	32	6
262-60604	32	7
262-60802	32	8
262-61008	32	9
262-61206	32	10
262-61305	32	11
262-61503	32	12
262-61602	32	13
262-61701	32	14
400-00343	30	34
400-00344	30	35
400-05380	12	38
400-06300	6	34
400-06323	42	29
400-09196	28	10
400-10434	6	35
400-10435	6	36
400-10436	6	37
400-10464	20	34
400-10464	20	60
400-10467	20	35
400-10467	20	61
400-10469	20	36
400-10469	20	62
400-10709	6	50
400-10892	12	14
400-11009	16	63
400-11009	18	50
400-11144	32	15
400-11151	4	42
400-11226	6	21
400-11435	6	59
400-11853	16	1
400-11853	18	1
400-11868	20	29
400-11905	20	1
400-11906	20	2
400-11908	20	8
400-11909	20	18
400-11910	20	22
400-11912	20	27
400-11913	20	12
400-11914	20	14
400-11916	20	74
400-11917	20	19
400-11918	20	23
400-11919	20	24
400-11921	20	96
400-11922	20	37
400-11923	20	40
400-11924	20	42
400-11926	20	45
400-11926	20	56
400-11926	20	71
400-11931	20	81
400-11932	20	82
400-11933	20	84
400-11934	20	87
400-11935	20	90
400-11936	20	91
400-11939	20	75
400-11940	20	76
400-11942	26	16
400-11943	26	14
400-11945	26	8

NUMERICAL INDEX OF PARTS 索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
400-11946	20	86
400-11947	30	15
400-11948	30	66
400-12064	4	38
400-12065	6	1
400-12066	6	12
400-12067	6	11
400-12078	6	14
400-12079	6	51
400-12081	6	68
400-12082	6	65
400-12085	16	25
400-12085	16	38
400-12240	18	22
400-12242	18	32
400-12245	18	21
400-12301	16	68
400-12301	18	55
400-12302	16	71
400-12304	16	89
400-12403	24	49
400-12404	24	58
400-12487	24	46
400-12488	24	45
400-12489	24	55
400-12492	24	39
400-12494	24	52
400-12495	24	50
400-12496	24	56
400-12497	24	38
400-12503	24	66
400-12504	24	29
400-12505	24	19
400-12505	24	30
400-12506	24	20
400-12535	6	52
400-12550	6	49
400-13039	16	14
400-13039	18	14
400-13040	16	17
400-13040	18	17
400-13061	16	9
400-13061	18	9
400-13269	8	15
400-13316	24	60
400-13354	6	16
400-13355	16	7
400-13355	18	7
400-13362	20	77
400-13451	42	30
400-13509	30	27
400-13519	34	19
400-13520	34	9
400-13521	34	5
400-13522	34	16
400-13525	34	12
400-13549	20	59
400-13550	20	97
400-13595	30	5
400-13610	30	3
400-13653	12	54
400-13777	16	20
400-13777	16	35
400-13782	16	36
400-13783	16	21
400-13784	16	22
400-13784	16	37
400-13786	16	34
400-13863	2	2
400-13922	4	19
400-13968	2	19
400-13977	2	16
400-14650	22	22
400-14651	22	9
400-14654	22	14
400-14658	22	41
400-14660	22	34
400-14663	22	12
400-14669	22	17
400-14677	22	18
400-14680	22	21
400-14837	32	16
400-14844	24	33
400-15022	34	21
400-15188	22	19
400-15190	22	24
400-15192	22	11
400-15599	22	49
400-15600	22	50
400-15613	42	41
400-15616	22	43
400-15669	24	24
400-15675	2	8
400-15696	14	10
400-15697	14	11
400-15698	14	7
400-15699	14	8
400-15701	14	9
400-15884	4	22
400-15887	4	30
400-15889	4	25
400-15889	4	33
400-15890	4	26
400-15890	4	34
400-15891	6	45
400-15893	6	66
400-15895	8	1
400-15896	8	2
400-15898	8	7
400-15899	8	14
400-15900	8	16
400-15901	8	17
400-15902	8	18
400-15903	8	26
400-15904	8	40
400-15905	10	1
400-15906	10	7
400-15907	8	30
400-15908	8	37
400-15909	8	51
400-15909	10	14
400-15910	10	16
400-15911	8	31
400-15911	8	38
400-15911	8	52
400-15911	10	15
400-15912	8	21
400-15913	8	36
400-15914	8	45
400-15915	8	50
400-15915	10	12
400-15915	10	25
400-15915	10	35
400-15916	10	18
400-15917	10	19
400-15918	10	20
400-15918	10	30
400-15919	10	28
400-15920	10	29
400-15921	10	36
400-15922	10	37
400-15923	10	38
400-15924	10	39
400-15925	10	40
400-15928	12	1
400-15929	12	6
400-15932	12	16
400-15933	12	18
400-15934	12	20
400-15935	12	21
400-15936	12	22
400-15937	12	23
400-15938	12	28
400-15939	12	29
400-15940	12	32
400-15941	12	33
400-15942	12	35
400-15943	12	27
400-15944	12	43
400-15945	12	39
400-15947	20	58
400-15949	20	65
400-15950	20	54
400-15951	20	94
400-16008	14	13
400-16087	2	25
400-16258	22	2
400-16260	22	6
400-16261	22	7
400-16262	22	16
400-16272	22	46
400-16282	42	32
400-16349	14	47
400-16350	14	48
400-16351	14	49
400-16677	20	64
400-16705	30	10
400-16706	2	34
400-16706	30	11
400-16748	16	58
400-16749	2	23
400-16749	2	24
400-16749	30	57
400-16817	28	2
400-16818	28	6
400-16819	28	27
400-16820	28	28
400-16821	28	29
400-16822	28	31
400-16835	34	1
400-17033	24	51
400-17112	6	18
400-17115	16	12
400-17115	18	12
400-17123	6	20
400-17199	24	62
400-17200	2	46
400-17214	36	16
400-17215	30	9
400-17353	24	1
400-17361	24	13
400-17362	24	25
400-17394	24	2
400-17399	24	8
400-17400	24	12
400-17401	24	15
400-17402	24	16
400-17403	24	23
400-17470	30	29
400-17471	4	1
400-17576	16	3
400-17576	18	3
400-17577	16	4
400-17577	18	4
400-17578	16	5
400-17578	18	5
400-18191	36	15
400-18526	16	51
400-18526	18	41
400-18527	16	83
400-18527	18	70
400-18871	12	48
400-18872	12	50
400-18938	36	6
400-18939	36	8
400-18942	36	18
400-19013	34	31
400-19224	16	28
400-19825	4	11
400-20018	4	13
400-20023	4	12
400-20032	4	16
400-20032	4	46
400-20297	4	10
400-20387	8	13
400-20547	16	2
400-20547	18	2
400-21053	16	23
400-21053	16	44
400-21053	18	33
400-21058	4	29
400-21058	4	37
400-21061	6	39
400-21062	6	38
400-21235	16	13
400-21235	18	13
400-21236	16	82
400-21236	18	69
400-21462	6	44
400-21463	6	43
400-21648	12	4
400-21765	18	34
400-21883	24	40
400-21898	24	43
400-21899	24	42
400-21932	8	19
400-22111	4	4
400-22153	30	62
400-22423	2	33
400-22424	2	31
400-22427	14	14
400-22436	30	1
400-22442	30	8
400-22447	30	30
400-22449	30	42
400-22450	30	49
400-22452	22	37
400-22454	22	38
400-22455	26	18
400-22456	26	22
400-22457	34	20
400-22463	14	12
400-22477	2	21
400-22478	2	26
400-22479	2	1
400-22509	12	45
400-22589	16	54
400-22589	18	44
400-22590	16	55
400-22590	18	45
400-22591	28	1
400-22620	12	51
400-22637	12	47
400-22638	12	46
400-22690	2	17
400-23021	32	1
400-23022	32	17
400-23231	34	26
400-23237	34	6
400-23291	32	33
400-25032	4	45
400-25033	4	44
400-25156	14	1
400-25157	14	3
400-25158	14	2
400-25159	14	21
400-25160	14	23
400-25161	14	22
400-25162	14	34
400-25164	16	19
400-25192	6	3
400-25194	6	72
400-25206	6	4
400-25235	44	78

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
400-25235	46	92
400-25236	44	79
400-25236	46	93
400-25237	6	32
400-25239	44	80
400-25239	46	94
400-25240	46	95
400-25247	44	75
400-25247	46	88
400-25248	44	76
400-25248	46	89
400-25249	44	77
400-25249	46	90
400-25250	46	91
400-25302	20	17
400-25315	20	53
400-25316	20	78
400-25340	16	62
400-25340	18	49
400-25353	16	65
400-25353	18	52
400-25354	16	64
400-25354	18	51
400-25355	16	85
400-25355	18	72
400-25485	44	1
400-25485	46	1
400-25490	44	2
400-25490	46	2
400-25491	44	3
400-25491	46	3
400-25492	44	4
400-25492	46	4
400-25493	44	5
400-25493	46	5
400-25494	44	6
400-25494	46	6
400-25495	44	7
400-25495	46	7
400-25496	46	8
400-25498	44	8
400-25498	46	9
400-25499	44	9
400-25499	46	10
400-25500	44	10
400-25500	46	11
400-25502	46	12
400-25503	44	11
400-25503	46	13
400-25504	46	14
400-25505	46	15
400-25751	4	41
400-25784	48	26
400-25785	48	27
400-25786	48	28
400-25787	48	29
400-25788	48	30
400-25789	48	31
400-25790	48	32
400-25791	48	33
400-25792	48	34
400-25793	48	35
400-25794	48	36
400-25795	48	37
400-25796	48	38
400-25797	48	39
400-25798	48	40
400-25799	48	41
400-25800	48	42
400-25801	48	43
400-25802	48	44
400-25803	48	45
400-25804	48	46
400-25805	48	47
400-25806	48	48
400-25807	48	49
400-25808	48	50
400-25809	48	51
400-25810	48	52
400-25811	48	53
400-25812	48	54
400-25813	48	55
400-25814	48	56
400-25815	48	57
400-25816	48	58
400-25817	44	12
400-25817	46	16
400-25818	44	13
400-25818	46	17
400-25819	44	14
400-25819	46	18
400-25820	44	16
400-25820	46	20
400-25821	44	17
400-25821	46	21
400-25822	44	18
400-25822	46	22
400-25823	46	23
400-25824	46	24
400-25825	44	20
400-25825	46	25
400-25826	44	21
400-25826	46	26
400-25827	46	27
400-25828	44	22
400-25828	46	28
400-25829	46	29
400-25830	46	30
400-25831	44	23
400-25831	46	31
400-25832	44	24
400-25832	46	32
400-25833	44	25
400-25833	46	33
400-25834	44	26
400-25834	46	34
400-25835	44	27
400-25835	46	35
400-25836	44	28
400-25836	46	36
400-25837	46	37
400-25838	44	29
400-25838	46	38
400-25839	44	30
400-25839	46	39
400-25840	44	31
400-25840	46	40
400-25841	46	41
400-25842	44	32
400-25842	46	42
400-25843	46	43
400-25844	46	44
400-25890	26	2
400-25897	8	10
400-25949	32	25
400-25950	32	27
400-25951	32	28
400-26009	20	30
400-26010	28	24
400-26010	28	33
400-26023	30	60
400-26027	50	1
400-26027	50	88
400-26029	46	73
400-26029	50	2
400-26031	46	74
400-26031	50	3
400-26031	50	89
400-26033	46	75
400-26033	50	4
400-26033	50	90
400-26035	4	50
400-26035	46	76
400-26035	50	5
400-26035	50	91
400-26037	46	77
400-26037	50	6
400-26037	50	92
400-26039	46	78
400-26039	50	7
400-26039	50	93
400-26041	46	79
400-26041	50	8
400-26043	46	80
400-26043	50	9
400-26045	46	81
400-26045	50	10
400-26047	46	82
400-26047	50	11
400-26049	46	83
400-26049	50	12
400-26051	46	84
400-26051	50	13
400-26053	46	85
400-26053	50	14
400-26055	46	86
400-26055	50	15
400-26057	46	87
400-26057	50	16
400-26059	50	17
400-26061	50	18
400-26063	44	53
400-26065	44	54
400-26067	44	55
400-26069	4	47
400-26069	44	56
400-26070	44	57
400-26072	44	58
400-26074	44	59
400-26076	44	60
400-26078	44	61
400-26080	44	62
400-26082	44	63
400-26084	44	64
400-26086	44	65
400-26088	44	66
400-26090	4	48
400-26090	44	67
400-26091	44	68
400-26093	44	69
400-26095	44	70
400-26097	44	71
400-26099	44	72
400-26101	44	73
400-26103	44	74
400-26295	30	65
400-26313	36	2
400-26314	36	3
400-26315	36	1
400-26321	40	1
400-26715	44	15
400-26715	46	19
400-26811	2	54
400-26909	24	35
400-26910	6	57
400-27404	18	19
400-27405	18	23
400-27406	18	25
400-27407	18	20
400-27408	18	24
400-27409	18	26
400-27411	18	27
400-27846	18	58
400-27847	18	73
400-28524	44	19
400-28637	26	1
400-29565	12	44
400-31047	42	36
400-31062	30	2
400-33563	50	70
400-33564	50	71
400-33565	50	72
400-33566	50	73
400-33567	50	74
400-33568	50	75
400-33941	46	51
400-33941	50	25
400-33945	44	40
400-33945	46	53
400-33945	50	27
400-33947	44	41
400-33947	46	54
400-33947	50	28
400-33949	46	55
400-33949	50	29
400-33951	44	42
400-33951	46	56
400-33951	50	30
400-33953	46	57
400-33953	50	31
400-33955	46	58
400-33955	50	32
400-33957	50	33
400-33959	50	34

JUKI®

JUKI CORPORATION
MARKETING & SALES H.Q.
8-2-1, KOKURYO-CHO, CHOFU-SHI
TOKYO 182-8655, JAPAN
PHONE : (81)3-3480-2357・2358
FAX : (81)3-3430-4909・4914

Copyright © 2005 JUKI CORP.
本書の内容を無断で転載、複写することを禁止します。
All rights reserved throughout the world.

JUKI 株式会社
〒182-8655 東京都調布市国領町8-2-1　　営業本部
TEL. 03-3480-1111(代表)　　TEL. 03-3480-2357(ダイヤルイン)

お買い求め、ご相談は
To order or for further information,
please contact :

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
＊The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
※このパーツリストは、2005年3月 現在の商品仕様で編集したものです。
＊This parts list is edited in accordance with the product specifications as of March 2005.

Printed in Japan